

Fachwortschatz

Physik

**Häufigkeits-
wörterbuch**

**Russisch
Englisch
Französisch**

Fachwortschatz
Physik

Häufigkeitswörterbuch

Russisch
Englisch
Französisch



VEB Verlag Enzyklopädie Leipzig

Herausgeber der Reihe *Fachwortschatz*:
Prof. Dr. phil. habil. Lothar Hoffmann

Mitarbeiter:

Fritz Heinzmann, Lisa Katsch, Karin Leube

Christine Puchta, Dr. Eberhard Weiß

Copyright 1970 by VEB Verlag Enzyklopädie, Leipzig

1973 · 2., unveränderte Auflage

Verlagslizenz Nr. 434-130/188/73 – ES 18 B (7 I/7 F/7 H)

Einbandgestaltung: Ursula Küster, Leipzig

Printed in the German Democratic Republic

Gesamtherstellung: Offizin Andersen Nexö BT V, Leipzig, III/18/38

Vorwort zur ersten Auflage

Das vorliegende Wörterbuch enthält die jeweils 1100 häufigsten lexikalischen Einheiten, die in der russisch-, englisch- und französischsprachigen physikalischen Fachliteratur auftreten. Diese 1100 Wörter wurden für jede der drei Sprachen durch exakte statistische Untersuchungen mit Hilfe der modernen Datenverarbeitung aus einer repräsentativen Auswahl und Anzahl von Textstichproben ermittelt.

Damit wird dem Physiker zum erstenmal eine wissenschaftlich fundierte Sammlung des Wortschatzes vorgelegt, den er beherrschen muß, um seine Fachliteratur ohne größere Mühe zu lesen. Textdeckungstests haben ergeben, daß diese 1100 Wörter durchschnittlich 89% eines jeden beliebigen Fachtextes ausmachen. Fügt man ihnen die dem Spezialisten ohne weiteres verständlichen Internationalismen der Terminologie und Nomenklatur sowie die nach den Gesetzen der Wortbildung rezipierbaren Wörter hinzu, so wird eine Textdeckung von 93% erreicht.

Aus diesen elementaren Angaben ist deutlich zu ersehen, welche Bedeutung das Häufigkeitswörterbuch sowohl für den Lernenden — Anfänger wie Fortgeschrittenen — als auch für den Lehrenden in der spezialsprachlichen Ausbildung hat, daß es aber auch dem Autodidakten und selbständig Lesenden unentbehrlich ist.

Es gibt bereits eine Reihe anderer Häufigkeitswörterbücher, z. B. die von H. H. Josselson, E. A. Steinfeldt, L. N. Sassorina, H. S. Eaton, E. L. Thorndike und I. Lorge, M. West, G. E. Vander Beke, G. Gougenheim u. a. Sie beruhen jedoch auf Zählungen, denen überwiegend Werke der schönggeistigen Literatur und der Publizistik zugrunde lagen und sind zudem für breite Benutzerkreise schwer zugänglich. Von den ersten bei ihnen aufgeführten 1100 Wörtern stimmen nur 25% mit unseren Verzeichnissen überein. Darin kommt der erhebliche Unterschied zwischen dem Wortschatz der wissenschaftlichen Kommunikation und dem anderer Bereiche zum Ausdruck, der bei einer speziellen Bedürfnissen genügenden effektiven Sprachaneignung berücksichtigt werden muß.

Zwei speziellere Untersuchungen zum Wortschatz der Physik im Russischen und Französischen — A. S. Kozak, *High Frequency Words and Occurrence Forms in Russian Physics*, Rand Corporation, Santa Monica, California; D. G. Speer, *Le Vocabulaire Fondamental de la Physique*, Montpellier — sind nicht zur weiteren Verbreitung gelangt. Sie wurden zu Vergleichszwecken benützt.

Unterscheidet sich unser Häufigkeitswörterbuch von anderen Häufigkeitswörterbüchern vor allem durch seinen Inhalt, so springen beim Vergleich mit den üblichen zweisprachigen Wörterbüchern gewisse äußere Besonderheiten ins Auge. Da ist zunächst die Beschränkung auf etwa 1100 Wörter (Genau sind es Russisch 1101, Englisch 1059, Französisch 1190. Die für jede der drei Sprachen unterschiedliche Anzahl ergibt sich aus der Festlegung der unteren Grenze auf Grund der neben der relativen Häufigkeit als Kontrollgröße benutzten Verteilung auf die Stichproben: unberücksichtigt blieben alle Wörter, die nicht in mindestens drei Stichproben vertreten waren). Sie erklärt sich aus dem starken Absinken der Häufigkeiten bei den darauffolgenden lexikalischen Einheiten und dem geringen Ansteigen der Textdeckung. Eine weitere Besonderheit ist das einsprachige Verzeichnis, dessen Ordnung das Prinzip der abnehmenden Häufigkeit widerspiegelt. Aus ihm ist — addiert man die relativen Häufigkeiten — die steigende Textdeckung abzulesen. Das ist vor allem für sprachwissenschaftliche und sprachunterrichtliche Erwägungen von Be-

deutung. Das alphabetische Verzeichnis ist in erster Linie für das Nachschlagen und Lernen bestimmt. Die Angabe von Rang und relativer Häufigkeit bei jedem Wort ermöglicht dessen sofortige Wertung.

Die Aufführung der in den drei Sprachen häufigsten Suffixe bedeutet den Versuch, Regularitäten der Wortbildung in den Dienst der Wortschatzerweiterung — zumindest der rezeptiven — zu stellen, d. h. dem Lernenden eine Handhabe zum Erschließen von Bedeutungen zu geben.

Spezialsprachliche Häufigkeitswörterbücher erleichtern nicht nur dem Lernenden die Arbeit; sie sind auch ein wichtiges Instrument für die Hand des Lehrenden. Hier wird der für einen bestimmten Kommunikationsbereich unbedingt notwendige Kern des lexikalischen Lernstoffes fixiert; das bedeutet eine wesentliche Restriktion des bisher auf empirisch-intuitiver Grundlage Vermittelten. Die Reihenfolge der abnehmenden Häufigkeit ist bis zu einem gewissen Grade auch für die Abfolge der Stoffdarbietung bzw. -aneignung und damit für Bestrebungen zur Programmierung der Ausbildung relevant. Die Kenntnis und Berücksichtigung der häufigsten lexikalischen Einheiten liefert objektive Kriterien für die Einordnung eines Textes in einen bestimmten Wissenschaftsbereich und für die Beurteilung seines Schwierigkeitsgrades. Häufigkeitswörterbücher sind also eine wichtige Grundlage für die Aufstellung von Stoffplänen, die Erarbeitung sogenannter Minima, die Adaptierung von Texten und anderes mehr. Sie garantieren die höhere Effektivität der Fremdsprachenausbildung und ihre Rationalisierung.

Nach dem Häufigkeitswörterbuch der Medizin ist dies der zweite Band einer Reihe, in der binnen kurzer Zeit der häufigste russische, englische und französische Wortschatz strukturbestimmender Wissenschaftsdisziplinen veröffentlicht wird. Die entsprechenden linguostatistischen Untersuchungen werden an der Sektion Theoretische und angewandte Sprachwissenschaft in Gemeinschaft mit dem Rechenzentrum der Karl-Marx-Universität Leipzig durchgeführt.

Das vorliegende Wörterbuch ist vor allem zur praktischen Nutzung beim Erlernen und Gebrauch von Fremdsprachen bestimmt. Alle wissenschaftlichen Erkenntnisse, die sich bei unseren sprachstatistischen Untersuchungen ergeben haben, werden an anderer Stelle veröffentlicht.

Leipzig, August 1970

Prof. Dr. Lothar Hoffmann

Inhaltsverzeichnis

Hinweise für den Benutzer	6
<i>Russisch</i>	
Häufigkeitsliste	11
Alphabetisches Verzeichnis Russisch-Deutsch	22
Suffixe und Präfixe	41
<i>Englisch</i>	
Häufigkeitsliste	45
Alphabetisches Verzeichnis Englisch-Deutsch	55
Suffixe	71
<i>Französisch</i>	
Häufigkeitsliste	77
Alphabetisches Verzeichnis Französisch-Deutsch	89
Suffixe	106

Hinweise für den Benutzer

Das Wörterbuch enthält für jede der drei Sprachen getrennt ein fremdsprachiges Häufigkeitsverzeichnis, ein fremdsprachig-deutsches alphabetisches Verzeichnis und ein Verzeichnis der häufigsten Suffixe.

Im Häufigkeitsverzeichnis sind die lexikalischen Einheiten in der Reihenfolge der abnehmenden Häufigkeit angeordnet. Die Zahlen links bezeichnen den Rang, d. h. die Position, die das Wort seiner Häufigkeit nach in der Gesamtliste einnimmt. Die Zahlen rechts vom Wort bringen die relative Häufigkeit zum Ausdruck. Diese relative Häufigkeit ergibt sich aus dem Verhältnis der Häufigkeit des Einzelwortes zum Gesamtumfang der Stichprobe. Sie ist deshalb identisch mit der Textdeckung des Wortes. 0,032485 bedeutet also, daß das betreffende Wort reichlich drei Prozent des Gesamttextes (1,00) ausmacht. Addiert man die relativen Häufigkeiten bis zu einem bestimmten Rang (n), so erhält man die kumulative Häufigkeit bzw. die Textdeckung aller Wörter mit dem Rang 1 bis n.

Wörter mit der gleichen Häufigkeit haben den gleichen Rang. Je geringer die Häufigkeit, desto größer sind die Gruppen von Wörtern mit gleichem Rang. Aus der Rangspalte läßt sich also nicht die Zahl der unterschiedlichen Wörter (Russisch 1101, Englisch 1059, Französisch 1190) ablesen.

Das Häufigkeitsverzeichnis zeigt die Gesamtheit der 1100 Wörter sowie die Stellung jedes Einzelwortes zu allen anderen Einzelwörtern und zur Gesamtheit; es antwortet auf Fragen, die vom Rang oder von der Häufigkeit ausgehen.

Das alphabetische Verzeichnis enthält das fremdsprachige Stichwort, dahinter die Zahlenangabe für Rang und relative Häufigkeit sowie das deutsche Bedeutungsäquivalent bzw. die Bedeutungsäquivalente. Sind mehrere Bedeutungen möglich, so steht die fachspezifische vor der allgemeinen; auch Fremdwörter stehen vor ihrer Eindeutschung. Für die Wissenschaftsdisziplin unwahrscheinliche und wenig wahrscheinliche Bedeutungen bleiben unberücksichtigt.

Verbergen sich hinter einer Wortform zwei oder mehr Wortarten, z. B. *russ.* что — was; daß; *engl.* open — offen; öffnen; *franz.* caractéristique — charakteristisch; Charakteristikum, so ist im Häufigkeitsverzeichnis nur die Gesamthäufigkeit unter dem ihr entsprechenden Rang angeführt; im alphabetischen Verzeichnis werden immer nach dem entsprechenden deutschen Äquivalent die Teil- bzw. Subhäufigkeiten angegeben.

Das alphabetische Verzeichnis dient vor allem dem Aufsuchen der einzelnen Wörter, ihrer Bedeutung, ihres Ranges und ihrer Häufigkeit. Es gibt Antwort auf Fragen, die vom Wort — zumeist in einem bestimmten Kontext — ausgehen, und wird deshalb in der praktischen Arbeit am häufigsten benützt werden.

Das Verzeichnis der häufigsten Suffixe berücksichtigt Substantive und Adjektive. Für das Russische sind zusätzlich die Präfixe aufgeführt. Die Affixe erscheinen in der Reihenfolge der abnehmenden Häufigkeit, ohne daß diese besonders angegeben ist. Sie hat für die praktische Arbeit keine Bedeutung. Statt dessen stehen bei jedem Affix einige Illustrationsbeispiele. In der Masse der Fälle gehören diese zu den 1100 häufigsten lexikalischen Einheiten; einige treten seltener auf. Dieses Verzeichnis gibt Auskunft über bevorzugte Typen der Wortbildung in der Sprache der Physik.

Im übrigen ist das Material einfach und übersichtlich angeordnet, so daß es jeder Art von Benutzung oder Auswertung zugänglich ist.

Auf den Gebrauch von Abkürzungen, der für andere Wörterbücher vollauf gerechtfertigt ist, konnten die Autoren bei diesem speziellen Anliegen weitgehend verzichten. Nur im Französischen erscheinen *m* für maskulin (Artikel *le*, *l'*) und *f* für feminin (Artikel *la*, *l'*) aus didaktischen Gründen.

RUSSISCH

Häufigkeitsliste

Rang	Wort	relative Häufigkeit
1	в	0,039 771
2	и	0,023 600
3	этот	0,014 771
4	на	0,013 028
5	при	0,012 514
6	с	0,011 771
7	что	0,011 228
8	для	0,010 085
9	по	0,009 571
10	который	0,008 285
	он	
11	к	0,008 228
12	сила	0,008 200
13	от	0,008 171
14	поле	0,006 028
15	точка	0,005 857
16	из	0,005 800
17	система	0,005 714
18	тот	0,005 514
	ток	
19	иметь	0,005 228
20	функция	0,005 142
	скорость	
21	случай	0,005 085
22	движение	0,004 857
	значение	
23	быть	0,004 685
24	получать	0,004 485
25	как, как и	0,004 371
26	время	0,004 342
27	мы	0,004 314
28	равный	0,004 257
29	поверхность	0,004 000
30	тело	0,003 971
31	если	0,003 657
32	мочь	0,003 571
33	весь	0,003 542
34	заряд	0,003 514
35	уравнение	0,003 485
36	такой	0,003 428
37	величина	0,003 400
38	формула	0,003 371
39	через	0,003 342
40	определять	0,003 314
41	малый	0,003 285
42	частица	0,003 171
43	а	0,003 142
	можно	
	энергия	
44	волна	0,003 085

Rang	Wort	relative Häufigkeit
45	находить(ся)	0,002 971
	число	
46	где	0,002 914
47	между	0,002 885
48	колебание	0,002 771
49	большой	0,002 685
	вид	
	жидкость	
	то	
50	электрон	0,002 571
51	направление	0,002 514
52	или	0,002 485
	рассматривать	
53	являться	0,002 428
54	ось	0,002 342
	условие	
	электрический	
55	давать	0,002 314
	масса	
	молекула	
56	напряжённость	0,002 257
	о	
57	газ	0,002 228
58	некоторый	0,002 200
59	момент	0,002 171
	но	
60	выражение	0,002 142
	она	
61	приводить	0,002 114
62	температура	0,002 085
63	магнитный	0,002 057
	работа	
64	вектор	0,002 028
65	другой	0,002 000
66	длина	0,001 942
	они	
	таким образом	
67	до	0,001 914
68	угол	0,001 885
69	за	0,001 828
	зависеть	
	теория	
70	давление	0,001 742
	координата	
	проводник	
71	когда	0,001 714
	линия	
72	рисунок	0,001 685
73	так	0,001 657
74	каждый	0,001 628

Rang	Wort	relative Häufigkeit	Rang	Wort	relative Häufigkeit
	количество			оставаться	
	показывать		90	если ... то	0,001 142
75	тогда	0,001 600		проходить	
	закон			различный	
	изменение		91	явление	0,001 114
76	решение	0,001 571		обозначать	
	внешний			очень	
	единица			пространство	
	отношение			ускорение	
	следовательно		92	форма	0,001 085
	так как			дизэлектрик	
77	чтобы	0,001 542		здесь	
78	общий	0,001 514		опыт	
	положение			процесс	
	трение			средний	
79	соответствовать	0,001 485	93	интеграл	0,001 057
80	возникать	0,001 457		контур	
	под			метод	
	положительный			например	
	свободный			образовать	
81	задача	0,001 428		себя	
	результат			следующий	
	соотношение			сумма	
82	кривая	0,001 400	94	зависимость	0,001 028
	потенциал			индукция	
83	должен	0,001 371		степень	
	место		95	видеть	0,001 000
	твёрдый			потенциальный	
	часть			цилиндр	
84	однако	0,001 314	96	область	0,000 971
	представлять			порядок	
	размер			центр	
	разность		97	импульс	0,000 942
	слой			начинать(ся)	
	состояние			оказывать(ся)	
85	действие	0,001 285		полный	
	называть			равенство	
86	друг друга	0,001 257		цепь	
	коэффициент		98	вращение	0,000 914
	относительно			оно	
	плоскость			плоский	
87	двигать	0,001 228		происходить	
	измерение			располагать	
	ион		99	вопрос	0,000 885
	напряжение			замыкать	
	откуда			относить	
	представлять собой			отрицательный	
	принимать			подставлять	
88	выражать	0,001 200		поток	
	объём			пример	
	постоянный			среда	
	атом			сторона	
	указывать			частота	
89	конденсатор	0,001 171		элемент	

Rang	Wort	relative Häufigkeit
100	всегда диаметр достигать идти механический отдельный постоянная поэтому промежуток сопротивление действовать	0,000857
101	любой надо направлять начальный несколько также характер часы	0,000828
102	весьма граница определение определённый очевидно после свой связь	0,000800
103	вода делать конец пользоваться радиус	0,000771
104	вводить нормальный отсчёт период предполагать равновесие распространение следовать совершать совпадать состоять сравнение течение только электромагнитный	0,000742
105	внутренний металл механика плотность помощь провод произведение	0,000714

Rang	Wort	relative Häufigkeit
106	род сам теперь фаза внутри высокий замечать линейный одинаковый производить пучок следует создавать(ся) считать(ся) электродвижущий	0,000685
107	вращать(ся) данный звуковой знак менять неподвижный носить образ ограничивать параметр позволять последний прямая самый свет свойство связывать у участок элементарный	0,000657
108	взаимодействие говорить дело исследование обладать перемещение простой существовать течь устанавливать член	0,000628
109	близкий брат влияние вместо возможность изменять кристалл низкий	0,000600

Rang	Wort	relative Häufigkeit	Rang	Wort	relative Häufigkeit
	новый			раствор	
	пара			резонанс	
	переход			решётка	
	раз			ряд	
	сечение			сравнивать	
	соль			трубка	
	столкновение			эффект	
110	электростатический	0,000571	113	амплитуда	0,000485
	всякий			важный	
	вывод			видно	
	вызывать			вокруг	
	задавать			выбирать	
	затем			инерция	
	изображать			интенсивность	
	наличие			источник	
	обычный			легко	
	применять			мало	
	проекция			наблюдение	
	пропорциональный			название	
	распространять			неизменный	
	становиться			обращать	
111	цикл	0,000542		объяснять	
	возможный			особый	
	возрастать			отражать	
	высота			полость	
	далее			предел	
	измерять			причём	
	какой			провода	
	нагрузка			произвольный	
	обнаруживать			сводить	
	около			согласно	
	рамка			схема	
	составлять			тип	
	составляющая		114	увеличивать	0,000457
112	тепло	0,000514		аналогичный	
	вихревой			вести	
	входить			вещество	
	год			вычислять	
	достаточно			геометрический	
	известный			какой-либо	
	кинетический			лежать	
	конечный			луч	
	начало			наблюдать	
	нижний			необходимо	
	обмотка			окружность	
	обратный			описывать	
	основание			основной	
	отмечать			служить	
	относительный			соответствующий	
	переходить			угловой	
	периодический			уже	
	пластина			характеризовать	
	проводимость		115	шар	0,000428
	распределение			вес	

Rang	Wort	relative Häufigkeit
	главный	
	данные	
	корень	
	критический	
	молекулярный	
	наш	
	падать	
	поверхностный	
	принцип	
	производная	
	сложный	
	содержать	
	соответственно	
	способ	
	точность	
	удовлетворять	
	упругий	
116	численный	0,000400
	бесконечно	
	вообще говоря	
	выводить	
	вязкость	
	длинный	
	ёмкость	
	заключать	
	звук	
	классический	
	нить	
	обуславливать	
	однородный	
	параллельный	
	писать	
	плёнка	
	представление	
	прилагать	
	прямой	
	разложение	
	разный	
	резонатор	
	собственный	
	справедливый	
	траектория	
	труба	
	удельный	
	фильтрация	
	электричество	
	электрод	
	электронный	
	это	
117	верхний	0,000371
	взаимный	
	вынуждать	
	дальнейший	
	зеркало	

Rang	Wort	relative Häufigkeit
	зона	
	кроме	
	максимум	
	непосредственный	
	непрерывный	
	одновременно	
	отвечать	
	параграф	
	перпендикулярный	
	половина	
	поскольку	
	правый	
	предельный	
	роль	
	секунда	
	смазка	
	смещение	
	тепловой	
	тот же	
	увеличение	
	уровень	
	численно	
	широкий	
	экран	
	я	
118	абсолютный	0,000342
	бесконечность	
	быстро	
	возрастание	
	интегрирование	
	исходить	
	как ... так и	
	материальный	
	минимум	
	может быть	
	орбита	
	особенность	
	отклонение	
	отличать	
	пар	
	полагать	
	помещать	
	понятие	
	пора	
	приходить	
	пространственный	
	противоположный	
	рассмотрение	
	свобода	
	сжатие	
	слабый	
	снова	
	сохранять	
	таблица	

Rang	Wort	relative Häufigkeit	Rang	Wort	relative Häufigkeit
119	теплоёмкость убывать уменьшать эффективность без вихрь возбуждать выполнять выходить вычисление должно есть заменять знать играть изолятор иногда иной использовать класть контакт необходимый непосредственно никакой обложка обычно отличный охватывать подразумевать пока практически преобразование применение проводить разряд свечение складывать смотреть смысл соприкасать существование сфера точный узкий уменьшение благодаря великий воздух выделять гравитационный группа диэлектрический затухание исходный	0,000314	121	качество компонента левый машина мера над обстоятельство означать отражение отсутствие переносить переписывать пересекать подвижный приблизительно приобретать протекать расположение сей сосуд стоять строить существенный теплота тонкий устойчивый физический хотя центральный быстрый вариация включать вместе вносить возбуждение вполне вязать гармонический действительно действительность добавочный заполнять значительный испытывать касательная координатный кристаллический кусочек лишь небольшой неравенство нормаль образование обратно	0,000257
120		0,000285			

Rang	Wort	relative Häufigkeit
	однозначный	
	основа	
	осуществлять	
	отличие	
	первоначальный	
	переменная	
	переменный	
	поддерживать	
	пористый	
	предыдущий	
	пренебрегать	
	прибор	
	прохождение	
	раздел	
	резонансный	
	сердечник	
	скольжение	
	спектр	
	стенка	
	тяжесть	
	устройство	
	факт	
	характеристический	
	ход	
	целый	
122	частный	0,000 228
	атомный	
	вблизи	
	вверх	
	взаимно	
	вибратор	
	вследствие	
	выше	
	гипотеза	
	дальний	
	для того, чтобы	
	допускать	
	жидкий	
	заряжать	
	земля	
	зрение	
	излучение	
	колебательный	
	колебать(ся)	
	конус	
	магнетик	
	масло	
	материал	
	маятник	
	наконец	
	насыщение	
	натрий	
	непрерывно	
	нужно	

Rang	Wort	relative Häufigkeit
	оптический	
	ошибка	
	первоначально	
	поворот	
	подобный	
	порождать	
	последователь	
	прежде всего	
	пропадать	
	равномерно	
	различать	
	рассеяние	
	расчёт	
	сильно	
	симметрия	
	сказанное	
	скользить	
	современный	
	сообщать	
	стационарный	
	стрелка	
	стремиться	
	суммарный	
	существенно	
	сферический	
	счёт	
	так как ... то	
	теорема	
	удар	
	узел	
	умножать	
	уничтожать	
	часовой	
	часто	
	экспериментальный	
	электризация	
123	электролитический	0,000 200
	аналогия	
	анод	
	вакуум	
	векторный	
	внимание	
	водород	
	вращательный	
	вторичный	
	выбор	
	высоко	
	гелий	
	диполь	
	дифференциальный	
	должный	
	достаточный	
	занимать(ся)	
	заставлять	

Rang	Wort	relative Häufigkeit	Rang	Wort	relative Häufigkeit
	значить			соседний	
	изображение			сохранение	
	изучать			сравнительно	
	индекс			структура	
	искра			трансформатор	
	исследовать			требовать	
	квадрат			употреблять	
	криволинейный			усилие	
	максимальный			устойчивость	
	металлический			характерный	
	метрика		124	азот	0,000171
	микроскоп			акустический	
	нагревание			анализ	
	нарушение			ввиду	
	настоящий			вертикальный	
	несмотря на			влечь	
	обозначение			вниз	
	одновременный			возмущение	
	особенно			возникновение	
	отрезок			выяснять	
	параллельно			гальванометр	
	переводить			горизонтальный	
	перпендикулярно			грань	
	поглощение			доказывать	
	покоиться			естественно	
	полностью			железо	
	получение			зажигание	
	поляризация			заметный	
	помещение			замечание	
	понижать			замкнутый	
	поперечный			за счёт	
	порошок			значительно	
	поступательный			идеальный	
	превышать			излагать	
	предположение			изолировать	
	приближать			индуктивный	
	применимый			казаться	
	приписывать			квантовый	
	просто			маленький	
	против			масштаб	
	прямолинейный			медленный	
	разбирать			механизм	
	развивать			мнимый	
	разделять			модель	
	распределять			мощность	
	рассуждение			направо	
	реальный			настолько	
	речь			нельзя	
	решать			ниже	
	слагаемое			оборот	
	следующее			объяснение	
	совершенно			основывать	
	соединять			очевидный	
	соображение			перед	

Rang	Wort	relative Häufigkeit
	перемещать	
	повышать	
	подробно	
	подъём	
	построение	
	потому, что	
	появление	
	правило	
	преобразовывать	
	придавать	
	природа	
	причина	
	продолжать	
	пропорциональность	
	простота	
	пустота	
	путём	
	работать	
	разлагать	
	расплавлять	
	рассчитывать	
	резкий	
	свободно	
	симметричный	
	смесь	
	сначала	
	сперва	
	сплошной	
	способный	
	ставить	
	стекло	
	сюда	
	так что	
	толщина	
	тензор	
	тяжёлый	
	убеждать	
	удаваться	
	удобный	
	упругость	
	уравновешивать	
	установка	
	учитывать	
	физик	
	флуоресценция	
	характеристика	
	хорошо	
	чрезвычайно	
	шарик	
	щель	
	эквивалентный	
	электродинамический	
	электролиз	
125	алюминиевый	0,000 142

Rang	Wort	relative Häufigkeit
	алюминий	
	бросать	
	вертикально	
	возможно	
	всего	
	встречать	
	вырождаться	
	вытекать	
	глубина	
	глубокий	
	дополнительный	
	дополнять	
	доходить	
	единичный	
	закрепление	
	заряжённый	
	интегрировать	
	интенсивный	
	искомый	
	истинный	
	исчезать	
	картина	
	катод	
	коробка	
	линейка	
	математический	
	множитель	
	наоборот	
	наступать	
	нахождение	
	независимо	
	независимый	
	нулевой	
	обработка	
	однозначно	
	одноимённый	
	одномерный	
	определённость	
	опускать	
	ориентация	
	отрицательно	
	отсутствовать	
	отталкивать	
	падение	
	передвигать	
	перенос	
	пересечение	
	пластинка	
	поворачивать	
	повторять	
	подбирать	
	подсчитывать	
	поставлять	
	потому	

Rang	Wort	relative Häufigkeit
	практический	
	предварительный	
	прежний	
	пригодный	
	притяжение	
	приходится	
	продольный	
	проникать	
	прямо	
	пунктирный	
	развитие	
	рано	
	сеть	
	следствие	
	слово	
	совокупность	
	совсем	
	соответствие	
	состав	
	сплав	
	строго	
	строение	
	требование	
	физика	
	целое	
	шероховатость	
126	автор	0,000114
	ампер	
	введение	
	взаимодействовать	
	вообще	
	впервые	
	всилу	
	вторично	
	выглядеть	
	выполнение	
	высказывать	
	граничный	
	довольно	
	доказательство	
	жёсткий	
	записывать	
	затухать	
	идея	
	известно	
	изотермический	
	изучение	
	индуцировать	
	интерференционный	
	итак	
	как говорят	
	как известно	
	какой-нибудь	
	касательный	

Rang	Wort	relative Häufigkeit
	квадратный	
	количественный	
	конечно	
	конкретный	
	контактный	
	конфигурация	
	концентрация	
	короткий	
	краткость	
	линейно	
	медь	
	мелкий	
	минимальный	
	наглядный	
	называемый	
	написывать	
	наполнять	
	напоминать	
	наряду	
	невеликий	
	невозможный	
	незначительный	
	неопределённость	
	неустойчивый	
	объединять	
	объёмный	
	ограничение	
	оператор	
	оптика	
	остаточный	
	остриё	
	острый	
	отдавать	
	отталкивание	
	отыскание	
	охлаждение	
	первичный	
	плунжер	
	повышение	
	подвешивать	
	подводить	
	поднимать	
	положительно	
	понижение	
	последующий	
	правильный	
	предлагать	
	предложение	
	предмет	
	предсказывать	
	преломление	
	претерпевать	
	приём	
	применимость	

Rang	Wort	relative Häufigkeit
	принадлежать	
	притягивать	
	проверка	
	проектирование	
	пропорционально	
	протекание	
	прочность	
	проявлять	
	пункт	
	различие	
	разрядный	
	расхождение	
	рост	
	сказываться	
	скачок	
	сквозь	

Rang	Wort	relative Häufigkeit
	слишком	
	сопровождать	
	статья	
	страница	
	тангенциальный	
	том	
	точно	
	удобно	
	упрощать	
	ускорять	
	утверждать	
	утверждение	
	учёт	
	фиксировать	
	хороший	
	частность	

Alphabetisches Verzeichnis Russisch-Deutsch

- a** 43/0,003142 und; aber, sondern
абсолютный 118/0,000342 absolut, völlig, vollständig
автор 126/0,000114 Autor
азот 124/0,000171 Nitrogenium, Stickstoff
акустический 124/0,000171 akustisch, klangwirksam
алюминиевый 125/0,000142 Aluminium-aluminium 125/0,000142 Aluminium
ампер 126/0,000114 Ampère
амплитуда 113/0,000485 Amplitude
анализ 124/0,000171 Analyse, Zerlegung; Analysis
аналогичный 114/0,000457 analog
аналогия 123/0,000200 Analogie, Ähnlichkeit
анод 123/0,000200 Anode
атом 88/0,001200 Atom
атомный 122/0,000228 Atom-, atomar

без 119/0,000314 ohne
бесконечно 116/0,000400 unendlich, endlos, unbegrenzt
бесконечность 118/0,000342 Infinität, Unendlichkeit, Endlosigkeit
благодаря 120/0,000285 durch, dank
близкий 190/0,000600 nahe, nahegelegen, ähnlich
большой 49/0,002685 groß
брать 109/0,000600 nehmen, entnehmen
бросать 125/0,000142 werfen, hinwerfen, schleudern; aufhören
бросить s. бросать
быстро 118/0,000342 schnell, rasch
быстрый 121/0,000257 schnell, rasch
быть 23/0,004685; sein 0,003228; vorhanden sein 0,001457

в 1/0,039771 in, an, um, bei, nach, von, zu
важный 113/0,000485 wichtig, bedeutend, groß
вакуум 123/0,000200 Vakuum, luftleerer Raum
вариация 121/0,000257 Variation
вблизи 122/0,000228 nahe, unweit, in der Nähe
введение 126/0,000114 Einführung, Einleitung
вверх 122/0,000228 nach oben, hinauf, herauf
ввиду 124/0,000171 in Betracht, wegen, angesichts

вводить 104/0,000742 einführen
вдоль 102/0,000800 längs, entlang; der Länge nach
вектор 64/0,002028 Vektor
векторный 123/0,000200 Vektoren-
великий 120/0,000285 groß
величина 37/0,003400 Größe
вертикально 125/0,000142 vertikal, senkrecht, lotrecht
вертикальный 124/0,000171 vertikal, senkrecht, lotrecht
верхний 117/0,000371 Ober-, ober, hoch, höchst
вес 115/0,000428 Gewicht
вести 114/0,000457 führen, durchführen
весь 33/0,003542 ganz, alles
весьма 102/0,000800 sehr, überaus
вещество 114/0,000457 Stoff, Materie, Substanz
взаимно 122/0,000228 gegenseitig, wechselseitig, Wechsel-
взаимный 117/0,000371 gegenseitig, wechselseitig, Wechsel-
взаимодействие 108/0,000628 Wechselwirkung
взаимодействовать 126/0,000114 gegenseitig, aufeinander einwirken
взять s. брать
вибратор 122/0,000228 Vibrator
вид 49/0,002685 Art, Form, Aspekt, Aussehen, Ansicht; Schein, Anschein; Äußeres
видеть 95/0,001000 sehen
видно 113/0,000485 sichtbar, ersichtlich, zu sehen, offensichtlich
вихревой 112/0,000514 wirbelartig, wirbelförmig, Wirbel-
вихрь 119/0,000314 Wirbel
включать 121/0,000257 einschalten; einschließen, einbeziehen, einfügen, einordnen
включить s. включать
влечь 124/0,000171 schleppen, ziehen; anziehen
влияние 109/0,000600 Einfluß, Einwirkung
вместе 121/0,000257 zusammen
вместо 109/0,000600 an Stelle, anstatt, statt
внешний 76/0,001571 äußer; äußerlich, oberflächlich; Außen-
вниз 124/0,000171 nach unten, hinunter, hinab, herunter, herab
внимание 123/0,000200 Aufmerksamkeit, Beachtung, Achtung

вносить 121/0,000257 hineintragen, hineinbringen; eintragen, hereintragen, hereinbringen
внутренний 105/0,000714 inner, Innen-; inwendig; innerlich
внутри 106/0,000685 innen, drinnen, innerhalb, im Innern
вода 103/0,000771 Wasser
водород 123/0,000200 Hydrogenium, Wasserstoff
возбудить s. возбуждать
возбуждать 119/0,000314 erregen, anregen, hervorrufen, reizen
возбуждение 121/0,000257 Erregung, Anregung
воздух 120/0,000285 Luft
возможно 125/0,000542 möglich; möglichst
возможность 109/0,000600 Möglichkeit
возможный 111/0,000542 möglich, etwaig, denkbar
возмущение 124/0,000171 Abweichung, Schwankung
возникать 80/0,001457 entstehen
возникновение 124/0,000171 Entstehung
возникнуть s. возникать
возрастание 118/0,000342 Anwachsen, Zunahme, Wachstum
возрастать 111/0,000542 anwachsen, wachsen, zunehmen
возрасти s. возрастать
войти s. входить
вокруг 113/0,000485 um, ringsum, ringsherum, ringsumher, um ... herum
волна 44/0,003085 Welle
волновой 106/0,000685 Wellen-
вообще 126/0,000114 im allgemeinen, im ganzen, überhaupt; für gewöhnlich, immer
вообще говоря 116/0,000400 allgemein gesagt, eigentlich
вопрос 99/0,000885 Frage, Problem
воспользоваться s. пользоваться
первые 126/0,000114 erstmalig, zum ersten Male, als erster
вполне 121/0,000257 völlig, vollkommen, ganz
вращательный 123/0,000200 Rotations-, Dreh-, rotierend, drehend
вращать(ся) 107/0,000657 drehen, (rotieren, kreisen, sich drehen)
вращение 98/0,000914 Rotation, Drehung, Kreisen; Zirkulation
время 26/0,004342 Zeit
всегда 100/0,000857 immer, stets
всего 125/0,000142 insgesamt, im ganzen
всилу 126/0,000114 kraft, infolge

вследствие 122/0,000228 infolge, durch
встретить s. встречать
встречать 125/0,000142 antreffen, begegnen; aufnehmen, würdigen, empfangen
всякий 110/0,000571 jeder, jeglicher, jedweder, alle
вторично 126/0,000114 sekundär, nochmalig, wiederholt
вторичный 123/0,000200 sekundär, nochmalig, wiederholt
входить 112/0,000514 eingehen, gehören zu; hineingehen, eintreten; hineinpassen
выбирать 113/0,000485 auswählen, wählen, herausnehmen
выбор 123/0,000200 Wahl, Auswahl
выбрать s. выбирать
вывести s. выводить
вывод 110/0,000571 Schluß, Schlußfolgerung; Entwicklung, Herleitung, Ableitung
выводить 116/0,000400 auslenken, herausführen, ausschleusen; folgern, schließen
выглядеть 126/0,000114 aussehen
выделить s. выделять
выделять 120/0,000285 isolieren, extrahieren, herauslösen, herausziehen, herausfällen, aussondern
вызвать s. вызывать
вызывать 110/0,000571 hervorrufen, bewirken, bedingen, auslösen, erzeugen
выйти s. выходить
вынудить s. вынуждать
вынуждать 117/0,000371 zwingen, er-zwingen, abzwängen
выполнение 126/0,000114 Ausführung, Erfüllung, Vollzug
выполнить s. выполнять
выполнять 119/0,000314 ausführen, erfüllen, vollziehen, verwirklichen
выражать 88/0,001200 äußern, ausdrücken, darstellen
выражение 60/0,002142 Ausdruck, Äußerung; Formel
выразить s. выражать
выродиться s. вырождаться
вырождаться 125/0,000142 entarten
высказать s. высказывать
высказывать 126/0,000114 äußern, aussagen, aussprechen, ausdrücken
высокий 106/0,000685 hoch, groß
высоко 123/0,000200 hoch, groß
высота 111/0,000542 Höhe; Gipfel; Wert
вытекать 125/0,000142 abfließen, ausfließen, ausströmen, entspringen; folgen, sich ergeben
вытечь s. вытекать

выходить 119/0,000314 hinausgehen, her-austreten, austreten, verlassen; ausgehen, herkommen
вычисление 119/0,000314 Berechnung, Rechnung, Auswertung
вычислить s. **вычислять**
вычислять 114/0,000457 berechnen, aus-rechnen
выше 122/0,000228 oben, höher; größer, über, mehr; oberhalb
выяснить s. **выяснять**
выяснять 124/0,000171 aufklären, klären
вязать 121/0,000257 binden; zusammen-ziehen
вязкость 116/0,000400 Viskosität, Zähig-keit, Zähflüssigkeit
газ 57/0,002228 Gas
гальванометр 124/0,000171 Galvanometer
гармонический 121/0,000257 harmonisch, übereinstimmend
где 46/0,002914 wo
гелий 123/0,000200 Helium
геометрический 114/0,000457 geometrisch
гипотеза 122/0,000228 Hypothese
главный 115/0,000428 Haupt-, hauptsäch-lich, wesentlich; Ober-
глубина 125/0,000142 Tiefe
глубокий 125/0,000142 tief, tieflegend; tiefgreifend, eingehend; hoch
говорить 108/0,000628 sprechen, sagen, reden
год 112/0,000514 Jahr
горизонтальный 124/0,000171 horizontal, waagrecht
гравитационный 120/0,000285 Gravita-tions-
граница 102/0,000800 Grenze; Schranke; Begrenzung, Rand, Berandung
граничный 126/0,000114 Grenz-, angren-zend
грань 124/0,000171 Grenze, Rand, Kante, Fläche
группа 120/0,000285 Gruppe; Nest, Hau-fen, Schwarm, Cluster

давать 55/0,002314 geben, ergeben
давление 70/0,001742 Druck
далее 111/0,000542 weiter, ferner, im weiteren, bei weitem
дальнейший 117/0,000371 weiter, ferner, fernerhin, im weiteren
дальний 122/0,000228 fern, entfernt, ab-legen; weit, weitläufig

данные 115/0,000428 Daten, Angaben, Fakten, Ergebnisse, Werte
данный 107/0,000657 gegeben, entspre-chend, vorliegend, dieser
дать s. **давать**
двигать 87/0,001228 bewegen, in Bewegung setzen, verrücken, verschieben, antrei-ben, treiben
движение 22/0,004857 Kinesis, Bewegung; Entwicklung
двинуть s. **двигать**
действие 85/0,001285 Wirkung, Einfluß, Einwirkung; Tätigkeit, Handeln; Opera-tion, Verfahren, Grundrechenart
действительно 121/0,000257 wirklich, tat-sächlich, in der Tat
действительность 121/0,000257 Wirklich-keit, Echtheit, Gültigkeit
действовать 101/0,000828 funktionieren, wirken, handeln, tätig sein, bewirken
делать 103/0,000771 machen, tun, durch-führen
дело 108/0,000628 Sache, Angelegenheit; Prozeß; Arbeit, Werk
диаметр 100/0,000857 Diameter, Durch-messer
диполь 123/0,000200 Dipol, Zweipol
дифференциальный 123/0,000200 Diffe-rential-
диэлектрик 92/0,001085 Dielektrikum, Nichtleiter
диэлектрический 120/0,000285 dielek-trisch
длина 66/0,001942 Länge
длинный 116/0,000400 lang
для 8/0,010085 für; zu; **для того, чтобы** 122/0,000228 um zu
до 67/0,001914 bis; bis zu, bis auf; vor
добавочный 121/0,000257 zusätzlich, er-gänzend, Ergänzungs-, Reserve-
довольно 126/0,000114 ziemlich; genug, genügend, zur Genüge
дойти s. **доходить**
доказательство 126/0,000114 Beweis, Nachweis, Erweis
доказать s. **доказывать**
доказывать 124/0,000171 beweisen, nach-weisen
должен 83/0,001371 muß, müssen, sollen
должно 119/0,000314 man muß, man soll
должный 123/0,000200 gebührend, ge-hörig
дополнительный 125/0,000142 ergänzend, nachträglich, Ergänzungs-
дополнить s. **дополнять**
дополнять 125/0,000142 ergänzen
допускать 122/0,000228 zulassen, gestatten

допустить s. допускать
 достаточно 112/0,000514 hinlänglich, genügend, genug, zur Genüge
 достаточный 123/0,000200 hinlänglich, hinreichend, genügend
 достигать 100/0,000857 erreichen; gelangen
 достигнуть s. достигать
 достичь s. достигать
 доходить 125/0,000142 gelangen, erreichen, kommen zu
 друг друга; друг от друга; друг другу;
 друг с другом 86/0,001257 einander; voneinander; zueinander; miteinander
 другой 65/0,002000 anderer

единица 76/0,001571 Einheit, Eins
 единичный 125/0,000142 Einzel-, einzeln, vereinzelt, einmalig, selten; Einheits-
 ёмкость 116/0,000400 Kapazität, Rezeptivität, Aufnahmefähigkeit, Leistungsvermögen; Kapazitätanz
 если 31/0,003657 wenn, falls; если ... то 90/0,001142 wenn ... dann, so
 естественно 124/0,000171 natürlich
 есть 119/0,000314 sein; es gibt, es ist

железо 124/0,000171 Eisen
 жёсткий 126/0,000114 hart, rau; streng, schroff; starr; durchdringend, energiereich
 жидкий 122/0,000228 flüssig, dünn, geschmolzen, Flüssigkeits-
 жидкость 49/0,002685 Flüssigkeit; Schmelze

за 69/0,001828 für, wegen, um; hinter, nach; während, im Laufe von, in; an, bei; auf
 зависеть 69/0,001828 abhängen, abhängig sein
 зависимость 94/0,001028 Abhängigkeit, Zugehörigkeit, Funktion
 задавать 110/0,000571 aufgeben, angeben, vorgeben, stellen
 задать s. задавать
 задача 81/0,001428 Aufgabe, Problem
 зажигание 124/0,000171 Zündung
 заключать 116/0,000400 einhüllen, umhüllen, einschließen, einbeziehen; abschließen; folgern
 заключить s. заключать
 закон 75/0,001600 Gesetz

закрепление 125/0,000142 Festigung, Verfestigung
 заменить s. заменять
 заменять 119/0,000314 ersetzen, substituieren, vertreten
 заметить s. замечать
 заметный 124/0,000171 merklich, bemerkbar; bedeutend
 замечание 124/0,000171 Feststellung, Bemerkung, Anmerkung
 замечать 106/0,000685 feststellen, bemerken; anmerken, notieren
 замкнутый 124/0,000171 abgeschlossen, geschlossen; besetzt, vollbesetzt, verschlossen; exklusiv
 замкнуть s. замыкать
 замыкать 99/0,000885 schließen, abschließen
 занимать(ся) 123/0,000200 einnehmen, belegen; (sich beschäftigen) interessieren
 занять(ся) s. занимать(ся)
 записать s. записывать
 записывать 126/0,000114 aufschreiben, anschreiben, einschreiben
 заполнить s. заполнять
 заполнять 121/0,000257 füllen, ausfüllen, anfüllen
 заряд 34/0,003514 Ladung
 зарядить s. заряжать
 заряжать 122/0,000228 laden
 заряжённый 125/0,000142 geladen, Ladungs-
 заставить s. заставлять
 заставлять 123/0,000200 zwingen, veranlassen, nötigen
 за счёт 124/0,000171 auf Kosten
 затем 110/0,000571; dann, hernach, später; deshalb
 затухание 120/0,000285 Abschwächung, Dämpfung, Abklingen, Erlöschen
 звук 116/0,000400 Schall, Laut, Ton
 звуковой 107/0,000657 Schall-, Ton-, akustisch
 здесь 92/0,001085 hier
 земля 122/0,000228 Erde
 зеркало 117/0,000371 Spiegel; Spiegelung, Spiegelbild
 знак 107/0,000657 Zeichen, Buchstabe, Schriftzeichen; Vorzeichen
 знать 119/0,000314 wissen, kennen, können, verstehen
 значение 22/0,004857 Wert; Bedeutung, Sinn
 значительно 124/0,000171 bedeutend, beträchtlich, beachtlich, wichtig
 значительный 121/0,000285 bedeutend, beträchtlich, beachtlich, wichtig

значить 123/0,000200 bedeuten, gelten
зона 117/0,000371 Zone, Bereich, Schicht, Gebiet
зрение 122/0,000228 Gesicht, Sehen, Gesichtssinn

и 2/0,023600 und
играть 119/0,000314 spielen
идеальный 124/0,000171 ideal, rein
идея 126/0,000114 Idee, Gedanke, Grundgedanke, Einfall
идти 100/0,000514 gehen, kommen, laufen, verlaufen, vor sich gehen, führen, eintreten
из 16/0,005857 aus, von
известно 126/0,000114 bekannt; gewiß
известный 112/0,000514 bekannt; gewiß
излагать 124/0,000171 darlegen, wiedergeben, fassen, berichten
изложить s. излагать
излучение 122/0,000228 Abstrahlung, Strahlung, Emission
изменение 75/0,001600 Veränderung, Änderung, Variation
изменить s. изменять
изменять 109/0,000600 verändern, ändern
измерение 87/0,001228 Messung, Messen, Abmessung
измерить s. измерять
измерять 111/0,000542 messen
изображать 110/0,000571 darstellen, schildern, zeigen, spiegeln
изображение 123/0,000200 Darstellung, Schilderung, Abbildung, Bild
изобразить s. изображать
исходить s. исходить
изолировать 124/0,000171 isolieren
изолятор 119/0,000314 Isolator, Isolierraum
изучать 123/0,000200 studieren, untersuchen, erforschen
изучение 126/0,000114 Studium, Untersuchung
изучить s. изучать
или 52/0,002485 oder
иметь 19/0,005228 haben, besitzen, von ... sein
импульс 97/0,000942 Impuls, Antrieb, Stoß
индекс 123/0,000200 Index
индуктивный 124/0,000171 induktiv
индукция 94/0,001028 Induktion
индуцировать 126/0,000114 induzieren, künstlich erzeugen
инерция 113/0,000485 Trägheit, Beharrungsvermögen, Indolenz

иногда 119/0,000314 manchmal, bisweilen, zuweilen, von Zeit zu Zeit
иной 119/0,000314 anderer, jener; manch einer
интеграл 93/0,001057 Integral
интегрирование 118/0,000342 Integration, Integrieren; Mittelwertmessung
интегрировать 125/0,000142 integrieren; mitteln
интенсивность 113/0,000485 Intensität, Stärke
интенсивный 125/0,000142 intensiv
интерференционный 126/0,000114 Interferenz-
ион 87/0,001228 Ion
искомый 125/0,000142 gesucht
искра 123/0,000200 Funke
испарение 119/0,000314 Bedampfung, Verdampfung, Ausdampfung
использовать 119/0,000314 benutzen, ausnutzen, verwenden, anwenden, verwerten
испытать s. испытывать
испытывать 121/0,000257 prüfen, nachprüfen, kontrollieren
исследование 108/0,000628 Untersuchung, Forschung, Erforschung, Probe, Analyse
исследовать 123/0,000200 untersuchen, forschen, erforschen, studieren
истинный 125/0,000142 echt, wahr, tatsächlich
источник 113/0,000485 Quelle, Ursprung, Quellpunkt
исходить 118/0,000342 ausgehen, entstammen
исходный 120/0,000285 Ausgangs-, Bezugs-
исчезать 125/0,000142 verschwinden, schwinden, verlorengehen
исчезнуть s. исчезать
итак 126/0,000114 also, nun, somit, folglich

к 11/0,008228 zu, an, gegenüber, auf, um, gegen
каждый 74/0,001628 jeder
казаться 124/0,000171 scheinen, aussehen, den Anschein haben
как (и) 25/0,004371 wie, was; als, seit 0,004171; wie (auch) 0,000200; **как говорят** 126/0,000114 wie man sagt, sozusagen; **как известно** 126/0,000124 bekanntlich; **как ... так и** 118/0,000342 sowohl ... als auch
какой 111/0,000542 welcher, was für einer, wie

какой-либо 114/0,000457 irgendeiner, ein beliebiger
 какой-нибудь 126/0,000114 irgendeiner, ein beliebiger
 картина 125/0,000142 Bild
 касательная 121/0,000257 Tangente
 касательный 126/0,000114 tangential, Tangential-, berührend, Tangenten-
 катод 125/0,000285 Katode
 качество 120/0,000285 Eigenschaft, Qualität, Güte, Beschaffenheit
 квадрат 123/0,000200 Quadrat
 квадратичный 126/0,000114 quadratisch, Quadrat-
 квантовый 124/0,000171 Quanten-
 кинетический 112/0,000514 kinetisch, Bewegungs-
 классический 116/0,000400 klassisch
 класть 119/0,000314 legen
 когда 71/0,001714; wenn, als 0,001228; wann 0,000486
 колебание 48/0,002771 Schwingung, Pendeln, Schaukeln, Oszillation
 колебательный 122/0,000228 Schwingungs-, Schwing-, Oszillator-
 колебать(ся) 122/0,000228 zum Schwingen bringen, (schwingen, pendeln, oszillieren)
 количественный 126/0,000114 quantitativ, zahlenmäßig
 количество 74/0,001628 Quantität, Anzahl, Menge, Zahl, Inhalt
 компонента 120/0,000285 Komponente, Anteil, Bestandteil
 конденсатор 89/0,001171 Kondensator
 конец 103/0,000771 Ende, Abschluß, Schluß
 конечно 126/0,000114 natürlich, gewiß, selbstverständlich; freilich, allerdings
 конечный 112/0,000514 begrenzt, endlich, End-, Abschluß-
 конкретный 126/0,000114 konkret
 контакт 119/0,000314 Kontakt, Verbindung, Fühlung, Berührung
 контактный 126/0,000114 Kontakt-, Berührungs-
 контур 93/0,001057 Kontur, Umriß, Kreis, Profil, Rand
 конус 122/0,000228 Kegel, Konus
 конфигурация 126/0,000114 Konfiguration, Anordnung, Gebilde
 концентрация 126/0,000114 Konzentration
 координата 70/0,001742 Koordinate
 координатный 121/0,000257 Koordinaten-
 корень 115/0,000428 Wurzel, Ursprung, Stamm

коробка 125/0,000142 Kasten, Gehäuse, Kapsel, Schachtel
 короткий 126/0,000114 kurz
 который 10/0,008314 der, welcher; der wievielte, wieviel
 коэффициент 86/0,001257 Koeffizient, Faktor, Grad
 краткость 126/0,000114 Kürze, Knappheit
 кривая 82/0,001400 Diagramm, Kurve
 криволинейный 123/0,000200 krummlinig, gekrümmt
 кристалл 109/0,000600 Kristall
 кристаллический 121/0,000257 kristallisch, kristallen, Kristall-, kristallin
 кроме 117/0,000371 außer, ausgenommen
 кусок 121/0,000257 Stück

левый 120/0,000285 linker
 легко 113/0,000485 leicht
 лежать 114/0,000457 liegen
 линейка 125/0,000142 Linie, Lineal
 линейно 126/0,000114 linear
 линейный 106/0,000685 linear, Linien-, Linear-
 линия 71/0,001714 Linie, Leitung, Achse
 лишь 121/0,000257 nur, bloß, allein, erst; kaum, sobald
 луч 114/0,000457 Strahl
 любой 101/0,000828 beliebig, jeder, jeder beliebige

магнетик 122/0,000228 Magnetikum
 магнитный 63/0,002057 magnetisch, Magnet-
 максимальный 123/0,000200 maximal, Höchst-
 максимум 117/0,000371 Maximum
 маленький 124/0,000171 klein, winzig, unbedeutend, geringfügig
 мало 113/0,000485 wenig
 малый 41/0,003285 klein, gering
 масло 122/0,000228 Öl
 масса 55/0,002314 Masse
 масштаб 124/0,000171 Maßstab
 математический 125/0,000142 mathematisch
 материал 122/0,000228 Material
 материальный 118/0,000342 materiell, Material-
 машина 120/0,000285 Maschine; Auto, Automobil
 маятник 122/0,000228 Pendel, Perpendikel
 медленный 124/0,000171 langsam
 медь 126/0,000114 Kupfer

между 47/0,002885 zwischen
 мелкий 126/0,000114 fein, eng, klein, niedrig
 менять 107/0,000657 ändern, verändern, wechseln, tauschen
 мера 120/0,000285 Maß, Maßnahme, Maßregel
 место 83/0,001371 Stelle, Platz, Ort
 металл 105/0,000714 Metall
 металлический 123/0,000200 metallisch, Metall-, metall
 метод 93/0,001057 Methode
 метрика 123/0,000200 Metrik
 механизм 124/0,000171 Mechanismus, Triebwerk, Vorrichtung
 механика 105/0,000714 Mechanik
 механический 100/0,000857 mechanisch; gewohnheitsmäßig
 микроскоп 123/0,000200 Mikroskop
 минимальный 126/0,000114 minimal, Minimal-, Mindest-
 минимум 118/0,000342 Minimum
 мнимый 124/0,000171 imaginär, scheinbar, virtuell
 много 120/0,000285 viel
 множитель 125/0,000142 Multiplikator, Faktor
 модель 124/0,000171 Modell
 может быть 118/0,000342 es kann sein, vielleicht, es ist möglich
 можно 43/0,003142 man kann, es ist möglich
 молекула 55/0,002314 Molekül, Molekel
 молекулярный 115/0,000428 molekular, Molekular-
 момент 59/0,002171 Moment, Augenblick, Element
 мочь 32/0,003571 können, imstande sein, dürfen, vermögen
 мощность 124/0,000171 Leistung, Kapazität, Stärke, Intensität
 мы 27/0,004314 wir

на 4/0,013028 auf, an, in, um, pro, zu, für, gegen, nach
 наблюдать 114/0,000457 beobachten, überwachen
 наблюдение 113/0,000485 Beobachtung, Kontrolle, Beaufsichtigung, Überwachung
 наблюдности s. наблюдать
 наглядный 126/0,000114 anschaulich
 нагревание 123/0,000200 Erwärmung, Erwärmen
 нагрузка 111/0,000542 Belastung
 над 120/0,000285 über, an

надо 101/0,000828 nötig sein, man muß
 название 113/0,000485 Benennung, Bezeichnung, Name, Titel
 назвать s. называть
 называемый 126/0,000114 genannt
 называть 85/0,001285 nennen, benennen, bezeichnen
 найти s. находить
 наконец 122/0,000228 endlich, schließlich, letzten Endes
 наличие 110/0,000571 Vorhandensein, Anwesenheit
 наоборот 125/0,000142 dagegen, im Gegenteil, umgekehrt
 написать s. напisyвать
 напisyвать 126/0,000114 aufschreiben, niederschreiben
 напoлнить s. напoлнять
 напoлнять 126/0,000114 füllen, anfüllen
 напoминать 126/0,000114 erinnern
 напoмнить s. напoминать
 напpавить s. напpавлять
 напpавление 51/0,002514 Richtung, Tendenz, Strömung, Leitung
 напpавлять 101/0,000828 richten, lenken, steuern, schicken
 напpавo 124/0,000171 nach rechts, rechts, rechterhand
 напpимеr 93/0,001057 zum Beispiel, beispielsweise
 напpяжение 87/0,001228 Spannung, Anstrengung, Stärke
 напpяжённость 56/0,002257 Intensität, Stärke, Gespanntheit
 наpушение 123/0,000200 Störung, Verletzung, Verstoß, Anomalie
 наpяду 126/0,000114 neben, gleich
 наcтолькo 124/0,000171 so
 наcтоящий 123/0,000200 gegenwärtig, jetzt, derzeitig; dieser; vorliegend; echt, wirklich, richtig
 наcтупать 125/0,000142 eintreten, kommen
 наcтупить s. наcтупать
 наcыщение 122/0,000228 Sättigung
 натрий 122/0,000228 Natrium
 наxодить(ся) 45/0,002971 finden, feststellen, entdecken, erfinden, (sich be-)finden)
 наxождение 125/0,000142 Finden
 наxало 112/0,000514 Anfang, Beginn, Ausbruch; Grundlage, Prinzip; Keim
 наxальный 101/0,000828 Anfangs-, Elementar-
 наxать s. наxинать
 наxинать(ся) 97/0,000942 anfangen, beginnen, einleiten

наш 115/0,000428 unser
 небольшой 121/0,000257 nicht groß, klein, gering
 невеликий 126/0,000114 nicht groß, klein
 невозможный 126/0,000114 unmöglich, un-
 erträglich
 независимо 125/0,000142 unabhängig
 независимый 125/0,000142 unabhängig, selbständig
 незначительный 126/0,000114 unbedeu-
 tend, geringfügig
 неизменный 113/0,000485 unveränderlich, stabil, beständig, stet, fest, konstant
 некоторый 58/0,002200 ein gewisser; ein
 нельзя 124/0,000171 man kann nicht, man darf nicht
 необходимо 114/0,000457 man muß, es ist notwendig
 необходимый 119/0,000314 notwendig, nötig, unentbehrlich
 неопределённость 126/0,000114 Unbestimmtheit, Ungewißheit, Zweideutigkeit, Unschärfe
 неподвижный 107/0,000657 unbeweglich, starr, regungslos, fest
 непосредственно 119/0,000314 unmittel-
 bar, direkt
 непосредственный 117/0,000371 unmittel-
 bar, direkt, unbefangen
 непрерывно 122/0,000228 stetig, ununter-
 brochen
 непрерывный 117/0,000371 stetig, konti-
 nuierlich, ununterbrochen, laufend, Dauer-
 неравенство 121/0,000257 Ungleichheit
 несколько 101/0,000828 etwas, ein wenig; einige, etliche, mehrere
 несмотря на 123/0,000200 ungeachtet, trotz
 неустойчивый 126/0,000114 instabil, labil, nicht beständig, unbeständig, astabil
 нижний 112/0,000514 unter, Unter-, unterst
 ниже 124/0,000171 unten, niedriger, tiefer, unter, kleiner, nach unten, abwärts
 низкий 109/0,000600 niedrig, nieder, tief
 никакой 119/0,000314 keinerlei, keiner
 нить 116/0,000400 Faden
 но 59/0,002171 aber, sondern; und
 новый 109/0,000600 neu, Neu-, Neo-
 нормаль 121/0,000257 Normale
 нормальный 104/0,000742 normal, Normal-, üblich
 носить 107/0,000657 tragen, bringen
 нужно 122/0,000228 man muß, es ist nötig
 нулевой 125/0,000142 Null-

о 56/0,002257 über, von; an, gegen; für, um
 обкладка 119/0,000314 Belag, Verkleidung, Belegung
 обладать 108/0,000628 besitzen, haben, verfügen
 область 96/0,000971 Gebiet, Bereich, Sphäre, Zone, Raum, Band
 обменять с. менять
 обмотка 112/0,000514 Wicklung, Windung
 обнаруживать 111/0,000542 feststellen, zeigen, entdecken, aufdecken, auffinden
 обнаружить с. обнаруживать
 обозначать 91/0,001114 bezeichnen, benennen, kennzeichnen, markieren
 обозначение 123/0,000200 Bezeichnung, Kennzeichnung, Markierung
 обозначить с. обозначать
 оборот 124/0,000171 Umlauf, Kehrseite, Wendung, Schwenkung
 обработка 125/0,000142 Bearbeitung, Behandlung, Versorgung, Verarbeitung, Aufbereitung
 образ 107/0,000657 Art, Weise, Form, Gestalt, Figur, Bild
 образование 121/0,000257 Bildung, Ausbildung, Entstehung, Erzeugung
 образовать 93/0,001057 bilden, ausbilden, schaffen, erzeugen
 обратиться с. обращаться
 обратно 121/0,000257 umgekehrt, reziprok, Rück-, Umkehr-
 обратный 112/0,000514 umgekehrt, reziprok, Rück-, Umkehr-, regressiv
 обращать 113/0,000485 richten, wenden, lenken, umgehen
 обстоятельство 120/0,000285 Umstand, Verhältnisse
 обусловить с. обуславливать
 обуславливать 116/0,000400 bedingen, hervorgerufen
 общий 78/0,001514 allgemein, Gesamt-, gemeinsam
 объединить с. объединять
 объединять 126/0,000114 vereinigen, verschmelzen, zusammenfließen
 объём 88/0,001200 Volumen, Rauminhalt, Umfang
 объёмный 126/0,000114 Raum-, Volumen-; volumetrisch
 объяснение 124/0,000171 Erklärung, Erläuterung, Auslegung, Auseinandersetzung
 объяснить с. объяснять
 объяснять 113/0,000485 erklären, erläutern, auslegen
 обычно 119/0,000314 gewöhnlich
 обычный 110/0,000571 gewöhnlich, üblich

- ограничение** 126/0,000114 Begrenzung, Beschränkung, Einschränkung
ограничивать 107/0,000657 begrenzen, einschränken, beschränken, einengen
ограничить s. ограничивать
одинаковый 106/0,000685 gleich, identisch, derselbe
однако 84/0,001314 aber, jedoch, hingegen
одновременно 117/0,000371 gleichzeitig, simultan
одновременный 123/0,000200 gleichzeitig, simultan
однозначно 125/0,000142 gleichbedeutend, gleichgeltend
однозначный 121/0,000257 einstellig, gleichbedeutend, gleichgeltend
одноимённый 125/0,000142 gleichnamig
одномерный 125/0,000142 eindimensional
однородный 116/0,000400 gleichartig, gleich, verwandt
означать 120/0,000285 bedeuten, bezeichnen
оказать s. оказывать
оказывать(ся) 97/0,000942; leisten, ausüben, erweisen, zeigen 0,000428 (sein, sich erweisen 0,000514)
около 111/0,000542 neben, an, gegen, ungefähr
окружность 114/0,000457 Kreis, Kreislinie, Kreisumfang, Umkreis
он 10/0,008285 er
она 60/0,002142 sie
они 66/0,001914 sie *Plural*
оно 98/0,000914 es
оператор 126/0,000114 Operator
описать s. описывать
описывать 114/0,000457 beschreiben, umschreiben, inventarisieren
определение 102/0,000800 Definition, Bestimmung, Feststellung, Determination, Messung
определённость 125/0,000142 Bestimmtheit, Entschiedenheit
определить s. определять
определять 40/0,003314 bestimmen, eindeutig festlegen, definieren
оптика 126/0,000114 Optik
оптический 122/0,000228 optisch
опускать 125/0,000142 senken, herablassen, auslassen, weglassen
опустить s. опускать
опыт 92/0,001085 Erfahrung, Erfahrungsgen; Versuch, Experiment
орбита 118/0,000342 Bahn
ориентация 125/0,000142 Orientierung, Zurechtfinden
основа 121/0,000257 Basis, Grundlage, Element
основание 112/0,000514 Basis, Begründung, Grund, Grundlage; Base
основать s. основывать
основной 114/0,000457 Grund-, Basis-, Haupt-, hauptsächlich, grundlegend
основывать(ся) 124/0,000171 gründen, begründen, (basieren, beruhen)
особенно 123/0,000200 speziell, spezifisch, besonders, insbesondere
особенность 118/0,000342 Besonderheit
особый 113/0,000485 speziell, spezifisch, Spezial-, Sonder-, singular
оставаться 89/0,001171 bleiben, verbleiben, zurückbleiben
остаточный 126/0,000114 restlich, Rest-, remanent
остаться s. оставаться
остриё 126/0,000114 Schneide, Spitze, Schärfe
острый 126/0,000114 scharf, spitz, heftig; fein; gespannt, zugespitzt
осуществить s. осуществлять
осуществлять 121/0,000257 realisieren, verwirklichen, durchführen
ось 54/0,002342 Achse
от 13/0,008171 von, vor, gegen, aus
ответить s. отвечать
отвечать 117/0,000371 antworten, beantworten, entgegen; verantworten; entsprechen
отдавать 126/0,000114 geben, abgeben, zurückgeben
отдать s. отдавать
отдельный 100/0,000857 einzeln, Einzel-, Sonder-, Separat-, diskret
отклонение 118/0,000342 Abweichung, Abweichen, Ablenkung, Ausschlag, Deklination
откуда 87/0,001342 woher, von wo, woraus
отличать 118/0,000342 unterscheiden, auszeichnen, hervorheben
отличие 121/0,000257 Unterschied; Auszeichnung
отличить s. отличать
отличный 119/0,000314 verschieden, unterschiedlich; ausgezeichnet
отметить s. отмечать
отмечать 112/0,000514 feststellen, bemerken, notieren; feiern
относить s. относить
относительно 86/0,001257 relativ, verhältnismäßig; in bezug auf, bezüglich, betreffs

относительный 112/0,000514 relativ, verhältnismäßig, Bezugs-
 отнoситeль 99/0,000885 zuschreiben, zurechnen, beziehen, gehören; wegtragen, wegbringen
 отнoшeниe 76/0,001571 Beziehung, Bezug, Relation, Verhältnis; Verhalten; Quotient
 отражать 113/0,000485 widerspiegeln, zurückwerfen; reflektieren
 отражeниe 120/0,000285 Reflexion, Widerspiegelung, Abspiegelung
 отразить s. отражать
 отрезок 123/0,000200 Segment, Abschnitt, Strecke
 отрицательно 125/0,000142 negativ
 отрицательный 99/0,000885 negativ
 отсутствиe 120/0,000285 Fehlen, Mangel, Abwesenheit
 отсутствоватeль 125/0,000142 fehlen, nicht vorhanden sein
 отсчёт 104/0,000742 Ablesung, Zählung
 отсюда 96/0,000971 hieraus, woraus, von hier
 отталкивание 126/0,000114 Abstoßung, Zurückstoßen
 отталкиватeль 125/0,000142 abstoßen, wegstoßen
 оттолкнуть s. отталкивать
 отыскание 126/0,000114 Suche, Aufsuchen, Ermittlung
 охватить s. охватывать
 охватывать 119/0,000314 erfassen, ergreifen, packen, einfangen
 охлаждeниe 126/0,000114 Kühlung, Abkühlung; Erkalten
 очевидно 102/0,000800 offensichtlich, offenbar
 очевидный 124/0,000171 offensichtlich, offenbar, offenkundig
 очень 91/0,001114 sehr
 ошибка 122/0,000228 Fehler, Irrtum, Versehen, Regelabweichung
 падать 115/0,000428 fallen
 падение 125/0,000142 Fallen, Sturz, Senkung, Sinken, Abfall
 пар 118/0,000342 Dampf
 пара 109/0,000600 Paar; ein paar, einige
 параграф 117/0,000371 Paragraph
 параллельно 123/0,000200 parallel, gleichlaufend
 параллельный 116/0,000400 parallel, Parallel-, gleichlaufend, entsprechend
 параметр 107/0,000657 Parameter

пасть s. падатeль
 первичный 126/0,000114 primär, Primär-
 первоначальнo 122/0,000228 ursprünglich, anfänglich
 первоначальный 121/0,000257 ursprünglich, Anfangs-, Grund-, Vor-
 перевести s. переводить
 переводить 123/0,000200 überführen, übertragen; übersetzen
 перед 124/0,000171 vor
 передвигатeль 125/0,000142 verschieben, weiterrücken, versetzen
 передвинуть s. передвигать
 перейти s. переходить
 переменная 121/0,000257 Veränderliche, Funktion, Variable
 переменный 121/0,000257 veränderlich, variabel, Wechsel, Dreh-
 переместить s. перемешать
 перемещать 124/0,000171 versetzen, verschieben
 перемещение 107/0,000628 Verschiebung, Translokation, Umstellung, Umlagerung, Verlagerung
 перенести s. переносить
 перенос 125/0,000142 Translation, Übertrag, Übertragung, Bewegung, Wanderung
 переносить 120/0,000285 übertragen
 переписать s. переписывать
 переписывать 120/0,000285 umschreiben, abschreiben
 пересекать 120/0,000285 kreuzen, schneiden
 пересечение 125/0,000142 Schnitt, Kreuzung
 пересечь s. пересекать
 переход 109/0,000600 Übergang, Umschlagen, Sprung
 переходить 112/0,000514 übergehen, übertreten
 период 104/0,000742 Periode, Schwingungsdauer
 периодический 112/0,000514 periodisch
 перпендикулярно 123/0,000200 perpendikular, senkrecht, normal
 перпендикулярный 117/0,000371 perpendikular, senkrecht, normal
 писать 116/0,000400 schreiben
 пластина 112/0,000514 Platte, Scheibe, Lamelle
 пластинка 125/0,000142 Platte, Scheibe, Blatt, Lamelle
 плёнка 116/0,000400 Film, Häutchen, Folie, Schicht
 плоский 98/0,000914 flach, platt, eben, Flach-, Flächen-, Scheiben-, Planar-

- плоскость 86/0,001257 Ebene, Fläche, Gebiet
 плотность 105/0,000714 Dichte
 площадь 105/0,000714 Fläche, Flächeninhalt; Platz
 плунжер 126/0,000114 Tauchkolben, Plunger, Plunschker
 по 9/0,009571 über, auf, laut, nach, in, durch, mit, je, entlang
 повернуть s. поворачивать
 поверхностный 115/0,000714 Oberflächen-, oberflächlich
 поверхность 29/0,004000 Oberfläche, Fläche
 поворачивать 125/0,000142 umdrehen, wenden
 поворот 122/0,000228 Drehung, Wendung
 повторить s. повторять
 повторять 125/0,000142 wiederholen
 повысить s. повышать
 повышать 124/0,000171 erhöhen, steigern, heben, zunehmen, steigen
 повышение 126/0,000114 Erhöhung, Steigerung, Zunahme, Anstieg
 поглощение 123/0,000200 Absorption
 под 80/0,001457 unter, in, bei, in der Nähe von
 подбирать 125/0,000142 anpassen, aufheben
 подвесить s. подвешивать
 подвести s. подводить
 подвешивать 126/0,000114 unterhängen, anhängen
 подвижный 120/0,000285 beweglich, rollend, fahrbar, Verkehrs-
 подводить 126/0,000114 zuführen, heranzuführen
 поддержать s. поддерживать
 поддерживать 121/0,000257 aufrechterhalten, unterstützen
 действовать s. действовать
 поднимать 126/0,000114 heben, emporheben, erhöhen, steigern
 поднять s. поднимать
 подобный 122/0,000228 ähnlich, gleichartig, analog
 подобрать s. подбирать
 подразумевать 119/0,000314 darunter verstehen, im Sinn haben
 подробно 124/0,000171 ausführlich, eingehend, detailliert
 подставить s. подставлять
 подставлять 99/0,000885 unterstellen, untersetzen, unterschieben
 подсчитать s. подсчитывать
 подсчитывать 125/0,000142 (be)rechnen, zusammenzählen
 подъём 124/0,000171 Hebung, Aufstieg, Schwung, Hub, Anstieg
 позволить s. позволять
 позволять 107/0,000657 gestatten, erlauben
 пока 119/0,000314 bis, solange, während, einstweilen
 показать s. показывать
 показывать 74/0,001628 zeigen, sehen lassen, hinweisen
 покониться 123/0,000200 ruhen, beruhen, basieren, fußen
 полагать 118/0,000342 meinen, denken, annehmen
 поле 14/0,006028 Feld
 полностью 123/0,000200 vollständig, völlig, ganz
 полный 97/0,000942 voll, vollständig, ganz, absolut, Gesamt-
 половина 117/0,000371 Hälfte
 положение 78/0,001514 Lage, Stellung, Situation, These, Zustand, Beschaffenheit
 положительно 126/0,000114 positiv, völlig
 положительный 80/0,001457 positiv, bestimmt, entschieden
 положить s. класть
 полость 111/0,000485 Hohlraum, Hohlstelle, Höhlung
 получать 24/0,004485 erhalten, bekommen, empfangen
 получение 123/0,000200 Erhalten, Erzeugung, Empfangen, Ermittlung
 получить s. получать
 пользоваться 103/0,000771 benutzen, gebrauchen
 поляризация 123/0,000200 Polarisation
 поменять s. менять
 поместить s. помещать
 помещать 118/0,000342 unterbringen, hinsetzen, hinstellen
 помещение 123/0,000200 Raum, Unterkunft, Unterbringung
 помощь 105/0,000714 Hilfe, Beistand
 понизить 123/0,000200 senken, herabsetzen, mäßigen, herabtransformieren
 понижение 126/0,000114 Herabsetzung, Verminderung, Rückgang
 понизить s. понижать
 понятие 118/0,000342 Begriff
 поперечный 123/0,000200 transversal, Transversal-, Quer-
 пора 118/0,000342 Zeit
 пористый 121/0,000257 porös, Poren-
 породить s. порождать
 порождать 122/0,000228 erzeugen, erregen, nach sich ziehen

порошок 123/0,000200 Pulver
 порядок 96/0,000971 Ordnung, Reihenfolge, Anordnung, Befehlsfolge
 поскольку 117/0,000371 insofern als; inwiefern
 после 102/0,000800 nach
 последний 107/0,000657 letzter(er), neuer, voriger, jüngster
 последователь 122/0,000228 Anhänger
 последовать s. следовать
 последующий 126/0,000114 folgend, Nach-, erneut
 послужить s. служить
 посмотреть s. смотреть
 поставить s. ставить, поставять
 поставлять 125/0,000142 liefern, beliefern
 постоянная 100/0,000857 Konstante
 постоянный 88/0,001400 konstant, beständig, stetig, fest, Dauer-
 построение 124/0,000171 Zeichnung, Konstruktion, Bau
 построить s. строить
 поступательный 123/0,000200 fortschreitend
 потенциал 82/0,001200 Potential
 потенциальный 95/0,001000 potentiell
 поток 99/0,000885 Strom; Schwall, Fluß
 потому 125/0,000142 deshalb, darum; потому что 124/0,000171 weil, da
 потребовать s. требовать
 поэто 100/0,000857 deshalb, darum, deswegen
 появление 124/0,000171 Auftreten, Entstehen, Erscheinung
 правило 124/0,000171 Regel, Grundsatz, Prinzip, Gesetz, Vorschrift, Kriterium
 правильный 126/0,000114 richtig
 правый 117/0,000371 rechts, rechter
 практически 119/0,000314 praktisch
 практический 125/0,000142 praktisch, Nutz-
 превысить s. превышать
 превышать 123/0,000200 übertreffen, übersteigen, überschreiten
 предварительный 125/0,000142 vorläufig, Vor-, vorhergehend
 предел 113/0,000485 Limes, Grenzwert, Grenze
 предельный 117/0,000371 Grenz-, -grenze, höchster, Höchst-
 предлагать 126/0,000114 vorschlagen, vorlegen, aufstellen
 предложение 126/0,000114 Vorschlag; Satz; Angebot
 предложить s. предлагать
 предмет 126/0,000114 Gegenstand, Sache, Fach

предполагать 104/0,000742 voraussetzen, vermuten, annehmen
 предположение 123/0,000200 Voraussetzung; Vermutung, Annahme
 предположить s. предполагать
 предсказать s. предсказывать
 предсказывать 126/0,000114 voraussagen
 представить s. представлять
 представление 116/0,000400 Vorstellung, Darstellung, Schreibweise, Auffassung
 представлять 84/0,001314 darstellen, vorstellen, sein; представлять собой 87/0,001228 sein
 предыдущий 121/0,000257 vorig, vorhergehend, vorangehend
 прежде всего 122/0,000228 vor allem
 прежний 125/0,000142 vorig, früher, vergangen, ehemalig
 преломление 126/0,000114 Refraktion, Brechung
 пренебрегать 121/0,000257 vernachlässigen
 пренебречь s. пренебрегать
 преобразовать s. преобразовывать
 преобразование 119/0,000314 Transformation, Konvertierung, Reduktion
 преобразовывать 124/0,000171 transformieren, umgestalten, umbilden
 претерпевать 126/0,000114 erfahren, erleiden, durchmachen
 претерпеть s. претерпевать
 при 5/0,012514 bei, unter, zur Zeit
 приближать 123/0,000200 nähern
 приблизить s. приближать
 приблизительно 120/0,000285 angenähert, schätzungsweise, ungefähr
 прибор 121/0,000257 Gerät, Instrument, Vorrichtung
 привести s. приводить
 приводить 61/0,002114 zurückführen, herbeiführen, reduzieren
 пригодный 125/0,000142 brauchbar, tauglich
 придавать 124/0,000171 zuordnen, zugeben, hinzufügen, verleihen
 придасть s. придавать
 приём 126/0,000114 Empfang, Annahme, Aufnahme, Verfahren
 прийти s. приходить
 прилагать 116/0,000400 beifügen; anwenden, anlegen an
 приложить s. прилагать
 применение 119/0,000314 Anwendung, Verwendung, Gebrauch
 применимость 126/0,000114 Anwendbarkeit, Verwendbarkeit
 применимый 123/0,000200 anwendbar, verwendbar, tauglich

- применить** s. применять
применять 110/0,000571 verwenden, anwenden, gebrauchen
пример 99/0,000885 Beispiel
принадлежать 126/0,000114 gehören
принимать 87/0,001228 annehmen, empfangen
принять s. принимать
принцип 115/0,000428 Prinzip
приобрести s. приобретать
приобретать 120/0,000285 erwerben, erlangen, gewinnen
приписать s. приписывать
приписывать 123/0,000200 zuschreiben, registrieren, eintragen
природа 124/0,000171 Natur
притягивать 126/0,000114 anziehen, heranziehen, herbeiziehen, erregen, ansprechen
притяжение 125/0,000142 Anziehungskraft, Anziehung
притянуть s. притягивать
приходить 118/0,000342 kommen, ankommen
приходится 125/0,000142 muß (*unpers.*)
причём 113/0,000485 wobei, dabei
причина 124/0,000171 Grund, Ursache
проверка 126/0,000114 Kontrolle, Prüfung, Überprüfung, Verifizierung, Überwachung
провод 105/0,000714 Leitung, Leiter, Draht
проводимость 112/0,000514 Leitvermögen, Leitfähigkeit, spezifischer Leitwert
проводить 119/0,000314 führen, leiten, durchführen
проводник 70/0,001742 Leiter, elektrischer Leitungsstoff, elektrisch leitendes Material
провокация 113/0,000485 Draht
продолжать 124/0,000171 fortsetzen, fort-dauern
продолжить s. продолжать
продольный 125/0,000142 longitudinal, Longitudinal-, Längs-
проектирование 126/0,000114 Projektierung
проекция 110/0,000571 Projektion, Abbildung
произведение 105/0,000714 Produkt, Werk, Erzeugnis
произвести s. производить
производить 106/0,000685 durchführen, erzeugen, produzieren
производная 115/0,000428 Ableitung, Differentialquotient
произвольный 113/0,000485 beliebig, wahlweise, stochastisch, freiwillig
произошёл s. происходить
происходить 98/0,000914 vor sich gehen, geschehen
пройти s. проходить
промежуток 100/0,000857 Zwischenraum, Entfernung, Distanz, Abstand, Intervall
проникать 125/0,000142 durchdringen, eindringen
проникнуть s. проникать
пропадать 122/0,000228 verschwinden, wegkommen, vergehen
пропасть s. пропадать
пропорционально 126/0,000114 proportional
пропорциональность 124/0,000171 Proportionalität
пропорциональный 110/0,000571 proportional
просто 123/0,000200 einfach
простой 107/0,000628 einfach, Einfach-, Einzel-
простота 124/0,000171 Einfachheit
пространственный 118/0,000342 räumlich, Raum-
пространство 91/0,001114 Raum
протекание 126/0,000114 Fließen, Durchflutung, Durchströmen, Durchlaufen, Strömung
протекать 120/0,000285 verlaufen, hindurchfließen
протечь s. протекать
против 123/0,000200 gegen, gegenüber
противоположный 118/0,000342 entgegengesetzt, Gegen-
проходить 90/0,001142 durchgehen, passieren, fließen
прохождение 121/0,000257 Durchdringung, Fließen, Durchflutung, Durchgang
процесс 92/0,001085 Prozeß, Verlauf
прочность 126/0,000114 Festigkeit, Dauerhaftigkeit
проявить s. проявлять
проявлять 126/0,000114 zeigen, äußern, offenbaren, entwickeln
прямая 107/0,000657 Gerade, Linie
прямо 125/0,000142 gerade, direkt, unmittelbar
прямой 116/0,000400 gerade, direkt, unmittelbar, durchgehend
прямолинейный 123/0,000200 geradlinig, gerade
пункт 126/0,000114 Punkt; Stelle
пунктирный 125/0,000142 punktiert
пустота 124/0,000171 Vakuum, Leere, Loch, Leerraum, Hohlraum, Aussparung
путём 124/0,000171 durch, mittels

путь 67/0,001914 Weg
 пучок 106/0,000685 Bündel, Strahl, Strahlenbündel, Büschel

работа 63/0,002057 Arbeit, Betrieb
 работать 124/0,000171 arbeiten, wirken
 равенство 97/0,000942 Gleichheit
 равновесие 104/0,000742 Gleichgewicht
 равномерно 122/0,000228 gleichmäßig, gleichförmig, Gleich-, linear
 равный 28/0,004257 gleich
 радиус 103/0,000771 Radius
 раз 109/0,000600 Mal; einmal
 разбирать 123/0,000200 analysieren, ordnen, klassifizieren, sortieren, scheiden
 разобрать s. разбирать
 развивать 123/0,000200 entwickeln, entfalten
 развитие 125/0,000142 Entwicklung
 развить s. развивать
 раздел 121/0,000257 Teil, Teilabschnitt, Aufteilung
 разделить s. разделять
 разделять 123/0,000200 teilen, einteilen, dividieren, scheiden, trennen
 разлагать 124/0,000171 zerlegen, zergliedern
 различать 122/0,000228 unterscheiden, erkennen
 различие 126/0,000114 Unterschied, Verschiedenheit
 различить s. различать
 различный 90/0,001142 verschieden, unterschiedlich, verschiedenartig
 разложение 116/0,000400 Zerlegung, Zersetzung, Zerfall, Abtastung
 разложить s. разлагать
 размер 84/0,001314 Ausmaß, Maßstab, Größe, Dimension
 разность 84/0,001314 Differenz, Unterschied
 разный 116/0,000400 verschieden, verschiedenartig
 разряд 119/0,000314 Entladung; Stelle, Rang
 разрядный 126/0,000114 Entlade-, Entladungs-
 рамка 111/0,000542 Rahmen
 рано 125/0,000142 früh
 расплавить s. расплавлять
 расплавлять 124/0,000171 schmelzen
 располагать 98/0,000914 anordnen, aufstellen
 расположение 120/0,000285 Anordnung, Aufstellung
 расположить s. располагать

распределение 112/0,000514 Distribution, Verteilung, Einteilung
 распределять s. распределять
 распределять 123/0,000200 einteilen, verteilen
 распространение 104/0,000742 Ausbreitung, Dilatation, Dehnung, Verbreitung, Fortpflanzung
 распространить s. распространять
 распространять 110/0,000571 verbreiten, ausbreiten, ausdehnen, fortpflanzen
 рассеяние 122/0,000228 Dispersion, Streuung, Zerstreuung, Diffusion, Dissipation
 рассматривать 52/0,002485 betrachten, ansehen, untersuchen
 рассмотрение 118/0,000342 Betrachtung, Prüfung, Durchsicht, Untersuchung
 рассмотреть s. рассматривать
 расстояние 68/0,001885 Entfernung, Abstand, Distanz
 рассуждение 123/0,000200 Überlegung, Erwägung, Beurteilung
 рассчитать s. рассчитывать
 рассчитывать 124/0,000171 berechnen, ausrechnen, abzählen
 раствор 112/0,000514 Lösung, Apertur, Öffnung, Auflösung
 расхождение 126/0,000114 Divergenz, Diferenz, Auseinandergehen
 расчёт 122/0,000228 Berechnung
 реальный 123/0,000200 real, wirklich, durchführbar
 резкий 124/0,000171 scharf, stark, heftig
 резонанс 112/0,000514 Resonanz
 резонансный 121/0,000257 Resonanz-
 резонатор 116/0,000400 Resonator
 результат 81/0,001428 Resultat, Ergebnis
 речь 123/0,000200 Sprache, Rede
 решать 123/0,000200 entscheiden, lösen, beschließen
 решение 75/0,001600 Entscheidung, Entschluß, Beschluß, Lösung
 решить s. решать
 решётка 112/0,000514 Gitter, Linienraster
 рисунок 72/0,001714 Zeichnung
 род 105/0,000714 Art, Gattung, Geschlecht
 роль 117/0,000371 Rolle
 рост 126/0,000114 Wachstum, Anwachsen, Zuwachs
 ряд 112/0,000514 Reihe, Folge

с 6/0,011771 mit; und; von, von ... an, seit; ungefähr
 сам 105/0,000714 selbst, selber
 самый 107/0,000657 direkt, gerade, ganz, selbst, derselbe

свести s. **сводить**
свет 107/0,000657 Licht; Welt
свечение 119/0,000314 Leuchten; Glühen, Glimmen
свобода 118/0,000342 Freiheit, Ungebundenheit
свободно 124/0,000171 frei
свободный 80/0,001457 frei, unbesetzt, leer, offen
сводить 113/0,000485 hinführen, zurückführen, herleiten, zusammenfassen
свой 102/0,000800 sein
свойство 107/0,000657 Eigenschaft, Beschaffenheit, Zustand
связать s. **связывать**
связывать 107/0,000657 verbinden, zwischenschalten, anschalten, koppeln, an-koppeln
связь 102/0,000800 Bindung, Ankopplung, Kopplung, Verbindung, Nachrichtenwesen, Zusammenhang
сделать s. **делать**
себя 93/0,001057 sich
сей 120/0,000285 dieser
секунда 117/0,000371 Sekunde
сердечник 121/0,000257 Kern
сеть 125/0,000142 Netz, Falle, Netzwerk, Schaltung, System
сечение 109/0,000600 Schnitt, (Querschnitt
сжатие 118/0,000342 Kontraktion, Schrumpfung, Kompression
сила 12/0,008200 Kraft, Stärke
льно 122/0,000228 kräftig, stark
симметричный 124/0,000171 symmetrisch
симметрия 122/0,000228 Symmetrie
система 17/0,005714 System
сказанное 122/0,000228 das Gesagte
сказать s. **говорить**
сказаться s. **сказываться**
сказываться 126/0,000114 sich zeigen, zum Ausdruck kommen
скачок 126/0,000114 Sprung, Übergang
сквозь 126/0,000114 durch
складывать 119/0,000314 addieren, zusammenlegen; ablegen
скольжение 121/0,000257 Schlupf, Diffusion, Gleiten, Rutschen
скользить 122/0,000228 gleiten, rutschen, haften
скользнуть s. **скользить**
скорость 21/0,005142 Geschwindigkeit, Tempo, Schnelligkeit
слабый 118/0,000342 schwach
слагаемое 123/0,000200 Summand
следовательно 76/0,001571 folglich
следовать 104/0,000742 folgen

следствие 125/0,000142 Folge, Folgeerscheinung; Folgerung
следует 106/0,000685 man muß
следующее 123/0,000200 Folgendes, Nächstes
следующий 93/0,001057 folgender, nächster
слишком 126/0,000114 zu, zu viel, zu sehr
слово 125/0,000142 Wort
сложить s. **складывать**
сложный 115/0,000428 kompliziert, zusammengesetzt
слой 84/0,001314 Schicht, Lage
служить 114/0,000485 dienen
случай 21/0,005085 Zufall, Fall
смазка 117/0,000371 Schmiere, Schmiermittel
смесь 124/0,000171 Gemisch, Mischung
смещение 117/0,000371 Verschiebung, Verlagerung, Versatz
смотреть 119/0,000314 sehen, schauen
смысл 119/0,000314 Sinn, Bedeutung
сначала 124/0,000171 zuerst, anfangs, von Anfang an
снова 118/0,000342 wieder, von neuem, aufs neue
собственный 116/0,000400 eigen, eigentlich, Eigen-
совершать 104/0,000742 verrichten, vollziehen
совершенно 123/0,000200 vollkommen, vollständig, völlig, ganz
совершить s. **совершать**
совокупность 125/0,000142 Gesamtheit, Summe
совпадать 104/0,000742 kongruieren, zusammenfallen, übereinstimmen
совпасть s. **совпадать**
современный 122/0,000228 gegenwärtig, heutig, jetzig, modern, zeitgemäß, zeitgenössisch
совсем 125/0,000142 ganz, ganz und gar
согласно 113/0,000485 laut, gemäß, entsprechend
содержать 115/0,000428 enthalten, beinhalten; unterhalten
соединить s. **соединять**
соединять 123/0,000200 verbinden, vereinigen, anschalten, zwischenschalten
создавать(ся) 106/0,000685 schaffen, gründen, (entstehen, entspringen)
создать(ся) s. **создавать(ся)**
соль 109/0,000600 Salz
соображение 123/0,000200 Überlegung, Erwägung, Meinung
сообщать 122/0,000228 mitteilen, berichten, melden

сообщить s. сообщать
соответственно 115/0,000428 entsprechend, angemessen; gemäß; dementsprechend
соответствие 125/0,000142 Übereinstimmung, Entsprechung
соответствовать 79/0,001485 entsprechen, übereinstimmen
соответствующий 114/0,000485 entsprechend, übereinstimmend
соотношение 81/0,001428 Korrelation, Verhältnis, Wechselbeziehung, Beziehung
соприкасаться 119/0,000314 in Berührung kommen, sich berühren
соприкоснуться s. соприкасаться
сопроводить s. сопровождать
сопровождать 126/0,000114 begleiten, folgen, versehen
сопротивление 100/0,000857 Widerstand
соседний 123/0,000200 benachbart, Nachbar-
состав 125/0,000142 Bestand, Zusammensetzung
составить s. составлять
составлять 111/0,000542 bilden, zusammenstellen; verfassen
составляющая 111/0,000542 Komponente
состояние 84/0,001314 Zustand, Beschaffenheit
состоять 104/0,000742 bestehen
сосуд 120/0,000285 Gefäß
сохранение 123/0,000200 Erhaltung
сохранить s. сохранять
сохранять 118/0,000342 erhalten, bewahren
спектр 121/0,000257 Spektrum
сперва 124/0,000171 erst, erstmals, zuerst, anfangs
сплав 125/0,000142 Legierung
сплошной 124/0,000171 kompakt, dicht, geschlossen, durchgehend, kontinuierlich, massiv
способ 115/0,000428 Verfahren
способный 124/0,000171 fähig, befähigt, begabt
справедливый 116/0,000400 gerecht, gerechtfertigt, richtig
сравнение 104/0,000742 Vergleich
сравнивать 112/0,000514 vergleichen, gegenüberstellen
сравнительно 123/0,000200 relativ, vergleichsweise
сравнить s. сравнивать
среда 99/0,000885 Milieu, Umwelt
средний 92/0,001085 mittlerer, Mittel-, durchschnittlich, Durchschnitts-

ставить 124/0,000171 stellen
становиться 110/0,000571 werden
стать s. становиться
статья 126/0,000114 Artikel, Aufsatz
стационарный 122/0,000228 stationär
стекло 124/0,000171 Glas, Scheibe
стенка 121/0,000257 Wand
степень 94/0,001028 Potenz, Grad, Stufe, Grenze, Größe
столкновение 109/0,000600 Kollision, Zusammenstoß, Stoß
сторона 99/0,000885 Seite
стоять 120/0,000285 stehen
страница 126/0,000114 Seite
стрелка 122/0,000228 Zeiger; Nadel; Meßinstrument
стремиться 122/0,000228 streben, trachten, bestrebt sein, gegen ... gehen
строго 125/0,000142 streng
строение 125/0,000142 Struktur, Aufbau
строить 120/0,000285 bauen
структура 123/0,000200 Struktur
сумма 93/0,001057 Summe, Gesamtheit, Betrag
суммарный 122/0,000228 summarisch, Gesamt-
существенно 122/0,000228 wesentlich, bedeutend
существенный 120/0,000285 wesentlich, bedeutend
существование 119/0,000314 Existenz, Dasein
существовать 107/0,000628 existieren, vorhanden sein
сфера 119/0,000314 Sphäre, Bereich, Gebiet, Kreis
сферический 122/0,000228 sphärisch, Kugel-
схема 113/0,000485 Schema, Schaltung, Netzwerk, System
счёт 122/0,000228 Rechnung, Kosten, Zählung
считать(ся) 106/0,000685 halten für, annehmen, zählen, (gelten als, betrachtet werden als)
сыграть s. играть
суда 124/0,000171 hierher

таблица 118/0,000342 Tabelle, Tafel
так 73/0,001657 so
также 101/0,000828 auch, gleichfalls, ebenfalls
таким образом 66/0,001942 so, auf diese Weise; also
так как 76/0,001571 da, weil

- так как ... то 122/0,000228 weil, deshalb
... weil
такой 36/0,003428 solcher, solch ein
так что 124/0,000171 so daß
тангенциальный 126/0,000114 tangential,
Tangenten-
твёрдый 83/0,001371 fest, hart, starr,
steif
т. е. = то-есть 67/0,001914 das heißt, d. h.
тело 30/0,003971 Körper
температура 62/0,002085 Temperatur
тензор 124/0,000171 Tensor
теорема 122/0,000228 Theorem, Satz
теория 69/0,001828 Theorie
теперь 105/0,000714 jetzt
тепло 111/0,000542 Wärme
тепловой 117/0,000371 Wärme-, thermisch
теплоёмкость 118/0,000342 Wärmekapa-
зität, Entropie
теплота 120/0,000285 Wärme
тереть 125/0,000142 reiben
течение 104/0,000742 Verlauf, Lauf, Strö-
mung
течь 107/0,000628 fließen
тип 113/0,000485 Typus, Typ, -art
то 49/0,002685 so, dann, sodann
тогда 74/0,001628 da, dann, damals
ток 18/0,005228 Strom
толщина 124/0,000171 Stärke, Dicke, Um-
fang
только 104/0,000742 nur, allein, erst
том 126/0,000114 Band
тонкий 120/0,000285 dünn, fein
тот 18/0,005514 jener, derjenige; тот же
117/0,000371 derselbe
точка 15/0,005857 Punkt
точно 126/0,000114 genau, exakt, präzise
точность 115/0,000428 Präzision, Ge-
nauigkeit, Pünktlichkeit
точный 119/0,000314 genau, exakt, Prä-
zisions-, Fein-
траектория 116/0,000400 Trajektorie,
Bahn
трансформатор 123/0,000200 Transfor-
матор
требование 125/0,000142 Forderung, An-
forderung
требовать 123/0,000200 fordern
трение 78/0,001514 Reibung
трещина 121/0,000257 Riß, Spalte, Sprung,
Spalt, Öffnung
труба 116/0,000400 Rohr, Röhre, Kamin
трубка 112/0,000257 Röhre
тяжёлый 124/0,000171 schwer
тяжесть 121/0,000257 Schwere, Schwer-
kraft
у 107/0,000657 bei, neben, an
убедить s. убеждать
убеждать 124/0,000171 überzeugen
убывать 118/0,000342 sich verringern,
abnehmen, sinken, fallen
убыть s. убывать
увеличение 117/0,000371 Vergrößerung
увеличивать 113/0,000485 vergrößern
увеличить s. увеличивать
увидеть s. видеть
угловой 114/0,000485 Winkel-, Ecken-
угол 68/0,001885 Winkel, Ecke
удаваться 124/0,000171 gelingen
удар 122/0,000228 Schlag, Stoß, Anstoß
удаться s. удаваться
удельный 116/0,000400 spezifisch
удобно 126/0,000114 bequem, passend;
...komfort
удобный 124/0,000171 bequem, passend,
гünstig; -komfort
удовлетворить s. удовлетворять
удовлетворять 115/0,000428 genügen, be-
friedigen, entsprechen
уже 114/0,000485 schon, bereits
узел 122/0,000228 Knoten, Knotenpunkt,
Verkettungspunkt
узкий 119/0,000314 eng, schmal, Schmal-
указать s. указывать
указывать 88/0,001200 hinweisen; zeigen
уменьшать 118/0,000342 verringern, ver-
mindern, herabsetzen
уменьшение 119/0,000314 Verringerung,
Absinken, Minderung, Rückgang, Ab-
nahme, Abfall
уменьшить s. уменьшать
умножать 122/0,000228 multiplizieren, ver-
mehren, vervielfachen
умножить s. умножать
уничтожать 122/0,000228 aufheben, zer-
stören, vernichten
уничтожить s. уничтожать
употребить s. употреблять
употреблять 123/0,000200 anwenden, ver-
wenden, benutzen, gebrauchen
упростить s. упростить
упрощать 126/0,000114 vereinfachen
упругий 115/0,000428 elastisch, geschmei-
dig, biegsam
упругость 124/0,000171 Elastizität, Flexi-
билität, Dehnbarkeit
уравнение 35/0,003485 Gleichung
уравновесить s. уравновешивать
уравновешивать 124/0,000171 ins Gleich-
gewicht bringen, einspielen
уровень 117/0,000371 Niveau, Stand,
-pegel
усилие 123/0,000200 Bemühung, Kraft

ускорение 91/0,001114 Beschleunigung
 ускорить s. ускорять
 ускорять 126/0,000114 beschleunigen
 условие 54/0,002342 Bedingung
 устанавливать 107/0,000628 aufstellen,
 einbauen, montieren; herstellen; fest-
 setzen; feststellen
 установить s. устанавливать
 установка 124/0,000171 Aufstellung, An-
 lage, Einrichtung, Montage, Vorrich-
 tung, Einstellung
 устойчивость 123/0,000200 Stabilität, Wi-
 derstandsfähigkeit
 устойчивый 120/0,000285 stabil, wider-
 standsfähig
 устройство 121/0,000257 Einrichtung, Or-
 ganisierung; Gerät, Vorrichtung
 утвердить s. утверждать
 утверждать 126/0,000114 sanktionieren,
 bestätigen, bekräftigen
 утверждение 126/0,000114 Bestätigung;
 Behauptung
 участок 107/0,000657 Abschnitt, Strecke,
 Stelle
 учесть s. учитывать
 учёт 126/0,000114 Berechnung; Berück-
 sichtigung; Zählung
 учитывать 124/0,000171 berechnen; be-
 rücksichtigen

фаза 105/0,000714 Phase
 факт 121/0,000257 Fakt
 физик 124/0,000171 Physiker
 физика 125/0,000142 Physik
 физический 120/0,000285 physikalisch;
 physisch
 фиксировать 126/0,000114 fixieren, kon-
 zentrieren, festlegen
 фильтрация 116/0,000400 Filtration, Fil-
 trierung, Filterung
 флуоресценция 124/0,000171 Fluoreszenz
 форма 91/0,001114 Form
 формула 38/0,003371 Formel
 функция 21/0,005142 Funktion

характер 101/0,000828 Charakter
 характеризовать 114/0,000485 charakte-
 ризieren
 характеристика 124/0,000171 Charakte-
 ristik
 характеристический 121/0,000257 cha-
 рактерistisch
 характерный 123/0,000200 charakteri-
 stisch, kennzeichnend

ход 121/0,000257 Duktus, Gang, Hub,
 Drall, Bahn
 хороший 126/0,000114 gut
 хорошо 124/0,000171 gut
 хотя 120/0,000285 obwohl

целое 126/0,000114 Ganzes
 целый 121/0,000257 ganz
 центр 96/0,000971 Zentrum
 центральный 120/0,000285 zentral, Zen-
 tral-
 цепь 97/0,000942 Kette, Kreis, Stromkreis
 цикл 110/0,000571 Zyklus, Schleife
 цилиндр 95/0,001000 Zylinder, Rotor,
 Trommel

часовой 122/0,000228 Uhr-, Stunden-, ein-
 stündig
 частица 42/0,003171 Partikel, Teilchen
 частность 126/0,000114 Detail, Einzelheit
 частный 121/0,000257 speziell, partiell
 часто 122/0,000228 oft, häufig
 частота 99/0,000885 Frequenz, Häufigkeit
 часть 83/0,001371 Teil, Sektor, Abschnitt,
 Sektion
 часы 101/0,000828 Uhr
 через 39/0,003342 nach; über; durch,
 mittels, mit Hilfe von
 численно 117/0,000371 zahlenmäßig, nume-
 risch
 численный 115/0,000428 zahlenmäßig,
 Zahlen-, numerisch
 число 45/0,002971 Zahl
 член 107/0,000628 Glied, Mitglied, Be-
 griff, Term, Ausdruck
 чрезвычайно 124/0,000171 außerordent-
 lich, ungewöhnlich
 что 7/0,011228; was 0,001486; daß
 0,009742
 чтобы 77/0,001628 um zu; damit

шар 114/0,000485 Kugel, Ball
 шарик 124/0,000171 Kugel, Kügelchen
 шероховатость 125/0,000142 Unebenheit,
 Rauheit
 широкий 117/0,000371 breit, weit, Breit-,
 Weit-

щель 124/0,000171 Spalt, Öffnung, Riß,
 Ritze

эквивалентный 124/0,000171 äquivalent,
 gleichwertig, Ersatz-, Ausgleichs-
 экран 117/0,000371 Schirm, Schirmwand,
 Leinwand, Abschirmblech

экспериментальный 122/0,000228 experi- mentell; Versuchs-	электростатический 109/0,000600 elek- trostatisch, elektrisch
электризация 122/0,000228 Elektrisierung	элемент 99/0,000885 Element; Grund- stoff; Bestandteil
электрический 54/0,002342 elektrisch	элементарный 107/0,000657 elementar, Elementar-
электричество 116/0,000400 Elektrizität	энергия 43/0,003142 Energie
электрод 116/0,000400 Elektrode	это 116/0,000400 das ist
электродвижущий 106/0,000685 elektro- motorisch	этот 3/0,014771 dieser
электродинамический 124/0,000171 elek- trodynamisch	эффект 112/0,000514 Effekt, Wirkung, Erscheinung
электролиз 124/0,000171 Elektrolyse	эффективный 118/0,000342 effektiv, wirk- sam, Wirkungs-
электролитический 122/0,000228 elektro- lytisch, Elektrolyt-	
электромагнитный 104/0,000742 elektro- magnetisch	
электрон 50/0,002685 Elektron	я 112/0,000142 ich
электронный 116/0,000400 elektronisch, Elektronen-	явление 90/0,001142 Erscheinung
	являться 53/0,002428 sein

Suffixe und Präfixe

Substantivsuffixe

1.	-ени-	движение значение уравнение направление	8.	-иц-	пластина трещина частица
2.	-ость	выражение поверхность жидкость скорость напряжённость разность	9.	-ик-	единица граница таблица страница проводник диэлектрик источник сердечник маятник
3.	-и-	действие функция энергия условие теория	10.	-ок-	рисунок порядок промежуток участок кусочек
4.	-ани-	колебание исследование основание интегрирование преобразование	11.	-от-	частота высота теплота простота пустота
5.	-к-	нагрузка рамка обмотка трубка стрелка	12.	-аци-	фильтрация вариация электризация поляризация ориентация
6.	-ств-	количество пространство равенство свойство электричество	13.	-ель	последователь двигатель множитель показатель усилитель
7.	-ин-	величина причина глубина			

Adjektivsuffixe

1.	-н-	равный магнитный положительный свободный различный	4.	-к-	тепловой плоский высокий низкий близкий
2.	-ск-	электрический механический электростатический кинетический периодический	5.	-ев-	широкий вихревой краевой нулевой
3.	-ов-	волновой одинаковый угловой звуковой	6.	-м-	необходимый искомый независимый
			7.	-ив-	справедливый
			8.	-ист-	пористый

Präfixe

1.	по-	поверхность пограничный повышать	12.	вы-	вывод выходной выбирать
2.	с-	сравнение сложный содержать	13.	в-	введение внешний включать
3.	на-	напряжённость наглядный находить	14.	воз-	возрастание возможный возбуждать
4.	у-	уравнение удельный указывать	15.	пере-	перемещение переменный переписывать
5.	раз-	размер различный рассматривать	16.	пред-	представление предыдущий представлять
6.	за-	зависимость заряжённый зависеть	17.	соот-	соотношение соответственный соответствовать
7.	от-	отношение отдельный отталкивать	18.	произ-	произведение произвольный происходить
8.	о-	определение остаточный ограничивать	19.	под-	подставка подъёмный подставлять
9.	из-	исследование исходный измерять	20.	об-	обработка необходимый обнаруживать
10.	при-	применение применимый приводить	21.	пре-	преобразование непрерывный превышать
11.	про-	проводник пространственный протекать	22.	до-	доказательство добавочный допускать

ENGLISCH

Häufigkeitsliste

Rang	Wort	relative Häufigkeit
1	of	0,064857
2	and	0,035828
3	in	0,032285
4	be	0,026228
5	to	0,015542
6	that	0,013142
7	by	0,013114
8	for	0,012657
9	this	0,010942
10	with	0,010371
11	at	0,010057
12	as	0,009514
13	from	0,007914
14	it	0,007171
15	we	0,006771
16	which	0,006142
17	on	0,005800
18	energy	0,005485
19	use	0,004371
20	give	0,003857
21	have	0,003828
	can	
22	value	0,003742
23	or	0,003628
24	show	0,003600
25	temperature	0,003342
26	not	0,003314
27	when	0,003257
28	wave	0,003200
29	electron	0,003085
	result	
30	find	0,002971
31	between	0,002800
32	if	0,002771
33	effect	0,002742
	other	
34	state	0,002714
35	make	0,002542
36	obtain	0,002485
37	field	0,002457
38	where	0,002428
39	current	0,002371
	force	
	light	
	particle	
40	see	0,002314
	each	
41	small	0,002285
	its	
42	function	0,002257
43	experiment	0,002228

Rang	Wort	relative Häufigkeit
44	fig. = figure	0,002200
	low	
	than	
	may	
45	atom	0,002142
46	velocity	0,002114
	but	
47	same	0,002027
48	all	0,002000
49	potential	0,001971
50	charge	0,001942
51	datum	0,001885
	form	
	line	
	they	
52	mass	0,001857
	measurement	
	number	
	reaction	
	study	
	high	
53	equation	0,001828
	about	
54	measure	0,001800
	then	
55	point	0,001771
56	time	0,001742
57	frequency	0,001685
	magnetic	
58	calculate	0,001657
	observe	
59	crystal	0,001628
	through	
60	theory	0,001600
	also	
61	some	0,001571
	only	
62	do	0,001542
63	determine	0,001485
	increase	
64	level	0,001457
	section	
	large	
65	constant	0,001428
	much	
	into	
66	calculation	0,001400
	any	
67	model	0,001371
	surface	
	such	

Rang	Wort	relative Häufigkeit	Rang	Wort	relative Häufigkeit
	describe		80	beam	0,001 000
68	above	0,001 342		body	
	proton			diagram	
	different			molecule	
69	since	0,001 314		property	
70	these	0,001 285		possible	
	curve			appear	
	pressure			call	
	there			produce	
	thus			represent	
71	figure	0,001 257		very well	
	nucleus		81	order	0,000 971
	range			resonance	
72	case	0,001 228		their	
73	structure	0,001 200		assume	
	good		82	consider	0,000 942
	apply			difference	
	no			length	
74	phase	0,001 171		rate	
	system			region	
75	condition	0,001 142		wavelength	
	intersection			single	
	method			become	
	motion			note	
	experimental		83	per	
	total			center/centre	0,000 914
	however			plate	
76	atomic	0,001 114		speed	
	simple			wire	
	know			work	
77	air	0,001 085		new	
	density		84	neutron	0,000 885
	solution			sample	
	type			spectrum	
	unit		85	correspond	0,000 857
	water			amplitude	
78	angle	0,001 057		element	
	change			heat	
	due			move	
	take			great	
	so			here	
79	direction	0,001 028		therefore	
	end		86	metal	0,000 828
	gas		87	table	0,000 800
	part			component	
	problem			distance	
	process			scattering	
	side			right	
	transition			follow	
	little			report	
	present		88	set	0,000 771
	our			distribution	
	over			example	
				flow	

Rang	Wort	relative Häufigkeit
89	power	0,000742
	way	
	many	
	various	
	discuss	
	along	
	while	
	hydrogen	
	object	
	plane	
	source	
	electric	
	similar	
	illustrate	
like		
90	must	0,000714
	occur	
	detail	
	glass	
	ion	
	iron	
	maximum	
	parameter	
	ray	
	term	
	harmonic	
	long	
	positive	
	relative	
cross		
91	fit	0,000685
	far	
	now	
	one	
	coefficient	
	diameter	
	error	
	group	
	nitrogen	
	average	
	critical	
	base	
	contain	
	define	
indicate		
92	vary	0,000657
	within	
	amount	
	eq. = equation	
	expression	
	material	
	position	
	free	
	negative	

Rang	Wort	relative Häufigkeit
93	travel	0,000 628
	contribution	
	dependence	
	factor	
	film	
	quantum	
	second	
	shift	
	solid	
	tube	
	weight	
	close	
	effective	
	parallel	
94	rise	0,000 600
	near	
	detector	
	equilibrium	
	limit	
	magnitude	
	scale	
	both	
	reach	
	yield	
	around	
	hence	
	upon	
	95	
agreement		
ans. = answer		
axis		
concentration		
formula		
impurity		
moment		
momentum		
peak		
quantity		
stage		
transfer		
mean		
96	thermal	0,000 542
	come	
	during	
	although	
	analysis	
	circuit	
	cycle	
	image	
	place	
	ratio	
	voltage	
	direct	
	electrical	

Rang	Wort	relative Häufigkeit	Rang	Wort	relative Häufigkeit
	equal			track	
	nuclear			vacuum	
	act			x-ray	
	add			another	
	bind			important	
	cause			optical	
	decrease			spectral	
	pass			strong	
	suggest			theoretical	
	out			carry	
	up			compare	
	because			depend	
97	decay	0,000514		develop	
	emission			estimate	
	event			explain	
	law			reflect	
	lens			require	
	nucleon			scatter	
	observation			solve	
	plot			relatively	
	radiation			after	
	relation		100	arrangement	0,000428
	resistivity			cell	
	technique			chapter	
	linear			collision	
	colo(u)r			efficiency	
	how			excitation	
	together			pattern	
	what			resistance	
	under			size	
98	approximation	0,000485		treatment	
	coil			width	
	height			zero	
	index			common	
	information			electronic	
	lattice			equivalent	
	matrix			thin	
	certain			account	
	initial			approach	
	primary			drop	
	several			go	
	associate			involve	
	derive			reduce	
	exist			turn	
	lead			for example	
	put		101	apparatus	0,000400
99	behavio(u)r	0,000457		area	
	ground			class	
	kind			comparison	
	orbit			complex	
	pole			correction	
	rest			fact	
	ring			loss	
	series			paper	

Rang	Wort	relative Häufigkeit
	plasma	
	probability	
	reflection	
	vector	
	angular	
	chemical	
	previous	
	separate	
	alternate	
	connect	
	consist	
	excite	
	expect	
	predict	
	first	
	previously	
	he	
	by means of	
	whereas	
102	attempt	0,000 371
	impact	
	intensity	
	investigation	
	ionization	
	liquid	
	medium	
	meson	
	path	
	presence	
	principle	
	shape	
	spin	
	substance	
	twin	
	volume	
	approximate	
	consistent	
	kinetic	
	left	
	narrow	
	refractive	
	provide	
	say	
	according to	
	again	
	straight	
	because of	
	in terms of	
	should	
103	action	0,000 342
	application	
	band	
	combination	
	edge	

Rang	Wort	relative Häufigkeit
	evidence	
	expansion	
	fluctuation	
	interest	
	laser	
	pair	
	polarization	
	pulse	
	radical	
	sound	
	space	
	stress	
	wall	
	available	
	either	
	following	
	horizontal	
	late	
	latter	
	neutral	
	pure	
	specific	
	carry out	
	conclude	
	couple	
	demonstrate	
	extend	
	identify	
	investigate	
	maintain	
	propose	
	refer	
	across	
	below	
	quite	
	rather	
	upwar	
	could	
104	acceleration	0,000 314
	conclusion	
	conduction	
	conductivity	
	face	
	feature	
	flux	
	gamma	
	graph	
	growth	
	meter	
	mirror	
	observer	
	oxide	
	phenomenon	
	radio	

Rang	Wort	relative Häufigkeit
	reason	
	screen	
	slope	
	square	
	trace	
	uncertainty	
	volt	
	absolute	
	correct	
	final	
	individual	
	radial	
	radioactive	
	spherical	
	useful	
	arise	
	denote	
	discover	
	hold	
	include	
	leave	
	lie	
	pull	
	remain	
	almost	
	approximately	
	already	
	even	
	i. e.	
	just	
	respectively	
	still	
	too	
	those	
105	shall	0,000285
	cathode	
	defect	
	device	
	diffraction	
	disintegration	
	earth	
	laboratory	
	product	
	purpose	
	radius	
	room	
	rotation	
	sign	
	test	
	vibration	
	dielectric	
	differential	
	few	
	his	

Rang	Wort	relative Häufigkeit
	incident	
	independent	
	original	
	real	
	whole	
	allow	
	believe	
	express	
	fall	
	fix	
	introduce	
	match	
	polarize	
	reverse	
	rotate	
	write	
	always	
	generally	
	recently	
	whose	
	until	
106	accuracy	0,000257
	coordinate	
	determination	
	discussion	
	exchange	
	interference	
	irradiation	
	nature	
	operator	
	output	
	phonon	
	picture	
	pipe	
	prediction	
	prism	
	procedure	
	rope	
	spot	
	tension	
	thickness	
	torque	
	variation	
	additional	
	a few	
	blue	
	characteristic	
	complete	
	further	
	particular	
	residual	
	sensitive	
	special	
	stable	

Rang	Wort	relative Häufigkeit
	suitable	
	true	
	uniform	
	vertical	
	weak	
	absorb	
	belong	
	confirm	
	construct	
	enter	
	exert	
	perform	
	relate	
	let	
	back	
	before	
	directly	
	down	
	counter	
	against	
	usually	
	without	
	who	
107	alloy	0,000 228
	carrier	
	chamber	
	composition	
	core	
	cross-section	
	depth	
	description	
	discharge	
	disk	
	focus	
	front	
	hand	
	joule	
	layer	
	mechanism	
	photon	
	possibility	
	random	
	run	
	separation	
	shell	
	spacing	
	spectrometer	
	standard	
	subject	
	substitution	
	symmetry	
	target	
	threshold	
	vapo(u)r	

Rang	Wort	relative Häufigkeit
	clear	
	double	
	elastic	
	exact	
	fast	
	general	
	heavy	
	interesting	
	internal	
	longitudinal	
	numerical	
	perpendicular	
	physical	
	practical	
	principal	
	steady	
	usual	
	white	
	break	
	concern	
	deduce	
	differ	
	dot	
	draw	
	emit	
	employ	
	establish	
	evaluate	
	generate	
	heat	
	modify	
	multiply	
	neglect	
	raise	
	record	
	remove	
	start	
	stop	
	support	
	except	
	inside	
	often	
	rapidly	
	somewhat	
	in agreement with	
	in order	
	out of	
108	advantage	0,000 200
	assumption	
	boundary	
	conductor	
	content	
	copper	
	cube	

Rang	Wort	relative Häufigkeit	Rang	Wort	relative Häufigkeit
	deuteron			think	
	diamond			try	
	eigenvalue			away	
	existence			at least	
	formation			behind	
	ga(u)ge			completely	
	grain			exactly	
	interval			with respect to	
	letter			similarly	
	load		109	anode	0,000171
	magnetization			answer	
	mode			arrow	
	oscillation			basis	
	production			bombardment	
	reference			bulk	
	representation			chain	
	rule			coulomb	
	sec. = section			counting	
	selection			derivative	
	specimen			difficulty	
	step			dispersion	
	sum			dose-rate	
	top			eye	
	transmission			high-frequency	
	word			influence	
	atmospheric			instrument	
	broad			integer	
	comparable			lead	
	continuous			matter	
	early			opening	
	electromagnetic			origin	
	enough			period	
	entire			perturbation	
	every			physicist	
	external			piece	
	hard			projectile	
	molecular			propagation	
	necessary			question	
	normal			regard	
	observable			resolution	
	opposite			signal	
	proportional			sphere	
	recent			stability	
	short			switch	
	slow			year	
	achieve			able	
	avoid			appropriate	
	grow			cold	
	operate			considerable	
	prove			convenient	
	replace			cubic	
	seem			finite	
	supply			flat	
	suppose			fundamental	

Rang	Wort	relative Häufigkeit
	green	
	invariant	
	major	
	open	
	paramagnetic	
	probable	
	reasonable	
	sharp	
	static	
	thick	
	typical	
	upper	
	agree	
	arrange	
	behave	
	bring	
	choose	
	collide	
	contribute	
	cut	
	get	
	improve	
	induce	
	list	
	localize	
	locate	
	lose	
	point out	
	return	
	select	
	specify	
	substitute	
	suspend	
	transform	
	understand	
	downward	
	essentially	
	etc.	
	experimentally	
	forward	
	furthermore	
	later	
	particularly	
	slowly	
	toward	
	though	
110	addition	0,000142
	appendix	
	background	
	barrier	
	carbon	
	compound	
	consideration	
	criterion	

Rang	Wort	relative Häufigkeit
	definition	
	dimension	
	grid	
	hole	
	idea	
	interpretation	
	introduction	
	mechanics	
	minimum	
	operation	
	orientation	
	photograph	
	practice	
	refraction	
	removal	
	respect	
	role	
	simplicity	
	statement	
	strip	
	triangle	
	view	
	wheel	
	actual	
	central	
	detailed	
	diffuse	
	efficient	
	fine	
	isotopic	
	main	
	natural	
	partial	
	plastic	
	precise	
	significant	
	symmetrical	
	tiny	
	visible	
	accomplish	
	attribute	
	collect	
	constitute	
	detect	
	emerge	
	enhance	
	expand	
	experience	
	help	
	integrate	
	interpret	
	justify	
	lower	
	need	

Rang	Wort	relative Häufigkeit	Rang	Wort	relative Häufigkeit
	penetrate			hot	
	precede			identical	
	repeat			inelastic	
	set up			negligible	
	slow down			own	
	split			photoelectric	
	stand			prominent	
	stimulate			proper	
	surround			quantitative	
	treat			rapid	
	vanish			rectangular	
	verify			so-called	
	entirely			successive	
	alone			sufficient	
	considerably			unstable	
	in particular			variable	
	probably			wide	
	slightly			analyze	
	sometimes			argue	
	thereby			begin	
	among			combine	
	instead of			continue	
	up to			count	
	itself			enable	
	whether			isolate	
	might			jump	
	will			label	
111	care	0,000114		mount	
	check			polish	
	contraction			prevent	
	development			satisfy	
	deviation			store	
	diode			actually	
	distortion			clearly	
	equality			commonly	
	hypothesis			consequently	
	physics			easily	
	root			finally	
	sodium			greatly	
	validity			initially	
	accurate			namely	
	analogous			quickly	
	applicable			roughly	
	classical			schematically	
	coherent			simultaneously	
	conventional			in addition	
	distinct			in general	
	energetic			moreover	
	extensive			of course	
	full			cannot	

Alphabetisches Verzeichnis Englisch-Deutsch

- able** 109/0,000171 fähig, imstande; geschickt
- about** 53/0,001828 über; gegen; um ... herum; ungefähr; umher; im Begriff
- above** 67/0,001371 über; darüber, oberhalb; oben erwähnt
- absolute** 104/0,000314 absolut, Absolut-
- absorb** 106/0,000257 absorbieren, einsaugen, binden, dämpfen
- absorption** 95/0,000571 Absorption, Aufnahme, Bindung, Dämpfung
- acceleration** 104/0,000314 Beschleunigung
- accomplish** 110/0,000142 vollenden, zustande bringen; erfüllen
- according to** 102/0,000371 gemäß, entsprechend
- account** 100/0,000428 ansehen als, halten für; erklären 0,000257; Bericht; Rechenschaft; Berücksichtigung 0,000171
- accuracy** 106/0,000257 Genauigkeit, Präzision; Richtigkeit
- accurate** 111/0,000114 genau; richtig
- achieve** 108/0,000200 vollbringen, ausführen; erlangen
- across** 103/0,000342 über, quer durch; im Durchmesser
- act** 96/0,000542 (ein)wirken; angreifen
- action** 103/0,000342 Aktion, Wirkung
- actual** 110/0,000142 aktuell, wirklich, Wirk-, effektiv
- actually** 111/0,000114 wirklich, tatsächlich
- add** 96/0,000542 addieren, zusammenzählen; hinzufügen; beimengen; beitragen
- addition** 110/0,000142 Addition, Zusammenzählung; Hinzufügung, Zusatz; Beimengung; in **addition** 111/0,000114 zusätzlich; außer
- additional** 106/0,000257 zusätzlich, Zusatz-, Mehr-, Nach-
- advantage** 108/0,000200 Vorteil, Nutzen; Überlegenheit
- after** 99/0,000457 nach, hinter 0,000371; nachdem 0,000086
- again** 102/0,000371 wieder, nochmals; andererseits
- against** 106/0,000257 gegen, gegenüber
- agree** 109/0,000171 übereinstimmen, zusammenstimmen, übereinkommen
- agreement** 95/0,000571 Übereinstimmung; in **agreement with** 107/0,000228 in Übereinstimmung mit
- air** 77/0,001085 Luft
- all** 48/0,000200 alle; alles; ganz
- allow** 105/0,000285 erlauben, ermöglichen
- alloy** 107/0,000228 Legierung, Mischmetall, Metallmischung
- almost** 104/0,000314 fast
- alone** 110/0,000142 allein; nur
- along** 88/0,000771 entlang, längs
- already** 104/0,000314 bereits, schon
- also** 60/0,001600 auch, gleichfalls, ferner
- alternate** 101/0,000400 alternieren, abwechseln 0,000371; abwechselnd, Wechsel-, Ausweich- 0,000029
- although** 95/0,000542 obgleich, obwohl
- always** 105/0,000285 immer, stets
- among** 110/0,000142 unter, zwischen
- amount** 92/0,000657 Betrag, Menge, Größe, Summe 0,000600; betragen 0,000057
- amplitude** 85/0,000857 Amplitude, Ausschlag, Weite, Breite, Schwingungsweite, Ausschlagsweite
- analogous** 111/0,000114 analog
- analysis** 96/0,000542 Analyse, Zergliederung, Zerlegung, Untersuchung; Rechnung
- analyze** 111/0,000114 analysieren, zergliedern, zerlegen, untersuchen
- and** 2/0,035828 und
- angle** 78/0,001057 Winkel
- angular** 101/0,000400 angular, winkelig, eckig, Winkel-
- anode** 109/0,000171 Anode
- another** 99/0,000457 ein anderer, noch ein
- ans. = answer** 95/0,000571
- answer** 109/0,000171 Antwort, Lösung 0,000142; entsprechen; übereinstimmen 0,000029
- any** 66/0,001400 irgendein, jeder beliebige
- apparatus** 101/0,000400 Apparat, Gerät, Vorrichtung
- appear** 80/0,001000 scheinen, erscheinen; auftreten, vorkommen
- appendix** 110/0,000142 Anhang, Zubehör
- applicable** 111/0,000114 anwendbar
- application** 103/0,000342 Anwendung; Angreifen
- apply** 73/0,001200 anwenden, anlegen, gelten; wirken lassen, angreifen lassen
- approach** 100/0,000428 nähern, annähern; sich nähern, sich annähern; herangehen an 0,000257; Annäherung; Herangehen 0,000171
- appropriate** 109/0,000171 eigen, passend
- approximate** 102/0,000371 approximativ, annähernd, angenähert, Näherungs-

- Annäherungs- 0,000228; approximieren; annähern; sich annähern; annähernd gleich sein 0,000143
- approximately** 104/0,000314 annähernd
- approximation** 98/0,000485 Näherung, Annäherung
- area** 101/0,000400 Fläche, Flächeninhalt, Flächenraum; Oberfläche; Gebiet
- argue** 111/0,000114 argumentieren, beweisen, diskutieren; folgern
- arise** 104/0,000314 aufsteigen, sich erheben; entstehen, sich ergeben
- around** 94/0,000600 ringsherum
- arrange** 109/0,000171 ordnen, anordnen, einordnen, einreihen, einrichten
- arrangement** 100/0,000428 Anordnung, Ordnung, Einordnung, Einrichtung, Einreihung
- arrow** 109/0,000171 Pfeil
- as** 12/0,009514 da, während, wie 0,004571; als, wie 0,004458; welcher 0,000485
- associate** 98/0,000485 zuordnen; vereinigen, verbinden
- assume** 81/0,000971 annehmen; voraussetzen
- assumption** 108/0,000200 Annahme; Voraussetzung
- at** 11/0,010057 in, an, zu, bei
- atmospheric** 108/0,000200 atmosphärisch, Luft-, Witterungs-
- atom** 45/0,002142 Atom
- atomic** 76/0,001114 atomar, Atom-
- attempt** 102/0,000371 Versuch 0,000285; versuchen 0,000086
- attribute** 110/0,000142 zurückführen, zuschreiben, beimessen
- available** 103/0,000342 verfügbar, vorhanden
- average** 91/0,000685 durchschnittlich, Durchschnitts-, mittlerer 0,000371; Durchschnitt, Mittelwert 0,000285; den Durchschnittswert nehmen von, mitteln; durchschnittlich betragen 0,000029
- avoid** 108/0,000200 vermeiden
- away** 108/0,000200 weg, fort, entfernt
- axis** 95/0,000571 Achse
- back** 106/0,000257 zurück; rückwärts; Rück-, Gegen- 0,000200; Rücken, Rückseite 0,000057
- background** 110/0,000142 Hintergrund, Untergrund, Grund-
- band** 103/0,000342 Band, Streifen, Bande
- barrier** 110/0,000142 Schranke, Sperre
- base** 91/0,000685 basieren, beruhen 0,000628; Basis, Grund, Grundlage 0,000057
- basis** 109/0,000171 Basis, Grund, Grundlage
- be** 4/0,026228 sein; werden
- beam** 80/0,001000 Strahl, Bündel; Strahlenbündel, Strahlenbüschel
- because** 96/0,000542 da, weil
- because of** 102/0,000371 wegen
- become** 82/0,000942 werden
- before** 106/0,000257 vor 0,000171; bevor, ehe 0,000057; vorher, zuvor 0,000029
- begin** 111/0,000114 beginnen, anfangen
- behave** 109/0,000171 sich verhalten; verlaufen
- behavior** 99/0,000457 Verhalten; Verlauf
- behind** 108/0,000200 hinter, hinter ... zurück, hinter ... her 0,000171; hinten, hinterher, zurück 0,000029
- believe** 105/0,000285 glauben; halten für
- belong** 106/0,000257 gehören, angehören
- below** 103/0,000342 unter, unterhalb 0,000285; unten, hinunter, hinab 0,000057
- between** 31/0,002800 zwischen; unter 0,002714; dazwischen 0,000086
- bind** 96/0,000542 binden
- blue** 106/0,000257 blau
- body** 80/0,001000 Körper
- bombardment** 109/0,000171 Bombardierung, Beschießung, Beschuß
- both** 94/0,000600 beide 0,000428; sowohl 0,000172
- boundary** 108/0,000200 Grenze, Begrenzung; Rand
- break** 107/0,000228 brechen; abreißen, zerreißen; reißen; unterbrechen 0,000142; Bruch; Unterbrechung 0,000086
- bring** 109/0,000171 bringen; herbeiführen
- broad** 108/0,000200 breit, weit, allgemein
- bulk** 109/0,000171 Masse, Menge, Umfang; Volumen-
- but** 46/0,002114 aber, sondern; außer, als 0,002057; erst, nur 0,000057
- by** 7/0,013114 durch; von; mit; in, -weise; zu je; nach, gemäß
- calculate** 58/0,001657 rechnen; berechnen
- calculation** 66/0,001400 Kalkulation, Rechnung, Berechnung
- call** 80/0,001000 nennen, heißen; rufen 0,000971; Ruf; Signal 0,000029
- can** 21/0,003828: I can ich kann, ich bin imstande
- cannot** 111/0,000114: I cannot ich kann nicht
- carbon** 110/0,000142 Kohlenstoff; Kohlen-
- care** 111/0,000114 Sorgfalt, Obacht

- carrier** 107/0,000228 Träger
carry 99/0,000457 tragen, transportieren; führen
carry out 103/0,000342 ausführen
case 72/0,001228 Fall; Mantel, Gehäuse; Kiste
cathode 105/0,000285 Kathode
cause 96/0,000542 verursachen, bewirken 0,000514; Ursache 0,00028
cell 100/0,000428 Zelle, Element
center 83/0,000914 Zentrum, Mittelpunkt; Sitz, Herd; Zentri-, Mittel-
central 110/0,000142 zentral, Zentral-, Mittel-, zentrisch
centre s. center
certain 98/0,000485 bestimmt, gewiß
chain 109/0,000171 Kette
chamber 107/0,000228 Kammer, Raum
change 78/0,001057 Wechsel, Änderung, Abänderung, Veränderung, Verwandlung 0,000542; wechseln, ändern, verändern, verwandeln; sich ändern, sich verändern, sich verwandeln 0,000515
chapter 100/0,000428 Kapitel
characteristic 106/0,000257 charakteristisch, Kenn-, Eigen-, 0,000142; Charakteristik, Merkmal, Kennkurve, Kennziffer 0,000115
charge 50/0,001942 Ladung, Aufladung 0,001342; laden, aufladen 0,000600
check 111/0,000114 Prüfung, Nachprüfung, Überprüfung, Kontrolle; Probe; Vergleich 0,000057; nachprüfen, überprüfen, kontrollieren; hemmen 0,000057
chemical 101/0,000400 chemisch
choose 109/0,000171 wählen; vorziehen
circuit 96/0,000542 Stromkreis, Kreis, Strom
class 101/0,000400 Klasse
classical 111/0,000114 klassisch
clear 107/0,000228 klar, rein; hell; deutlich; licht
clearly 111/0,000114 klar, deutlich
close 93/0,000628 nah, kurz; dicht, eng; fein, Fein-, 0,000485; schließen, abschließen; beenden 0,000143
coefficient 91/0,000685 Koeffizient, Beiwert, Beizahl, Vorzahl, Faktor, Konstante, Ziffer, Zahl, Wert
coherent 111/0,000114 kohärent, zusammenhängend, zusammenhaltend
coil 98/0,000485 Wicklung, Rolle, Schlinge, Spule
cold 109/0,000171 kalt, Kalt-
collect 110/0,000142 sammeln; sich sammeln, sich vereinigen
collide 109/0,000171 kollidieren, zusammenstoßen, zusammenprallen
collision 100/0,000428 Kollision, Zusammenstoß, Zusammenprall, Prall, Stoß
colo(u)r 97/0,000514 Farbe 0,000428; färben 0,000086
combination 103/0,000342 Kombination, Verbindung, Vereinigung, Zusammenstellung, Zusammensetzung, Mischung
combine 111/0,000114 kombinieren, verbinden, vereinigen, binden, zusammensetzen, zusammenstellen; sich verbinden, sich vereinigen, zusammentreten
come 95/0,000571 kommen
common 100/0,000428 gemein, gewöhnlich; gemeinsam
commonly 111/0,000114 gewöhnlich
comparable 108/0,000200 vergleichbar
compare 99/0,000457 vergleichen
comparison 101/0,000400 Vergleich, Vergleichung
complete 106/0,000257 vollständig, Voll-, Ganz- 0,000142; ergänzen, vervollständigen; vollenden 0,000115
completely 108/0,000200 völlig, vollkommen
complex 101/0,000400 Komplex, Menge 0,000228; komplex, kompliziert, zusammengesetzt, Komplex- 0,000172
component 87/0,000800 Komponente, Bestandteil 0,000771; zusammensetzend, Bestand- 0,000029
composition 107/0,000228 Komposition, Zusammensetzung
compound 110/0,000142 Verbindung
concentration 95/0,000571 Konzentration, Gehalt; Anreicherung, Verdichtung, Verstärkung; Sammlung, Ansammlung; Bündelung
concern 107/0,000228 betreffen
conclude 103/0,000342 folgern, schließen; enden
conclusion 104/0,000314 Folgerung, Schluß; Ende
condition 75/0,001142 Bedingung, Voraussetzung; Zustand, Beschaffenheit; Umstände, Verhältnisse
conduction 104/0,000314 Leitung, Leit-
conductivity 104/0,000314 Leitfähigkeit, Leitwert
conductor 108/0,000200 Leiter, Leit-
confirm 106/0,000257 bestätigen
connect 101/0,000400 verbinden; anschließen, ankuppeln, anschalten, einschalten, zusammenschalten
consider 81/0,000971 betrachten; berücksichtigen; halten für; überlegen

- considerable** 109/0,000171 beträchtlich
considerably 110/0,000142 beträchtlich
consideration 110/0,000142 Überlegung, Erwägung; Rücksicht; Betracht; Wichtigkeit
consist 101/0,000400 bestehen; zusammengesetzt sein
consistent 102/0,000371 konsistent, fest; verträglich, vereinbar, widerspruchsfrei
constant 65/0,001428 Konstante, Festwert 0,000857; konstant, beständig, stetig, gleichbleibend, gleichmäßig, Dauer-, Konstant-, Gleich- 0,000571
constitute 110/0,000142 bilden, darstellen
construct 106/0,000257 konstruieren; erbauen
contain 91/0,000685 enthalten
content 108/0,000200 Inhalt; Gehalt
continue 111/0,000114 fortsetzen; beharren, dauern; fortfahren, weitergehen
continuous 108/0,000200 kontinuierlich, stetig; andauernd, ständig, Dauer-
contraction 111/0,000114 Kontraktion, Zusammenziehung
contribute 109/0,000171 beitragen; mitwirken
contribution 93/0,000628 Beitrag; Mitwirkung
convenient 109/0,000171 passend, geeignet
conventional 111/0,000114 konventionell, herkömmlich
coordinate 106/0,000257 Koordinate
copper 108/0,000200 Kupfer
core 107/0,000228 Kern; Ader, Seele, Rumpf
correct 104/0,000314 korrekt, richtig 0,000257; korrigieren, berichtigen 0,000057
correction 101/0,000400 Korrektur, Korrektur, Berichtigung
correspond 84/0,000885 korrespondieren, entsprechen
could 103/0,000342: **I could** ich konnte, ich war imstande; ich könnte
coulomb 109/0,000171 Coulomb
count 111/0,000114 zählen, abzählen 0,000086; Zählung; Rechnung 0,000028
counter 106/0,000257 Zähler, Zählapparat; Zählwerk
counting 109/0,000171 Zählen, Zählung
couple 103/0,000342 kuppeln, ankuppeln, koppeln, ankoppeln; schalten, anschalten
course of course 111/0,000114 selbstverständlich
criterion 110/0,000142 Kriterium, unterscheidendes Merkmal
critical 91/0,000685 kritisch, Grenz-
cross 90/0,000714 Kreuz 0,000658; quer 0,000028; kreuzen; sich schneiden, sich kreuzen 0,000028
cross-section 107/0,000228 Querschnitt
crystal 59/0,001628 Kristall
cube 108/0,000200 Kubus, Würfel, Hexaeder, Sechsfächner; dritte Potenz; Kubikzahl
cubic 109/0,000171 kubisch, würfelig, würfelförmig, Würfel-, tesseral, Tesser-, Kubik-, Körper-, Raum-
current 39/0,002371 Strom; Strömung
curve 70/0,001285 Kurve, Kurvenlinie, krumme Linie; Krümmung, Biegung, Bogen 0,001228; krümmen, biegen 0,000057
cut 109/0,000171 schneiden, einschneiden; abschneiden; abschalten; kreuzen; unterbrechen; sich schneiden, sich kreuzen
cycle 96/0,000542 Zyklus, Periode, Kreislauf; Schwingung, Hertz
datum 51/0,001885 Bestimmungsstück; Angabe; Bezugs-, Normal-
decay 97/0,000514 Zerfall; Zersetzung; Verfall; Abklingen, Abschwingen; Abfall
decrease 96/0,000542 vermindern, verringern, verkleinern; sich vermindern, abnehmen 0,000428; Verminderung, Abnahme 0,000114
deduce 107/0,000228 deduzieren, ableiten, herleiten; folgern, schließen
defect 105/0,000285 Defekt, Fehler, Mangel, Fehlstelle
define 91/0,000685 definieren, bestimmen, begrenzen
definition 110/0,000142 Definition, Bestimmung; Auflösungsschärfe
demonstrate 103/0,000342 demonstrieren, zeigen, vorführen; beweisen
denote 104/0,000314 bezeichnen
density 77/0,001085 Dichte, Dichtigkeit
depend 99/0,000457 abhängen, beruhen
dependence 93/0,000628 Abhängigkeit
depth 107/0,000228 Tiefe
derivative 109/0,000171 Derivat, Abkömmling; Derivierte, Ableitung, Differentialquotient
derive 98/0,000485 ableiten, herleiten; differenzieren; hernehmen, beziehen
describe 67/0,001371 beschreiben
description 107/0,000228 Beschreibung
detail 90/0,000714 Detail, Einzelheit 0,000400; detaillieren, eingehend beschreiben 0,000314

- detect** 110/0,000142 entdecken, nachweisen
detector 94/0,000600 Detektor, Demodulator; Abhörapparat, Nachweisgerät
determination 106/0,000257 Bestimmung, Ermittlung
determine 63/0,001485 determinieren, bestimmen, ermitteln
deuteron 108/0,000200 Deuteron
develop 99/0,000457 entwickeln, ausbilden; abwickeln; sich entwickeln, sich ausbilden
development 111/0,000114 Entwicklung, Ausbildung; Abwicklung; Netz
deviation 111/0,000114 Deviation, Abweichung, Ablenkung; Abmaß; Abtrieb, Abtritt
device 105/0,000285 Vorrichtung, Gerät, Apparat
diagram 80/0,001000 Diagramm, Schaubild, Schema, graphische Darstellung 0,000942; graphisch darstellen 0,000058
diameter 91/0,000685 Diameter, Durchmesser
diamond 108/0,000200 Diamant; Brillant; Rhombus, Raute
dielectric 105/0,000285 dielektrisch, nichtleitend, Dielektrizitäts-
differ 107/0,000228 differieren, verschieden sein, sich unterscheiden, nicht übereinstimmen
difference 82/0,000942 Differenz, Unterschied
different 68/0,001342 verschieden, verschiedenartig, abweichend, anderer
differential 105/0,000285 differentiell, Differential-
difficulty 109/0,000171 Schwierigkeit
diffraction 105/0,000285 Diffraction, Beugung
diffuse 110/0,000142 diffus, zerstreut 0,000085; diffundieren, sich ausbreiten, sich zerstreuen, wandern 0,000057
dimension 110/0,000142 Dimension, Ausdehnung; Abmessung, Ausmaß
diode 111/0,000114 Diode
direct 96/0,000542 direkt, gerade, unmittelbar; rechtsläufig, geradläufig 0,000457; richten, lenken, orientieren 0,000085
direction 79/0,001028 Richtung, Richtungssinn, Orientierung, Sinn; Leitung, Lenkung; Anweisung, Vorschrift
directly 106/0,000257 direkt; unmittelbar; sofort
discharge 107/0,000228 Abfluß, Abströmung, Ausfluß, Entleerung; Einmündung; Ausstoßung, Auswurf; Abladen; Abfeuern; Entladung
discover 104/0,000314 entdecken
discuss 88/0,000771 diskutieren, erörtern
discussion 106/0,000257 Diskussion, Erörterung
disintegration 105/0,000285 Abbau, Zerfall, Zersetzung, Auflösung
disk 107/0,000228 Scheibe; Schallplatte; Linse
dispersion 109/0,000171 Dispersion, Streuung, Zerstreuung
distance 87/0,000800 Distanz, Abstand, Entfernung; Strecke, Weg
distinct 111/0,000114 deutlich
distortion 111/0,000114 Verzerrung, Verdrehung
distribution 88/0,000771 Verteilung
do 62/0,001542 tun, machen, verrichten
dot 107/0,000228 punktieren 0,000142; Punkt 0,000086
double 107/0,000228 doppelt, Doppel- 0,000171; verdoppeln; sich verdoppeln 0,000057
down 106/0,000257 unten, nach unten
downward 109/0,000171 abwärts gerichtet, Ab-, Abwärts-
draw 107/0,000228 ziehen; abziehen; beziehen; ablassen; zeichnen, aufzeichnen
drop 100/0,000428 fallen; fallen lassen; fällen; tropfen, träufeln 0,000314; Tropfen; Fall, Abfall 0,000114
due 78/0,001057 infolge von; angemessen
during 95/0,000571 während

each 40/0,002314 jeder 0,001828; ein jeder, jeder einzelne 0,000486
early 108/0,000200 früh, frühzeitig 0,000142; zeitig, baldig 0,000058
earth 105/0,000285 Erde
easily 111/0,000114 leicht, mühelos
edge 103/0,000342 Rand, Saum, Kante
effect 33/0,002742 Effekt, Wirkung
effective 93/0,000628 effektiv, Effektiv-, Nutz-, Wirkungs-, Wirk-, wirksam, wirkungsvoll
efficiency 100/0,000428 Wirkungsgrad, Leistungsfähigkeit, Nutzeffekt
efficient 110/0,000142 wirksam, wirkungsvoll, leistungsfähig
eigenvalue 108/0,000200 Eigenwert
either 103/0,000342 irgendeiner, jeder 0,000142; entweder 0,000142; irgendeiner von beiden, beides 0,000058
elastic 107/0,000228 elastisch, Elastizitäts-
electric 89/0,000742 elektrisch, Elektrizitäts-, Elektro-
electrical 96/0,000542 elektrisch, Elektro-

- electromagnetic** 108/0,000200 elektromagnetisch
electron 29/0,003085 Elektron
electronic 100/0,000428 elektronisch, Elektronen-
element 85/0,000857 Element; Zelle; Pol; Elektrode; Gebilde
emerge 110/0,000142 auftauchen, austreten
emission 97/0,000514 Emission, Aussendung, Abgabe
emit 107/0,000228 ausstrahlen, verstrahlen, abstrahlen; aussenden; abgeben
employ 107/0,000228 verwenden 0,000200; Verwendung, Gebrauch 0,000028
enable 111/0,000114 befähigen
end 79/0,001028 Ende; Zweck
energetic 111/0,000114 energetisch; energisch
energy 18/0,005485 Energie, Arbeit, Kraft, Leistung
enhance 110/0,000142 erhöhen, steigern; sich erhöhen
enough 108/0,000200 genug, genügend
enter 106/0,000257 eintreten in
entire 108/0,000200 ganz, vollständig
entirely 110/0,000142 gänzlich
eq. = equation 92/0,000657
equal 96/0,000542 gleich, Gleich-, gleichartig, gleichmäßig, Gleichheits- 0,000514; gleichen, gleich sein; geben, ergeben 0,000028
equality 111/0,000114 Gleichheit
equation 53/0,001828 Gleichung
equilibrium 94/0,000600 Gleichgewicht, Ausgleich
equivalent 100/0,000428 äquivalent, Äquivalent-, Ersatz- 0,000371; Äquivalent 0,000057
error 91/0,000685 Fehler; Irrtum
essentially 109/0,000171 im wesentlichen
establish 107/0,000228 herstellen; einrichten; feststellen, bestimmen
estimate 99/0,000457 schätzen, abschätzen 0,000285; Schätzung, Abschätzung 0,000172
etc. 109/0,000171 usw.
evaluate 107/0,000228 abschätzen; ausrechnen, berechnen; auswerten, ausdeuten
even 104/0,000314 sogar, selbst, gerade 0,000257; eben; gleichmäßig; einheitlich; gerade, geradzahlig; geradwertig 0,000057
event 97/0,000514 Ereignis
every 108/0,000200 jeder
evidence 103/0,000342 Beweis
exact 107/0,000228 exakt, streng; genau
exactly 108/0,000200 genau
example 88/0,000771 Beispiel; **for example** 100/0,000428 zum Beispiel
except 107/0,000228 außer, mit Ausnahme von 0,000171; ausgenommen, außer daß 0,000057
exchange 106/0,000257 Austausch, Auswechslung, Vertauschung
excitation 100/0,000428 Anregung, Erregung
excite 101/0,000400 anregen, erregen
exert 106/0,000257 ausüben
exist 98/0,000485 existieren, bestehen
existence 108/0,000200 Existenz, Vorhandensein
expand 110/0,000142 ausdehnen, ausweiten, erweitern; entwickeln; sich ausdehnen, sich ausweiten
expansion 103/0,000342 Ausdehnung, Dehnung, Ausweitung, Erweiterung; Entwicklung
expect 101/0,000400 erwarten
experience 110/0,000142 erfahren, erleiden, erfahrungsgemäß erhalten 0,000114; Empirie, Erfahrung 0,000028
experiment 43/0,002228 Experiment, Versuch
experimental 75/0,001142 experimentell, Experimental-, Versuchs-
experimentally 109/0,000171 experimentell, im Experiment
explain 99/0,000457 erklären
express 105/0,000285 ausdrücken
expression 92/0,000657 Ausdruck
extend 103/0,000342 ausdehnen, erweitern; verlängern; sich erstrecken, sich ausdehnen, ausgedehnt sein
extensive 111/0,000114 extensiv, weit, geräumig
external 108/0,000200 äußerer, Außen-, äußerlich; oberflächlich; fremd, Fremdeye 109/0,000171 Auge
face 104/0,000314 Seite, Fläche, Seitenfläche; Vorderseite, Vorderfläche 0,000228; begegnen 0,000086
fact 101/0,000400 Faktum, Tatsache
factor 93/0,000628 Faktor, Koeffizient
fall 105/0,000285 fallen, stürzen; münden
far 90/0,000714 fern, weit, entfernt, Fern-
fast 107/0,000228 schnell; fest, haltbar, beständig, echt
feature 104/0,000314 charakteristisches Merkmal
few 105/0,000285 wenige; **a few** 106/0,000257 einige

field 37/0,002457 Feld; Körper; Gebiet, Fachgebiet
fig. = figure 44/0,002200 Abb.
figure 71/0,001257 Figur; Abbildung, Diagramm; Ziffer, Zahl
film 93/0,000628 Film; Häutchen, dünne Schicht; Beschlag
final 104/0,000314 final, letzt, End-
finally 111/0,000114 endlich, schließlich, zuletzt
find 30/0,002971 finden; suchen; peilen
fine 110/0,000142 fein, Fein-
finite 109/0,000171 endlich
first 101/0,000400 erstens, zuerst
fit 90/0,000714 Passung; Sitz 0,000457; anpassen; passen 0,000257
fix 105/0,000285 fixieren, feststellen; befestigen; richten; ausbessern; festlegen, bestimmen
flat 109/0,000171 flach, eben, Plan-; gestreckt; stumpf 0,000142; Ebene, Fläche 0,000029
flow 88/0,000771 Strom, Strömung, Fluß 0,000428; fließen, strömen 0,000343
fluctuation 103/0,000342 Fluktuation, Schwankung
flux 104/0,000314 Fluß, Strömung
focus 107/0,000228 Fokus, Brennpunkt, Sammelpunkt 0,000142; fokussieren, scharf einstellen; bündeln, im Brennpunkt konzentrieren 0,000086
follow 87/0,000800 folgen; die Folge sein; einhalten
following 103/0,000342 folgend
for 8/0,012657 für; wegen; anstatt; trotz, bei 0,012486; denn 0,000171
force 39/0,002371 Kraft; Stärke; Vermögen 0,002314; zwingen 0,000057
form 51/0,001885 formen, bilden; sich formen, sich bilden 0,001000; Form, Gestalt 0,000885
formation 108/0,000200 Formation; Bildung, Formung, Gestaltung; Entstehung, Entwicklung
formula 95/0,000571 Formel
forward 109/0,000171 vorwärts, nach vorn 0,000114; vorwärts gerichtet, Vorwärts- 0,000057
free 92/0,000657 frei, Frei-
frequency 57/0,001685 Frequenz, Häufigkeit
from 13/0,007914 von, aus; seit
front 107/0,000228 Front; Vorderseite, Stirnseite
full 111/0,000114 voll, Voll-
function 42/0,002257 Funktion 0,002200; funktionieren 0,000057

fundamental 109/0,000171 fundamental, Fundamental-, Grund-
further 106/0,000257 weiter, anderweitig 0,000171; ferner, weiterhin 0,000086
furthermore 109/0,000171 darüber hinaus, außerdem

gamma 104/0,000314 Gamma
gas 79/0,001028 Gas
ga(u)ge 108/0,000200 Lehre, Prüfllehre, Eichmaß, Eich-, Meß-
general 107/0,000228 generell, allgemein, General-, Gesamt-; **in general** 111/0,000114 im allgemeinen
generally 105/0,000285 im allgemeinen, meist
generate 107/0,000228 erzeugen, entwickeln
get 109/0,000171 erhalten; sich verschaffen; lassen; werden
give 20/0,003857 geben, ergeben
glass 90/0,000714 Glas
go 100/0,000428 gehen
good 73/0,001200 gut
grain 108/0,000200 Korn; Gran
graph 104/0,000314 graphische Darstellung, Diagramm, Figur, Bild
great 85/0,000857 groß, bedeutend, Groß-
greatly 111/0,000114 in hohem Grade, höchst
green 109/0,000171 grün
ground 99/0,000457 Grund, Boden, Erdboden; Erde: Grund-
group 91/0,000685 Gruppe 0,000457; gruppieren 0,000228
grow 108/0,000200 wachsen, ansteigen, sich vermehren, sich vergrößern
growth 104/0,000314 Wachstum; Anstieg

hand 107/0,000228 Hand; Zeiger; Seite
hard 108/0,000200 hart, Hart-; schwer, schwierig
harmonic 90/0,000714 harmonisch, Oberton-, Über-; Oberwellen- 0,000600; Harmonische, (harmonischer) Oberton, Über-; Nebenton, Teilton, Partialton; Naturton 0,000114
have 21/0,003828 haben; lassen
he 101/0,000400 er
heat 85/0,000857 Wärme; Hitze 0,000628; erwärmen, wärmen, erhitzen; heizen 0,000229
heavy 107/0,000228 schwer, lastend, Schwer-; stark, Stark-
height 98/0,000485 Höhe

- help** 110/0,000142 helfen 0,000085; Hilfe, Hilfsmittel 0,000057
hence 94/0,000600 deshalb, folglich
here 85/0,000857 hier; hierher
high 52/0,001857 hoch, Hoch-; stark; groß; Höhen-; -reich
his 105/0,000285 sein
hold 104/0,000314 halten; tragen; fassen; gelten, stimmen
hole 110/0,000142 Loch, Öffnung
horizontal 103/0,000342 horizontal, Horizontal-, waagerecht
hot 111/0,000114 heiß, Heiß-, Hitz-, Glüh-
how 97/0,000514 wie
however 75/0,001142 jedoch; dennoch; wie auch immer
hydrogen 89/0,000742 Wasserstoff
hypothesis 111/0,000114 Hypothese, Annahme

idea 110/0,000142 Idee; Begriff, Vorstellung; Gedanke
identical 111/0,000114 identisch
identify 103/0,000342 identifizieren; bestimmen
i.e. 104/0,000314 d. i., d. h
if 32/0,002771 wenn, falls; ob
illustrate 89/0,000742 illustrieren, erklären
image 96/0,000542 Bild, Abbild, Abbildung
impact 102/0,000371 Stoß, Anprall, Aufschlag, Auftreffen, Einschlag, Schlag
important 99/0,000457 wichtig, bedeutend
improve 109/0,000171 verbessern; sich verbessern
impurity 95/0,000571 Unreinheit, Unreinigkeit, Verunreinigung; Fremdatom
in 3/0,32285 in; innerhalb; an; auf; bei
incident 105/0,000285 einfallend, auffallend; eintreffend, vorkommend; inzident, teilweise, ineinanderliegend
include 104/0,000314 einschließen; enthalten
increase 63/0,001485 steigern, vermehren, vergrößern; zunehmen, wachsen 0,001028; Steigerung, Zunahme, Zuwachs, Vergrößerung, Erhöhung 0,000457
independent 105/0,000285 unabhängig
index 98/0,000485 Index, Kennziffer, Kennzahl, Richtzahl; Koeffizient, Faktor; Exponent; Zeiger, Nadel; Zunge
indicate 91/0,000685 indizieren, anzeigen, angeben, vorschreiben
individual 104/0,000314 einzeln, Einzel-
induce 109/0,000171 induzieren, erregen
inelastic 111/0,000114 unelastisch

influence 109/0,000171 Influenz; Einfluß, Einwirkung 0,000142; influenzieren; beeinflussen, bedingen 0,000029
information 98/0,000485 Information, Mitteilung, Nachricht
initial 98/0,000485 anfänglich, Anfangs-, Ausgangs-
inside 107/0,000228 im Inneren 0,000114; inner, Innen-, licht 0,000085; innerhalb 0,000029
instead 110/0,000142 anstatt; statt dessen
instrument 109/0,000171 Instrument, Werkzeug, Gerät
integer 109/0,000171 ganze Zahl
integrate 110/0,000142 integrieren
intensity 102/0,000371 Intensität, Stärke
interaction 75/0,001142 Wechselwirkung
interest 103/0,000342 Interesse
interesting 107/0,000228 interessant
interference 106/0,000257 Interferenz; Störung, Stör-
internal 107/0,000228 inner, Innen-
interpret 110/0,000142 interpretieren, deuten, ausdeuten; auswerten
interpretation 110/0,000142 Interpretation, Deutung, Ausdeutung; Auswertung
interval 108/0,000200 Intervall, Spanne; Strecke; Zwischenraum; Zwischenzeit; Abstand
into 65/0,001428 in, in ... hinein
introduce 105/0,000285 einführen; einrichten
introduction 110/0,000142 Einführung; Einrichtung
invariant 109/0,000171 invariant 0,000114; Invariante 0,000057
investigate 103/0,000342 erforschen, untersuchen
investigation 102/0,000371 Erforschung, Untersuchung
involve 100/0,000428 einbeziehen; betreffen
ion 90/0,000714 Ion, Ionen-
ionization 102/0,000371 Ionisation, Ionisierung
iron 90/0,000714 Eisen 0,000657; eisern 0,000057
irradiation 106/0,000257 Bestrahlung; Ausstrahlung; Überstrahlung
isolate 111/0,000114 isolieren, absondern, trennen
isotopic 110/0,000142 Isotopen-
it 14/0,007171 es
its 41/0,002285 sein
itself 110/0,000142 selbst

joule 107/0,000228 Joule
jump 111/0,000114 springen

just 104/0,000314 gerade, eben, genau

justify 110/0,000142 rechtfertigen

kind 99/0,000457 Art, Weise

kinetic 102/0,000371 kinetisch, Bewegungs-

know 76/0,001114 kennen, wissen

label 111/0,000114 bezeichnen, benennen; markieren

laboratory 105/0,000285 Laboratorium; Versuchsanstalt

large 64/0,001457 groß, Groß-

laser 103/0,000342 Laser

late 103/0,000342 spät

later 109/0,000171 später

latter 103/0,000342 letzterer

lattice 98/0,000485 Gitter

law 97/0,000514 Gesetz; Satz; Prinzip; Regel

layer 107/0,000228 Schicht(e)

lead 109/0,000171 Blei

lead 98/0,000485 führen, leiten; voreilen

least: at least 108/0,000200 wenigstens, mindestens

leave 104/0,000314 lassen; verlassen; zurücklassen

left 102/0,000371 Linke, linke Seite 0,000285; link 0,000086

length 82/0,000942 Länge; Dauer

lens 97/0,000514 Linse

let 106/0,000257 lassen

letter 108/0,000200 Buchstabe; Brief

level 64/0,001457 Niveau, Höhe; Libelle, Libellenwaage

lie 104/0,000314 liegen

light 39/0,002371 Licht 0,002171; licht, hell; leicht 0,000200

like 89/0,000742 wie 0,000714; gleich; ähnlich; gleichnamig 0,000028

limit 94/0,000600 Grenze; Grenzwert, Limes 0,000371; begrenzen, beschränken 0,000229

line 51/0,001885 Linie; Gerade; Leine; Zeile; Leitung 0,001857; linieren; auskleiden, füttern 0,000028

linear 97/0,000514 linear, Linear-, Linien-, Längen-, Längs-

liquid 102/0,000371 flüssig, tropfbarflüssig 0,000200; Flüssigkeit 0,000171

list 109/0,000171 verzeichnen, registrieren 0,000114; Liste, Verzeichnis, Register 0,000057

little 19/0,001028 klein, wenig

load 108/0,000200 Last, Belastung, Beladung 0,000171; belasten, beladen, laden 0,000029

localise, localize 109/0,000171 lokalisieren, (auf engen Raum) begrenzen

locate 109/0,000171 lokalisieren, der Lage nach bestimmen; **to be located** gelegen sein

long 90/0,000714 lang, Lang-

longitudinal 107/0,000228 Longitudinal-, Längs-, Längen-

lose 109/0,000171 verlieren

loss 101/0,000400 Verlust, Schwund

low 44/0,002200 niedrig, Niedrig-, nieder, Nieder-, tief, Tief-, gering; schwach, Schwach-; -arm; leise

lower 110/0,000142 erniedrigen, senken

magnetic 57/0,001685 magnetisch, Magnet-
magnetisation, magnetization 108/0,000200 Magnetisierung

magnitude 94/0,000600 Größe

main 110/0,000142 Haupt-, hauptsächlich 0,000114; Leitung, Röhrenleitung, Röhre; Drahtleitung 0,000028

maintain 103/0,000342 aufrechterhalten, beibehalten

major 109/0,000171 größer, groß, Haupt-
make 35/0,002542 machen, herstellen; lassen

many 88/0,000771 manch ein; viele; viel-, Viel-, mehr-, Mehr-

mass 52/0,001857 Masse, Massen-

match 105/0,000285 angleichen, anpassen, passen zu; zusammenpassen, zusammenstimmen

material 92/0,000657 Material, Stoff

matrix 98/0,000485 Matrix; Matrice

matter 109/0,000171 Materie, Stoff; Bedeutung; Gegenstand 0,000142; von Bedeutung sein 0,000029

maximum 90/0,000714 Maximum 0,000457; maximal, Maximal-, größt, Größt-, höchst, Höchst- 0,000257

may 44/0,002200 **I may:** ich mag; ich kann (= ich darf)

mean 95/0,000571 mittler, Mittel-, gemittelt 0,000228; Mittel; Mittelwert

0,000171; bedeuten 0,000172; **by means of** 101/0,000400 mittels, mit

measure 54/0,001800 messen; abmessen, ausmessen 0,001685; Maß; Maßeinheit; Teiler; Meßgerät, Meßwerkzeug; Zeitmaß, Takt 0,000115

measurement 52/0,001857 Messung, Abmessung, Ausmessung; Dimension

mechanics 110/0,000142 Mechanik

mechanism 107/0,000228 Mechanismus, Uhrwerk

- medium** 102/0,000371 Medium, Mittel
meson 102/0,000371 Meson
metal 86/0,000828 Metall
meter 104/0,000314 Meter; Messer, Meßapparat, Meßgerät, Meßwerkzeug, Meßuhr; Zähler, Zählwerk; Meß-
method 75/0,001142 Methode, Verfahren, Verfahrensweise
might 110/0,000142: **I might** ich konnte; ich könnte; ich möchte
minimum 110/0,000142 Minimum 0,000114; minimal, Minimal-, kleinst, Kleinst-, mindest, Mindest-, geringst, Geringst- 0,000028
mirror 104/0,000314 Spiegel
mode 108/0,000200 Modus, Scheitelwert; Methode, Weise, Form; Mode, Schwingungsart
model 67/0,001371 Modell, Muster, Vorbild
modify 107/0,000228 modifizieren, abändern
molecular 108/0,000200 molekular, Molekular-, Molekül-, molar, Molar-
molecule 80/0,001000 Molekül, Molekel
moment 95/0,000571 Moment, Augenblick, Zeitpunkt
momentum 95/0,000571 Moment; Impuls; Schwung, Wucht
moreover 111/0,000114 außerdem, überdies
motion 75/0,001142 Bewegung; Gang
mount 111/0,000114 montieren, aufstellen, errichten; aufmontieren, aufziehen, aufspannen
move 85/0,000857 bewegen, rücken, verschieben; sich bewegen, sich verrücken, sich verschieben 0,000828; Bewegung 0,000029
much 65/0,001428 sehr, viel 0,000771; viel 0,000657
multiply 107/0,000228 multiplizieren; sich vervielfachen
must 89/0,000742: **I must** ich muß; ich mußte; ich müßte

namely 111/0,000114 nämlich
narrow 102/0,000371 eng, schmal, Schmal-
natural 110/0,000142 natürlich, Natur-, Eigen-
nature 106/0,000257 Natur
near 93/0,000628 nahe bei 0,000485; nah, Nah- 0,000143
necessary 108/0,000200 notwendig
need 110/0,000142 brauchen
negative 92/0,000657 negativ, Negativ-; minus, Minus-

neglect 107/0,000228 vernachlässigen
negligible 111/0,000114 zu vernachlässigend, verschwindend
neutral 103/0,000342 neutral; Null-
neutron 84/0,000885 Neutron
new 83/0,000914 neu, Neu-
nitrogen 91/0,000685 Stickstoff
no 73/0,001200 kein
normal 108/0,000200 normal, senkrecht, Normal-; ordentlich
not 26/0,003314 nicht
note 82/0,000942 bemerken; notieren; erwähnen 0,000685; Note; Ton; Notiz, Anmerkung 0,000257
now 90/0,000714 jetzt, nun
nuclear 96/0,000542 nuklear, Kern-
nucleon 97/0,000514 Nukleon
nucleus 71/0,001257 Kern
number 52/0,001857 Nummer; Zahl, Anzahl 0,001800; numerieren; zählen, rechnen 0,000057
numerical 107/0,000228 numerisch, zahlenmäßig, ziffernmäßig, Zahlen-

object 89/0,000742 Objekt, Gegenstand
observable 108/0,000200 beobachtbar
observation 97/0,000514 Beobachtung
observe 58/0,001657 beobachten
observer 104/0,000314 Beobachter
obtain 36/0,002485 erhalten, gewinnen
occur 89/0,000742 vorkommen, geschehen, sich ereignen
of 1/0,064857 von; an; auf; für; in; mit; nach
often 107/0,000228 oft
on 17/0,005800 auf; an; in; über
one 90/0,000714 man
only 61/0,001571 nur; erst 0,001400; einzig 0,000171
open 109/0,000171 offen, auf 0,000114; öffnen; münden, ausmünden 0,000057
opening 109/0,000171 Öffnung
operate 108/0,000200 bedienen, betreiben, betätigen; funktionieren, gehen, in Betrieb sein
operation 110/0,000142 Operation, Vorgang; Gang, Arbeitsgang; Tätigkeit; Bedienung, Betätigung, Betrieb
operator 106/0,000257 Operator
opposite 108/0,000200 entgegengesetzt, Gegen-, ungleichnamig
optical 99/0,000457 optisch, Optik-, Seh-, Sicht-; Licht-; Augen-; licht-
or 23/0,003628 oder
orbit 99/0,000457 Bahn

- order** 81/0,000971 Ordnung; Anordnung 0,000885; anordnen; befehlen 0,00086; **in order** 107/0,000228 damit, daß; um zu
- orientation** 110/0,000142 Orientierung; Or-
tung, Peilung
- origin** 109/0,000171 Ursprung; Anfangs-
punkt, Ausgangspunkt; Entstehung
- original** 105/0,000285 ursprünglich, Ur-,
Ursprungs-, Anfangs-, Ausgangs-
0,000257; Original; Urbild; Vorbild,
Vorlage 0,000028
- oscillation** 108/0,000200 Oszillation,
Schwingung, Pendelung; Vibration
- other** 33/0,002742 ander
- our** 79/0,001028 unser
- out** 96/0,000542 aus, hinaus; heraus; **out**
of 107/0,000228 aus; außer; außerhalb;
aus ... heraus
- output** 106/0,000257 Ertrag, Produktion,
Leistung; Nutzeffekt, Nutzwirkungs-
grad; Abfuhr, Abgang, Ausgang
- over** 79/0,001028 über; bei, an 0,001000;
über; darüber; hinüber; übrig 0,000028
- own** 111/0,000114 eigen
- oxide** 104/0,000314 Oxyd
- pair** 103/0,000342 Paar 0,000314; in
Paaren anordnen; passen 0,000028
- paper** 101/0,000400 Papier; Abhandlung,
Schrift, Referat, Arbeit
- parallel** 93/0,000628 parallel, Parallel-,
gleichlaufend, gleichgerichtet
- paramagnetic** 109/0,000171 paramagne-
tisch
- parameter** 90/0,000714 Parameter, Hilfs-
variable
- part** 79/0,001028 Teil, Stück (eines Gan-
zen) 0,001000; trennen, scheiden
0,000028
- partial** 110/0,000142 Partial-, partiell, teil-
weise, Teil-
- particle** 39/0,002371 Partikel, Teilchen
- particular** 106/0,000257 partikular, Parti-
kular-, partikulär, Partikulär-; besonder;
in particular 110/0,000142 insbesondere
- particularly** 109/0,000171 besonders
- pass** 96/0,000542 leiten, einleiten, durch-
leiten, durchschicken; legen; passieren,
vorbeigehen; vergehen; übergehen
- path** 102/0,000371 Pfad, Weg; Bahn; Ver-
lauf
- pattern** 100/0,000428 Muster, Zeichnung;
Vorbild; Bild, Schema, Anordnung
0,000400; formen, nachbilden; als Mu-
ster nehmen 0,000028
- peak** 95/0,000571 Höhepunkt, Spitze,
Peak, Maximum
- penetrate** 110/0,000142 durchdringen,
durchsetzen; eindringen
- per** 82/0,000942 je; pro; per; für; von; laut
- perform** 106/0,000257 leisten
- period** 109/0,000171 Periode, Zeitdauer,
Zeitraum, Zeit; Spanne
- perpendicular** 107/0,000228 senkrecht, lot-
recht; normal, Normal-; vertikal, schei-
telrecht
- perturbation** 109/0,000171 Perturbation,
Störung
- phase** 74/0,001171 Phase, Erscheinungs-
form
- phenomenon** 104/0,000314 Phänomen, Er-
scheinung
- phonon** 106/0,000257 Phonon
- photoelectric** 111/0,000114 photoelek-
trisch, lichtelektrisch
- photograph** 110/0,000142 Photographie,
Lichtbild
- photon** 107/0,000228 Photon, Lichtquant
- physical** 107/0,000228 physikalisch, Na-
tur-; physisch
- physicist** 109/0,000171 Physiker
- physics** 111/0,000114 Physik
- picture** 106/0,000257 Bild, Abbild, Ab-
bildung; Film 0,000171; abbilden, zeich-
nen 0,000086
- piece** 109/0,000171 Stück
- pipe** 106/0,000257 Rohr, Röhre; Schlauch;
Pfeife
- place** 96/0,000542 Platz, Stelle, Ort
0,000285; stellen; legen; setzen 0,000257
- plane** 89/0,000742 Ebene; Fläche
0,000628; plan, Plan-, eben, ebenflächig
0,000085; planieren, ebnen; ebenschlei-
fen, planschleifen; hobeln 0,000029
- plasma** 101/0,000400 Plasma
- plastic** 110/0,000142 plastisch, bildsam,
formbar 0,000114; Plast, Kunststoff,
Preßstoff 0,000028
- plate** 83/0,000914 Platte; Lamelle; Anode
- plot** 97/0,000514 schematische Darstellung
0,000285; auftragen, abtragen; schema-
tisch zeichnen, skizzieren 0,000229
- point** 55/0,001771 Punkt; Stelle; Spitze;
Komma 0,001685; weisen, deuten, zei-
gen 0,000086
- point out** 109/0,000171 weisen; erklären;
darauf hinweisen
- polarization** 103/0,000342 Polarisierung,
Polung
- polarize** 105/0,000285 polarisieren
- pole** 99/0,000457 Pol

- polish** 111/0,000114 polieren, glätten, abschleifen; putzen
- position** 92/0,000657 Lage, Ort, Standort, Stellung
- positive** 90/0,000714 positiv; Plus-
- possibility** 107/0,000228 Möglichkeit
- possible** 80/0,001000 möglich
- potential** 49/0,001971 Potential; Spannung 0,001514; Potential-, potentiell, Spannungs- 0,000457
- power** 88/0,000771 Effekt, Leistung, geleistete Arbeit; Energie, Kraft; Stärke; Potenz; Mächtigkeit; Fähigkeit, Vermögen
- practical** 107/0,000228 praktisch; angewandt; ausführbar; faktisch
- practice** 110/0,000142 Praxis; übliches Verfahren; Anwendung
- precede** 110/0,000142 vorangehen; den Vorrang haben
- precise** 110/0,000142 präzise, genau, exakt; scharf; fein, Fein-
- predict** 101/0,000400 vorhersagen, voraussagen
- prediction** 106/0,000257 Voraussage, Vorhersage
- presence** 102/0,000371 Vorhandensein, Gegenwart
- present** 79/0,001028 vorhanden 0,000628; zeigen; darbieten, vorlegen; sich zeigen 0,000400
- pressure** 70/0,001285 Druck
- prevent** 111/0,000114 verhindern; verhüten
- previous** 101/0,000400 vorhergehend, früher
- previously** 101/0,000400 vorher; zuvor
- primary** 98/0,000485 primär, Primär-, Grund-, Ur-
- principal** 107/0,000228 hauptsächlich, Haupt-
- principle** 102/0,000371 Prinzip, Grundsatz, Satz
- prism** 106/0,000257 Prisma
- probability** 101/0,000400 Wahrscheinlichkeit
- probable** 109/0,000171 wahrscheinlich
- probably** 110/0,000142 wahrscheinlich
- problem** 79/0,001028 Problem; Aufgabe; Rätsel
- procedure** 106/0,000257 Verfahren
- process** 79/0,001028 Prozeß; Vorgang; Verfahren
- produce** 80/0,001000 produzieren, erzeugen, herstellen, hervorbringen; entwickeln; bilden; verlängern 0,000971; Produkt; Ertrag 0,000029
- product** 105/0,000285 Produkt; Erzeugnis; Ergebnis
- production** 108/0,000200 Produktion, Erzeugung; Herstellung; Entwicklung; Bildung
- projectile** 109/0,000171 Projektil, Geschöß, Wurfgeschöß; Wurf-
- prominent** 111/0,000114 vorspringend, herausragend; erhöht
- propagation** 109/0,000171 Fortpflanzung; Verbreitung
- proper** 111/0,000114 echt, eigentlich; eigen, Eigen-; besonders, speziell
- property** 80/0,001000 Eigenschaft
- proportional** 108/0,000200 proportional, Proportionalitäts-, verhältnismäßig, verhältnismäßig
- propose** 103/0,000342 vorschlagen; sich vornehmen
- proton** 68/0,001342 Proton
- prove** 108/0,000200 beweisen
- provide** 102/0,000371 versorgen, liefern; vorsehen; Vorsorge treffen; darstellen
- pull** 104/0,000314 ziehen, zerren; anziehen; zupfen; reißen 0,000228; Zug; Anziehung 0,000086
- pulse** 103/0,000342 Impuls, Wellenstoß; Stromstoß 0,000314; in Impulsen wirken lassen; pulsieren 0,000028
- pure** 103/0,000342 rein, Rein-
- purpose** 105/0,000285 Zweck
- put** 98/0,000485 setzen; stellen; legen; stecken
- quantitative** 111/0,000114 quantitativ, mengenmäßig, Mengen-; zahlenmäßig
- quantity** 95/0,000571 Quantität, Menge; Quantum; Größe
- quantum** 93/0,000628 Quantität, Menge; Quant
- question** 109/0,000171 Frage 0,000114; fragen; in Frage stellen 0,000057
- quickly** 111/0,000114 rasch
- quite** 103/0,000342 ganz, völlig
- radial** 104/0,000314 radial, Radial-, radiär, Radiär-, strahlenförmig
- radiation** 97/0,000514 Strahlung, Ausstrahlung
- radical** 103/0,000342 Radikal; Atomgruppe; Wurzel ausdruck 0,000257; gründlich, wesentlich, Grund-; Wurzel- 0,000085
- radio** 104/0,000314 Radio, Funk, Rundfunk, Funkwesen; Radioapparat, Radio

- radioactive** 104/0,000314 radioaktiv
radius 105/0,000285 Radius, Halbmesser
raise 107/0,000228 erheben, erhöhen; heben, aufheben
random 107/0,000228 zufällig, Zufalls-; ungeordnet; willkürlich
range 71/0,001257 Strecke; Bereich, Reichweite, Radius; Umkreis; Spielraum, Schwankungsbreite; Umfang 0,001171; rangieren, gelten; schwanken, sich (in einem Spielraum) bewegen; reichen 0,000086
rapid 111/0,000114 schnell, Schnell-
rapidly 107/0,000228 schnell
rate 82/0,000942 Betrag, Maß, Ausmaß, Größe; Verhältnis, Satz, Koeffizient, Ziffer, Zahl; Geschwindigkeit
rather 103/0,000342 ziemlich; eher
ratio 96/0,000542 Verhältnis, Verhältniszahl; Ziffer, Satz, Maß
ray 90/0,000714 Strahl
reach 94/0,000600 erreichen; reichen; sich erstrecken
reaction 52/0,001857 Reaktion; Gegenwirkung; Rückwirkung; Rückstoß; Rückkoppelung
real 105/0,000285 real, wirklich; natürlich; reell, Real-
reason 104/0,000314 Ursache, Grund; Verstand
reasonable 109/0,000171 vernünftig
recent 108/0,000200 neuerer, jüngster, letzter
recently 105/0,000285 vor kurzem, in letzter Zeit
record 107/0,000228 Rekord; Aufzeichnung; Schallplatte 0,000114; aufzeichnen, registrieren, schreiben 0,000114
rectangular 111/0,000114 rechteckig; rechtwinklig
reduce 100/0,000428 reduzieren, zurückführen; verwandeln, umwandeln, umrechnen, bringen (auf); abschwächen; verkleinern, vermindern, verringern, erniedrigen, herabsetzen; verjüngen; sich vermindern, sich verringern, sich reduzieren
refer 103/0,000342 beziehen; verweisen; sich beziehen
reference 108/0,000200 Bezug; Literaturzitat; Vergleichs-
reflect 99/0,000457 reflektieren, zurückwerfen; spiegeln, widerspiegeln, zurückstrahlen
reflection 101/0,000400 Spiegelung, Zurückstrahlung, Zurückwerfung; Spiegelbild, Widerschein; Schlaglicht, Reflex
refraction 110/0,000142 Brechung
refractive 102/0,000371 brechend, Brech-, Brechungs-
regard 109/0,000171 ansehen, betrachten; betreffen 0,000142; Hinblick 0,000029
region 82/0,000942 Gebiet, Gegend, Zone
relate 106/0,000257 beziehen; sich beziehen
relation 97/0,000514 Relation, Beziehung
relative 90/0,000714 relativ, Relativ-, verhältnismäßig
relatively 99/0,000457 relativ, verhältnismäßig
remain 104/0,000314 verbleiben, verharren
removal 110/0,000142 Beseitigung, Entfernung; Abmontierung, Ablösung; Abtrennung
remove 107/0,000228 beseitigen, entfernen, wegschaffen; abmontieren, abnehmen, ablösen; abtrennen
repeat 110/0,000142 wiederholen
replace 108/0,000200 ersetzen; zurücklegen, zurücktun
report 87/0,000800 berichten
represent 80/0,001000 darstellen
representation 108/0,000200 Darstellung
require 99/0,000457 erfordern
residual 106/0,000257 remanent, verbleibend, zurückbleibend, restlich, Rest-
resistance 100/0,000428 Widerstand, Widerstandskraft; Festigkeit, Sicherheit, Beständigkeit
resistivity 97/0,000514 Widerstandsvermögen, Widerstandsfähigkeit, spezifischer Widerstand
resolution 109/0,000171 Trennung; Auflösung; Auflösungsvermögen, Trennschärfe; Zerlegung; Zerfällung; Lösung, Auflösung
resonance 81/0,000971 Resonanz, Mitschwingen, Einschwingen; Mittönen
respect 110/0,000142 Beziehung; Rücksicht; **with respect to** 108/0,000200 in bezug auf
respectively 104/0,000314 beziehungsweise
rest 99/0,000457 Ruhe; Rest, Überrest, Überbleibsel 0,000428; auflagern; basieren, gründen; beruhen 0,000029
result 29/0,003085 Resultat, Ergebnis 0,002800; resultieren, sich ergeben 0,000285
return 109/0,000171 wiederkehren, zurückkommen; zurückgeben
reverse 105/0,000285 umkehren; umwenden; umsteuern; umschalten 0,000171; verkehrt, umgekehrt, Rück-, Gegen-, Umkehr- 0,000114

- right** 87/0,000800 rechte Seite 0,000428; richtig; recht, rechtsseitig, Rechts-; senkrecht, normal, Normal-; rechtswinklig; gerade 0,000372
- ring** 99/0,000457 Ring, Kreisring; Ringfläche, Torus, Wulst
- rise** 93/0,000628 steigen, aufsteigen, sich erheben; aufgehen; wachsen, zunehmen, ansteigen 0,000342; Aufstieg; Aufgang; Wachstum, Zunahme, Steigerung, Erhöhung; Höhendifferenz, Ordinatendifferenz 0,000286
- role** 110/0,000142 Rolle
- room** 105/0,000285 Raum; Zimmer
- root** 111/0,000114 Wurzel
- rope** 106/0,000257 Seil
- rotate** 105/0,000285 rotieren; drehen; sich drehen
- rotation** 105/0,000285 Rotation, Drehung, Umdrehung
- roughly** 111/0,000114 grob, roh, annähernd
- rule** 108/0,000200 regeln; regieren; linieren 0,000114; Regel, Gesetz; Lineal, Rechenstab; gerade Linie 0,000086
- run** 107/0,000228 Lauf, Verlauf; Serie; Entfernung 0,000114; betreiben; laufen; verlaufen; verrinnen; gehen, funktionieren; fließen; zerfließen; zusammenfließen 0,000114
- same** 47/0,002027 derselbe
- sample** 84/0,000885 Muster, Probestück, Probe
- satisfy** 111/0,000114 erfüllen, befriedigen
- say** 102/0,000371 sagen
- scale** 94/0,000600 Skala, Einteilung; Maßstab; Waagschale; Waage 0,000457; wiegen; abwägen 0,000143
- scatter** 99/0,000457 streuen, verstreuen, zerstreuen; sprühen; verteilen; sich zerstreuen; stieben 0,000428; Streuung 0,000029
- scattering** 87/0,000800 Zerstreuerung, Streuung; Verteilung
- schematically** 111/0,000114 schematisch
- screen** 104/0,000314 Schirm; Blende; Sieb; Filter; Raster; Bildschirm; Bildfläche
- sec.** = section 108/0,000200
- second** 93/0,000628 zweitens, an zweiter Stelle
- section** 64/0,001457 Abschnitt, Teil; Schnitt; Teilung
- see** 40/0,002314 sehen
- seem** 108/0,000200 scheinen
- select** 109/0,000171 wählen; unterscheiden, trennen
- selection** 108/0,000200 Wahl; Trennung, Unterscheidung
- sensitive** 106/0,000257 sensitiv, empfindlich; Empfindlichkeits-
- separate** 101/0,000400 getrennt; fremd, Fremd- 0,000257; separieren, trennen, sondern, scheiden, zerlegen; sich trennen, sich absondern 0,000143
- separation** 107/0,000228 Separation, Trennung, Sonderung, Absonderung, Scheidung; Zerlegung; Abstand
- series** 99/0,000457 Serie, Reihe; Folge
- set** 87/0,000800 Apparat; Geräteeinheit; Gerät; Satz, Garnitur; Menge 0,000457; setzen; stellen; legen, anlegen; versetzen, bringen; einstellen, richten; untergehen; abbinden 0,000343; **set up** 110/0,000142 errichten; ansetzen, aufstellen
- several** 98/0,000485 mehrere, verschiedene; einzelne
- shall** 104/0,000314: **I shall** ich soll, ich werde
- shape** 102/0,000371 Gestalt, Form 0,000285; gestalten, formen, bilden 0,000086
- sharp** 109/0,000171 scharf, Scharf-
- shell** 107/0,000228 Schale, Hülle, Mantel
- shift** 93/0,000628 Verlegung, Verlagerung, Verschiebung, Verrückung; Sprung 0,000600; verlegen, verlagern, verschieben, verrücken; verstellen; hinübertransponieren; sich verschieben, sich verlagern; sich verstellen 0,000028
- short** 108/0,000200 kurz, Kurz-; mürbe, brüchig
- should** 102/0,000371: **I should** ich sollte, ich würde
- show** 24/0,003600 zeigen, aufweisen
- side** 79/0,001028 Seite; Seitenfläche; Schenkel
- sign** 105/0,000285 Zeichen; Vorzeichen
- signal** 109/0,000171 Signal; Meldezeichen, Meldung; Winkzeichen, Wink
- significant** 110/0,000142 signifikant, bedeutungsvoll, sinnvoll; geltend, zahlenmäßig bestimmt
- similar** 89/0,000742 ähnlich; gleichnamig
- similarly** 108/0,000200 ähnlich
- simple** 76/0,001114 einfach; rein, Rein-
- simplicity** 110/0,000142 Einfachheit
- simultaneously** 111/0,000114 simultan, gleichzeitig
- since** 68/0,001342 da ja 0,001314; seit 0,000028
- single** 82/0,000942 einzeln, Einzel-; einzig; einfach, Ein-
- size** 100/0,000428 Größe, Dimension, Größennummer

- slightly** 110/0,000142 leicht
- slope** 104/0,000314 Böschung, Schrägfläche, schiefe Fläche; Gefälle, Neigung, Steigung; Richtungskoeffizient; Steilwert, Steilheit
- slow** 108/0,000200 langsam, Langsam; träge 0,000171; verlangsamen; sich verlangsamen 0,000029; **slow down** 110/0,000142 verlangsamen; sich verlangsamen
- slowly** 109/0,000171 langsam
- small** 41/0,002285 klein
- so** 78/0,001057 so; daher; ebenso, auch
- so-called** 111/0,000114 sogenannt
- sodium** 111/0,000114 Natrium
- solid** 93/0,000628 fester Körper, Festkörper; (räumlicher) Körper 0,000314; fest; zusammenhängend; voll, Voll; körperlich, Körper-, räumlich, Raum; Fest- 0,000314
- solution** 77/0,001085 Lösung, Auflösung
- solve** 99/0,000457 lösen, auflösen
- some** 61/0,001571 etwas; einige; irgendein
- sometimes** 110/0,000142 manchmal
- somewhat** 107/0,000228 etwas, ein wenig
- sound** 103/0,000342 Schall; Geräusch; Ton, Klang; Laut; Sonde 0,000285; ertönen lassen; ertönen, erklingen, klingen; sondieren 0,000057
- source** 89/0,000742 Quelle
- space** 103/0,000342 Raum; Zwischenraum, Abstand 0,000314; mit Zwischenräumen aufstellen, räumlich anordnen 0,000028
- spacing** 107/0,000228 Abstand, räumliche Anordnung
- special** 106/0,000257 Spezial-, speziell, besonderer
- specific** 103/0,000342 spezifisch
- specify** 109/0,000171 spezifizieren, detailliert angeben
- specimen** 108/0,000200 Muster, Musterexemplar, Probe
- spectral** 99/0,000457 spektral, Spektral-
- spectrometer** 107/0,000228 Spektrometer
- spectrum** 84/0,000885 Spektrum
- speed** 83/0,000914 Schnelligkeit, (ungerichtet) Geschwindigkeit; Gang, Ganggeschwindigkeit, Fahrt; Öffnungsverhältnis, Helligkeit (*einer Linse*)
- sphere** 109/0,000171 Sphäre, Kugel; Ball
- spherical** 104/0,000314 sphärisch, Kugel-, kugelig, kugelförmig
- spin** 102/0,000371 Spin; Drall, Kreisel-drehung, Trudelmovement
- split** 110/0,000142 spalten; sich spalten
- spot** 106/0,000257 Stelle, Platz; Punkt; Fleck
- square** 104/0,000314 Quadrat; Winkel-lineal 0,000143; quadratisch, Quadrat-, viereckig; eckig; Flächen- 0,000143; den Flächeninhalt bestimmen 0,000028
- stability** 109/0,000171 Stabilität; Standfestigkeit, Standfähigkeit, Standsicherheit; Stetigkeit, Beständigkeit, Haltbarkeit, Dauerhaftigkeit, Festigkeit
- stable** 106/0,000257 stabil; standfest, stand-sicher, standfähig; stetig, beständig; haltbar, dauerhaft, fest
- stage** 95/0,000571 Stadium, Entwicklungsstufe; Bühne; Objektisch (*eines Mikroskops*)
- stand** 110/0,000142 stehen
- standard** 107/0,000228 Standard, Norm; Maßstab; Standard-, Normal-, normal, genormt, normiert, Vergleichs-, Eich-, einheitlich
- start** 107/0,000228 starten; anfangen; anlaufen; ausgehen
- state** 34/0,002714 Zustand 0,002629; konstatieren, aussagen, behaupten 0,000085
- statement** 110/0,000142 Konstatierung, Aussage, Behauptung
- static** 109/0,000171 statisch; ruhend, Ruhe-, Stand-
- steady** 107/0,000228 stetig, beständig, gleichmäßig; stabil, fest, standfest; ständig, dauernd, Dauer-
- step** 108/0,000200 Schritt; Stufe; Etappe; Ganzton
- still** 104/0,000314 noch, noch immer 0,000285; still, Still-, ruhig 0,000029
- stimulate** 110/0,000142 stimulieren, anregen, erregen, reizen
- stop** 107/0,000228 stoppen, abstoppen, anhalten, abstellen, einstellen; verstopfen; abblenden; aufhören; stehenbleiben 0,000171; Halt, Stillstand; Blende; Klappe 0,000057
- store** 111/0,000114 speichern, aufspeichern; einlagern
- straight** 102/0,000371 geradewegs, unmittelbar, direkt 0,000285; gerade, Gerade- 0,000086
- stress** 103/0,000342 Beanspruchung, Belastung, Spannung 0,000314; beanspruchen, belasten, spannen 0,000028
- strip** 110/0,000142 Streifen, Band
- strong** 99/0,000457 stark, kräftig
- structure** 73/0,001200 Struktur, Bau, Aufbau; Gefüge
- study** 52/0,001857 Studium, Untersuchung 0,001000; studieren, untersuchen 0,000857

- subject** 107/0,000228 Thema; Fach; Person 0,000171; aussetzen; unterziehen 0,000057
- substance** 102/0,000371 Substanz, Stoff; Materie
- substitute** 109/0,000171 substituieren, einsetzen; ersetzen
- substitution** 107/0,000228 Substitution, Einsetzung; Ersetzung, Ersatz
- successive** 111/0,000114 aufeinanderfolgend
- such** 67/0,001371 solch, derartig 0,001142; der, welcher 0,000229
- sufficient** 111/0,000114 hinreichend, ausreichend, genügend
- suggest** 96/0,000542 vorschlagen; andeuten; schließen lassen
- suitable** 106/0,000257 geeignet, passend; entsprechend
- sum** 108/0,000200 Summe 0,000171; summieren, addieren 0,000029
- supply** 108/0,000200 zuführen, zuleiten; versehen, versorgen, beliefern
- support** 107/0,000228 unterstützen, stützen, tragen 0,000200; Unterstützung, Stütze, Auflage 0,000028
- suppose** 108/0,000200 annehmen; vermuten
- surface** 67/0,001371 Fläche; Oberfläche (*eines Körpers*); Flächen-, Oberflächen-
- surround** 110/0,000142 umgeben
- suspend** 109/0,000171 aufhängen, hängen; aufheben, unterbrechen
- switch** 109/0,000171 Schalter, Umschalter
- symmetrical** 110/0,000142 symmetrisch, spiegelgleich
- symmetry** 107/0,000228 Symmetrie, Spiegelsymmetrie
- system** 74/0,001171 System
- table** 86/0,000828 Tabelle, Tafel, (*tabellarische*) Übersicht; Tisch
- take** 78/0,001057 nehmen; dauern
- target** 107/0,000228 Target, Ziel; Zielscheibe; Beschießungskörper, Auftreffplatte, Treffplatte, Auffänger; Antikathode (*einer Röntgenröhre*)
- technique** 97/0,000514 Technik, Verfahren
- temperature** 25/0,003342 Temperatur; Wärmegrad
- tension** 106/0,000257 Spannung; Druck
- term** 90/0,000714 Term (*eines atomaren Systems*); Glied (*eines Ausdrucks, einer Proportion*); Ausdruck; Frist; **in terms of** 102/0,000371 in ... Sprache; ausgedrückt in ...
- test** 105/0,000285 Test, Versuch, Prüfung, Probe 0,000142; testen, prüfen, ausprobieren 0,000143
- than** 44/0,002200 als
- that** 6/0,013142 daß 0,009542; jener 0,003600
- their** 81/0,000971 ihr
- then** 54/0,001800 dann, darauf 0,001657; dann aber; folglich 0,000143
- theoretical** 99/0,000457 theoretisch
- theory** 60/0,001600 Theorie, Lehre; Rechnung
- there** 70/0,001285 da, dort; dorthin
- thereby** 110/0,000142 dabei; dadurch
- therefore** 85/0,000857 daher, deshalb
- thermal** 95/0,000571 Thermal-, thermisch, Thermo-; kalorisch
- these** 69/0,001314 diese *Plural*
- they** 51/0,001885 sie *Plural*
- thick** 109/0,000171 dick, stark; dickflüssig; dicht
- thickness** 106/0,000257 Dicke, Stärke; Dichte
- thin** 100/0,000428 dünn, Dünn-
- think** 108/0,000200 denken; halten für
- this** 9/0,010942 dieser 0,007828; dies 0,003114
- those** 104/0,000314 jene
- though** 109/0,000171 obgleich, obwohl
- threshold** 107/0,000228 Schwelle
- through** 59/0,001628 durch
- thus** 70/0,001285 so; folglich
- time** 56/0,001742 Zeit; Dauer; Uhrzeit; Takt
- tiny** 110/0,000142 winzig
- to** 5/0,015542 zu; bis; an; auf; nach
- together** 97/0,000514 zusammen
- too** 104/0,000314 zu, allzu; auch
- top** 108/0,000200 Spitze; oberes Ende; Deckel; Spitzen-, Höchst-, Maximal-, maximal, ober
- torque** 106/0,000257 Drehkraft, Verdrehungskraft; Drehmoment
- total** 75/0,001142 Total-, gesamt, Gesamt-, vollständig 0,001114; Summe, Gesamtbetrag 0,000028
- toward** 109/0,000171 auf ... zu, gegen, nach
- trace** 104/0,000314 Spur 0,000285; ziehen 0,000029
- track** 99/0,000457 Spur; Weg, Bahn; Gleis
- transfer** 95/0,000571 Versetzung, Verlegung; Übertragung 0,00542; versetzen, verlegen; übertragen 0,000029
- transform** 109/0,000171 transformieren, umformen, umgestalten, umwandeln, umsetzen; verwandeln

- transition** 79/0,001028 Übergang
transmission 108/0,000200 Transmission; Sendung; Übertragung, Übersetzung; Fortpflanzung, Ausbreitung; Leitung
travel 92/0,000657 sich fortbewegen, sich fortpflanzen, sich ausbreiten; durchlaufen, zurücklegen 0,000628; Weg, Reise; Hubhöhe 0,000029
treat 110/0,000142 behandeln; bearbeiten
treatment 100/0,000428 Behandlung; Bearbeitung
triangle 110/0,000142 Dreieck
true 106/0,000257 wahr; richtig; treu; genau
try 108/0,000200 versuchen
tube 93/0,000628 Rohr, Röhre; Tube; Tubus (*eines Fernrohrs*)
turn 100/0,000428 drehen, wenden, umkehren; sich drehen, sich umwenden, sich umkehren; verwandeln; machen; werden; sich verwandeln 0,000285; Drehung, Umdrehung, Wendung; Windung; Gang; Wechsel 0,000143
twin 102/0,000371 Zwilling, Doppel- 0,000285; eng verbinden 0,000086
type 77/0,001085 Typ, Typus
typical 109/0,000171 typisch

uncertainty 104/0,000314 Unsicherheit, Ungewißheit, Unbestimmtheit
under 97/0,000514 unter, unterhalb
understand 109/0,000171 verstehen, erkennen
uniform 106/0,000257 einheitlich; gleichförmig; gleichartig, gleichmäßig
unit 77/0,001085 Einheit; Einer, Ganzes; Einzelstück, (Teil-)Gerät
unstable 111/0,000114 unstabil, labil, ungleichgewichtig, unbeständig, unsicher
until 105/0,000285 bis, bis zu
up 96/0,000542 aufwärts, nach oben 0,000400; auf, hinauf 0,000142; **up to** 110/0,000142 bis an; bis zu
upon 94/0,000600 auf; über
upper 109/0,000171 ober, Ober-
upward 103/0,000342 aufwärts, Aufwärts, Auf-
use 19/0,004371 gebrauchen 0,003943; Gebrauch; Nutzen 0,000428
useful 104/0,000314 nützlich, Nutz-
usual 107/0,000228 gebräuchlich, üblich
usually 106/0,000257 gewöhnlich, meist

vacuum 99/0,000457 Vakuum, leerer Raum; Luftleere, Leere

validity 111/0,000114 Gültigkeit, Stichthaltigkeit
value 22/0,003742 Wert
vanish 110/0,000142 verschwinden
vapo(u)r 107/0,000228 Dampf, Dunst, Ausdünstung
variable 111/0,000114 Variable, Veränderliche 0,000085; variabel, veränderlich 0,000029
variation 106/0,000257 Variation, Abänderung, Schwankung; Abweichung
various 88/0,000771 verschieden; verschiedenartig
vary 91/0,000685 variieren; ändern, abändern; sich ändern
vector 101/0,000400 Vektor
velocity 46/0,002114 Geschwindigkeit
verify 110/0,000142 verifizieren; beweisen; kontrollieren, nachprüfen
vertical 106/0,000257 vertikal, Vertikal-, senkrecht, lotrecht; Scheitel- 0,000228; Vertikale 0,000029
very 80/0,001000 sehr
vibration 105/0,000285 Vibration, Oszillation, Schwingung, Pendelung; Zittern, Beben; Erschütterung
view 110/0,000142 Ansicht 0,000114; ansehen; betrachten 0,000028
visible 110/0,000142 sichtbar
volt 104/0,000314 Volt
voltage 96/0,000542 Spannung, Voltspannung, Voltzahl
volume 102/0,000371 Volumen, Rauminhalt, Inhalt; Fülle, Stärke (*des Tones*)

wall 103/0,000342 Wand
water 77/0,001085 Wasser
wave 28/0,003200 Welle; Woge
wavelength 82/0,000942 Wellenlänge; Welle
way 88/0,000771 Weg; Mittel; Art und Weise
we 15/0,006771 wir
weak 106/0,000257 schwach, Schwach-
weight 93/0,000628 Gewicht, Last, Belastung
well 80/0,001000 gut 0,000885; Schacht; Brunnen 0,000115
what 97/0,000514 was; was für (ein)
wheel 110/0,000142 Rad
when 27/0,003257 als; wenn 0,002542; wann 0,000715
where 38/0,002428 wo; wohin
whereas 101/0,000400 wohingegen
whether 110/0,000142 ob
which 16/0,006142 welcher; der
while 88/0,000771 während; wenn auch

white 107/0,000228 weiß, Weiß-	ten; funktionieren, gehen; wirken; be-
who 106/0,000257 wer; der	arbeiten; bedienen 0,000114
whole 105/0,000285 ganz 0,000171; Ganze	write 105/0,000285 schreiben
0,000114	
whose 105/0,000285 wessen; dessen	
wide 111/0,000114 weit, breit	x-ray 99/0,000457 Röntgenstrahl, Röntgen
width 100/0,000428 Weite, Breite	
will 110/0,000142: I will ich will	year 109/0,000171 Jahr
wire 83/0,000914 Draht; Telegramm	yield 94/0,000600 ergeben 0,000342; Er-
with 10/0,010371 mit; an; bei; durch; von;	gebnis, Ertrag 0,000258
vor	
within 91/0,000685 innerhalb	
without 106/0,000257 ohne; außerhalb	
word 108/0,000200 Wort	zero 100/0,000428 Null; Nullpunkt; Null
work 83/0,000914 Werk, Arbeit; Erzeug-	stelle
nis; Fabrik; Gehwerk 0,000800; arbei-	

Suffixe

Substantivsuffixe

- | | | | | | |
|----|-------------|--|----|--------------|--|
| 1. | -ion | equation
function
reaction
section
calculation | 4. | -ment | experiment
measurement
agreement
arrangement
treatment |
| 2. | -ty | velocity
density
property
impurity
quantity | 5. | -ing | scattering
spacing
grouping
counting
opening |
| 3. | -ure | figure
measure
structure
feature
procedure | 6. | -ence | difference
dependence
presence
evidence
interference |

Adjektivsuffixe

- | | | | | | |
|----|------------|--|----|-------------|---|
| 1. | -al | experimental
critical
thermal
electrical
equal | 3. | -ive | positive
relative
negative
refractive
sensitive |
| 2. | -ic | magnetic
atomic
electric
electronic
harmonic | 4. | -ar | nuclear
perpendicular
angular
molecular
rectangular |

FRANZÖSISCH

Häufigkeitsliste

Rang	Wort	relative Häufigkeit	Rang	Wort	relative Häufigkeit
1	et	0,034 143	46	montrer	0,002 314
2	être	0,024 000	47	mais	0,002 257
3	dans	0,014 914		théorie	
4	on	0,013 114		utiliser	
5	pour	0,010 400	48	spectre	0,002 229
6	nous	0,010 229		système	
7	à	0,009 257	49	courbe	0,002 171
8	pouvoir	0,008 200		variation	
9	qui	0,008 143	50	forme	0,002 143
10	sur	0,007 886	51	magnétique	0,002 114
11	de	0,007 400		observer	
12	en	0,007 029	52	niveau	0,002 086
13	valeur	0,006 343		suivant	
14	ce	0,006 286	53	alors	0,002 057
15	avec	0,006 114		calculer	
16	que	0,005 743	54	absorption	0,002 029
17	ne ... pas	0,004 857		bande	
18	énergie	0,004 743		elle	
19	si	0,004 543		présenter	
20	entre	0,004 429	55	considérer	0,002 000
21	cette	0,004 371		représenter	
22	avoir	0,004 257	56	écrire	0,001 971
	fonction		57	figure	0,001 943
23	obtenir	0,004 143		particule	
24	ces	0,004 000	58	ordre	0,001 914
25	champ	0,003 943		plan	
26	comme	0,003 857		relation	
27	donner	0,003 829		transition	
28	cas	0,003 571	59	différent	0,001 886
29	équation	0,003 543	60	constante	0,001 829
30	ou	0,003 457		électron	
31	où	0,003 314		expérimental	
32	résultat	0,003 114		intensité	
33	état	0,003 029		l'on	
34	très	0,003 000	61	certain	0,001 771
35	donc	0,002 886	62	lorsque	0,001 743
	par			potentiel	
36	devoir	0,002 829		trouver	
37	faire	0,002 800	63	terme	0,001 686
38	même	0,002 743	64	calcul	0,001 657
	permettre		65	ainsi	0,001 629
39	nombre	0,002 714		courant	
40	mesure	0,002 657		définir	
	raie			ensemble	
41	étude	0,002 600		faible	
42	fig.	0,002 543		fréquence	
43	température	0,002 514		méthode	
44	point	0,002 486		ne ... que	
	tout		66	condition	0,001 600
45	correspondre	0,002 343		étudier	
	dont			à partir de	

Rang	Wort	relative Häufigkeit	Rang	Wort	relative Häufigkeit
67	grand	0,001 543		force	
68	tableau			noyau	
	autre	0,001 514		rapport	
	déterminer			rayon	
	il			sous	
	supposer			tel	
	tension			varier	
69	effet	0,001 485	82	d'après	0,001 057
	phénomène			propre	
70	en fonction de	0,001 457		représentation	
	solution			sans	
71	atome	0,001 429	83	celui	0,001 029
	celle			coefficient	
	formule			dépendre	
	par rapport à			ion	
	temps			relatif	
	voir			seul	
72	prendre	0,001 400	84	déduire	0,001 000
	vitesse			diffusion	
73	couche	0,001 343		grandeur	
	élément			linéaire	
	mesurer			matrice	
	structure			mécanique	
	type			modèle	
74	centre	0,001 314		paramètre	
	égal			précédent	
	molécule			théorique	
	moyen		85	ils	0,000 971
75	non	0,001 286		lumière	
	surface			quantité	
76	axe	0,001 257		sa	
	conduire			soit	
	expression			vibration	
	introduire		86	caractéristique	0,000 943
	moment			cependant	
	note			leur	
	opération			longueur	
77	désigner	0,001 229		petit	
	physique			placer	
78	bien	0,001 171		propriété	
	charge			résistance	
	lequel		87	aussi	0,000 914
	optique			classique	
79	chaque	0,001 143		contenir	
	électrique			domaine	
	espace			par exemple	
	groupe			expérience	
80	encore	0,001 114		il faut	
	il y a			ici	
	maximum			masse	
	résonance			mouvement	
	son			poser	
81	amplitude	0,001 086		quelque	
	échantillon		88	chapitre	0,000 886

Rang	Wort	relative Häufigkeit	Rang	Wort	relative Häufigkeit
	effectuer			impulsion	
	gaz			loi	
	inférieur			positif	
	passer			principal	
	quantique			réduire	
	simple			réseau	
	voisin			thermique	
89	décrire	0,000 857	94	variable	
	hypothèse			appliquer	0,000 714
	interaction			bas	
	notre			bon	
	spin			haut	
90	c'est-à-dire	0,000 829		indiquer	
	densité			limite	
	différence			or	
	distance			quand	
	facteur			vérifier	
	lumineux		95	admettre	0,000 686
	posséder			tenir compte de	
	pression			connaître	
	rotation			dernier	
91	composante	0,000 800		direction	
	constant			environ	
	excitation			libre	
	faisceau			ne	
	parallèle			perturbation	
	partie			plusieurs	
	phase			source	
	produire			toujours	
	réaction			tube	
	région			unité	
	symétrie		96	eau	0,000 657
92	approximation	0,000 771		en effet	
	assez			gain	
	cristal			général	
	électronique			introduction	
	épaisseur			laser	
	maintenant			nouveau	
	section			nucléaire	
	supérieur			peu	
	total			possible	
	vecteur			principe	
	vers			problème	
93	angle	0,000 743		rayonnement	
	application			respectivement	
	après			solide	
	complexe		97	ceci	0,000 629
	comprendre			devenir	
	constituer			dire	
	continu			distribution	
	corpuscule			mettre en évidence	
	elles			évident	
	former			flux	
	important			fondamental	

Rang	Wort	relative Häufigkeit	Rang	Wort	relative Häufigkeit
	incident		101	action	0,000514
	intégrale			d'ailleurs	
	lame			beaucoup	
	métal			caractériser	
	d'autre part			celles	
	d'où			chacun	
	plasma			contribution	
	satisfaire			cristallin	
	signal			développer	
	tenseur			diamètre	
98	capacité	0 000 600		écran	
	définition			équivalent	
	divers			extérieur	
	fait			influence	
	image			initial	
	indice			interprétation	
	infrarouge			liquide	
	en particulier			miroir	
	il est possible			nos	
	puisque			ondulatoire	
	réel			origine	
	rester			pour que	
	retrouver			précision	
	sens			seulement	
99	associer	0,000 571		travail	
	cet			zone	
	émission		102	aucun ... ne	0,000485
	fournir			composé	
	jusqu'à			concentration	
	liaison			au cours de	
	lier			détecteur	
	mince			durée	
	perturber			efficace	
	position			élevé	
	réflexion			exemple	
100	appeler	0,000 543		exprimer	
	configuration			face	
	coordonnée			grille	
	déjà			horloge	
	développement			interférence	
	dispositif			intervalle	
	également			au moyen de	
	équilibre			noter	
	exciter			précédemment	
	exister			puis	
	intervenir			quelconque	
	oscillation			situé	
	polarisation			trajectoire	
	réaliser		103	ainsi que	0,000457
	remarquer			atomique	
	soit ... soit			atteindre	
	statistique			car	
	théorème			circuit	
	volume			complet	

Rang	Wort	relative Häufigkeit
	conclusion	
	corps	
	entraîner	
	erreur	
	existence	
	identique	
	indépendant	
	interpréter	
	ionique	
	je	
	largeur	
	moléculaire	
	observation	
	perte	
	pic	
	puissance	
	pur	
	savoir	
	schéma	
	série	
	somme	
	transmettre	
104	apparaître	0,000429
	auteur	
	choisir	
	comparer	
	croître	
	décharge	
	défaut	
	diagramme	
	dimension	
	diode	
	directement	
	dislocation	
	donnée	
	émettre	
	ensuite	
	établir	
	expliquer	
	fin	
	fluide	
	fluorescence	
	normal	
	paroi	
	polariser	
	proportionnel	
	proton	
	résulter	
	résumé	
	scalaire	
	ses	
	tirer	
105	ultraviolet	
	d'abord	0,000400

Rang	Wort	relative Häufigkeit
	absolu	
	ceux	
	cliché	
	correspondant	
	détermination	
	écart	
	enfin	
	envisager	
	il existe	
	fois	
	formation	
	fort	
	ligne	
	mécanisme	
	mélange	
	membre	
	minimum	
	négatif	
	ne ... plus	
	numérique	
	pendant	
	photon	
	porter	
	remplacer	
	spectral	
106	activité	0,000371
	à l'aide de	
	alors que	
	dans le cas	
	celui-ci	
	chercher	
	comparaison	
	conserver	
	par contre	
	couplage	
	cylindre	
	degré	
	depuis	
	droite	
	dynamique	
	électromagnétique	
	évolution	
	en général	
	limiter	
	local	
	lors de	
	mettre	
	nécessaire	
	nul	
	partiel	
	présence	
	processus	
	produit	
	proposer	

Rang	Wort	relative Häufigkeit	Rang	Wort	relative Häufigkeit
107	réponse	0,000 343	109	négligeable	0,000 286
	résolution			d'une part	
	sensiblement			pratiquement	
	sphérique			prévoir	
	suivre			proche	
	allure			proposition	
	anisotropie			rare	
	arc			référence	
	changement			relier	
	constater			il en résulte	
	contact			soumettre	
	différentiel			sphère	
	employer			suffisant	
	glissement			symétrique	
	induire			tandis que	
	métallique			technique	
	milieu			terre	
	modifier			agir	
	neutron			il s'agit de	
	ordinaire			aimant	
	oxyde			amplificateur	
	particulier			anode	
	période			apporter	
	de plus			attribuer	
	poids			augmentation	
	ramener			augmenter	
	rayonner			carbone	
	rendre			cela	
	sembler			ci-dessus	
	signe			conduction	
	subir			conséquence	
	susceptibilité			considération	
	transmission			déplacement	
	il vient			dérivée	
	vide			devant	
	y			diffuser	
108	analyser	0,000 314	énoncé		
	angulaire		fer		
	article		finale		
	base		ment		
	cathode		identité		
	classe		intense		
	cuivre		laboratoire		
	démontrer		leurs		
	diffraction		long		
	double		matière		
	fixe		maximal		
	fixer		de même		
	hauteur		mode		
	immédiatement		au moins		
	importance		montage		
	loin		naturel		
	marquer		nombreux		
	nature		paraître		
			plaque		

Rang	Wort	relative Häufigkeit
	préciser	
	probabilité	
	provenir	
	radial	
	rapide	
	relativement	
	revenir	
	rôle	
	selon	
	séparer	
	simplifier	
	souvent	
	taux	
	trop	
	vapeur	
	vectériel	
	on voit que	
110	actif	0,000257
	actuel	
	par ailleurs	
	air	
	ajouter	
	analogue	
	analytique	
	appartenir	
	argon	
	attaque	
	au-dessous de	
	coïncidence	
	combinaison	
	compenser	
	en ce qui concerne	
	conservation	
	créer	
	en dehors de	
	direct	
	échelle	
	entrée	
	etc.	
	évaluer	
	expérimentalement	
	façon	
	filtre	
	fluctuation	
	foyer	
	généralement	
	groupement	
	hélium	
	hyperfin	
	imposer	
	incidence	
	intégration	
	macroscopique	
	matériau	

Rang	Wort	relative Häufigkeit
	mercure	
	paire	
	pôle	
	radiatif	
	recevoir	
	recherche	
	réduction	
	résoudre	
	il semble	
	en série	
	situer	
	solaire	
	suffisamment	
	par suite	
	par suite de	
	tracer	
	traduire	
	trou	
	usuel	
	utilisation	
	valence	
	voie	
111	en (l')absence de	0,000229
	accord	
	aimantation	
	amplification	
	appareil	
	autour de	
	canal	
	cause	
	cellule	
	choc	
	comporter	
	composition	
	confirmer	
	par conséquent	
	au contraire	
	court	
	cylindrique	
	décomposer	
	déplacer	
	détection	
	diminuer	
	effectivement	
	élastique	
	enregistrement	
	évidemment	
	éviter	
	exactement	
	facilement	
	figurer	
	final	
	sous (la) forme de	
	générateur	

Rang	Wort	relative Häufigkeit	Rang	Wort	relative Häufigkeit
	idée			choix	
	impédance			cinétique	
	impureté			collision	
	interdire			colonne	
	intermédiaire			composer	
	interne			conductivité	
	inverse			connaissance	
	il est nécessaire			courbure	
	nécessairement			cristalliser	
	négliger			critique	
	nickel			cuve	
	objet			déformation	
	partir			dépasser	
	périodique			dépendance	
	permanent			disparaître	
	présent			distinct	
	procédé			enregistrer	
	profondeur			enveloppe	
	propagation			étendre	
	quartz			évaporation	
	règle			excès	
	relativiste			fusion	
	remarque			genre	
	répartition			géométrique	
	résistivité			habituel	
	résumer			harmonique	
	servir			heure	
	signaler			identifier	
	de sorte que			instabilité	
	stationnaire			instant	
	il suffit			à l'intérieur de	
	suite			par l'intermédiaire de	
	superposition			isotope	
	trait			jouer	
	transfert			justifier	
	transformation			donner lieu à	
	transformer			linéairement	
112	aire	0,000200		localiser	
	aisément			mathématique	
	alcalin			modification	
	ambiant			modulation	
	analyse			multiplier	
	annuler			néanmoins	
	arbitraire			nucléon	
	arriver			opposer	
	avant			orbite	
	branche			orthogonal	
	cadre			en outre	
	caractère			pair	
	dans ce cas			parmi	
	césium			ponctuel	
	chaîne			population	
	chambre			pratique	
	chimique			en présence de	

Rang	Wort	relative Häufigkeit
	précis	
	presque	
	quantum	
	régulier	
	remplir	
	reporter	
	satisfaisant	
	saturation	
	soleil	
	stabilité	
	suffire	
	tourner	
	à travers	
	traverser	
	valable	
	venir	
	sous vide	
	vie	
	visible	
	vouloir	
	vrai	
113	absorber	0,000171
	accélération	
	adopter	
	afin de	
	aluminium	
	amener	
	amortissement	
	an	
	ancien	
	avec	
	azote	
	bobine	
	carré	
	centrer	
	comparable	
	compter	
	conception	
	const.	
	contraire	
	contrôler	
	conversion	
	cristallographique	
	cubique	
	décroissance	
	déformer	
	déphasage	
	destruction	
	diélectrique	
	difficulté	
	diminution	
	discuter	
	électrode	
	élémentaire	

Rang	Wort	relative Häufigkeit
	élever	
	éliminer	
	entreprendre	
	étain	
	examen	
	examiner	
	du fait de	
	fraction	
	gazeux	
	induction	
	intéressant	
	intérêt	
	intérieur	
	invariant	
	issu	
	jonction	
	laisser	
	au lieu de	
	avoir lieu	
	matériel	
	métrique	
	moitié	
	munir	
	nettement	
	neutre	
	numériquement	
	orientation	
	parfait	
	parfois	
	particulièrement	
	perpendiculaire	
	polaire	
	pompage	
	précéder	
	à ... près	
	prévision	
	quadripolaire	
	quel	
	raisonnement	
	rappeler	
	relativité	
	répartir	
	il résulte	
	rigoureusement	
	simultanément	
	site	
	soient	
	stimuler	
	successivement	
	surtout	
	table	
	uniforme	
	unique	
	unitaire	

Rang	Wort	relative Häufigkeit
	validité	
	voisinage	
	au voisinage de	
	vue	
114	aboutir	0,000143
	absence	
	adapter	
	aller	
	apparition	
	argent	
	arrêter	
	assimiler	
	assurer	
	au-dessus de	
	barrière	
	bien que	
	bord	
	à cause de	
	c'est	
	c'est ... qui	
	changer	
	cible	
	commencer	
	compatible	
	complètement	
	concerner	
	conclure	
	conducteur	
	considérable	
	consister	
	contrairement	
	correction	
	correspondance	
	corriger	
	cycle	
	au début	
	déformer	
	déposer	
	dérivation	
	description	
	détecter	
	diffraction	
	dipolaire	
	diriger	
	discussion	
	disque	
	distinguer	
	éclairer	
	à cet effet	
	électricité	
	électrostatique	
	émetteur	
	emploi	
	énergétique	

Rang	Wort	relative Häufigkeit
	entier	
	entièrement	
	essentiel	
	estimer	
	mise en évidence	
	exact	
	exercer	
	explication	
	exposer	
	extrémité	
	facile	
	favorable	
	fini	
	à la fois	
	fonctionnement	
	fond	
	frontière	
	généraliser	
	géométrie	
	homogène	
	horizontal	
	infiniment	
	intégral	
	ioniser	
	isoler	
	jusqu' à présent	
	jusqu'ici	
	lentille	
	le long de	
	maille	
	maintenir	
	malheureusement	
	manière	
	minimal	
	mobilité	
	moduler	
	moyenne	
	nécessité	
	nécessiter	
	non seulement ... mais aussi	
	notation	
	observable	
	oscillateur	
	parasite	
	parfaitement	
	probablement	
	profil	
	purement	
	radiation	
	en raison de	
	rapprocher	
	rayons X	
	récemment	
	récent	

Rang	Wort	relative Häufigkeit
	réfraction	
	rencontrer	
	repos	
	résiduel	
	respectif	
	sauf	
	science	
	secondaire	
	sensible	
	signifier	
	sodium	
	spatial	
	spectrographe	
	spectromètre	
	spectroscopie	
	subsister	
	substance	
	successif	
	symbole	
	verre	
	xénon	
115	en accord	0,000114
	être en accord avec	
	affecter	
	affirmer	
	année	
	annexe	
	antérieur	
	il apparaît	
	approximatif	
	aspect	
	aujourd'hui	
	d'autant plus que	
	besoin	
	bref	
	but	
	capable	
	cause	
	celle-ci	
	chauffer	
	circulaire	
	classer	
	coïncider	
	comment	
	compensation	
	compliqué	
	rendre compte de	
	concordance	
	à condition de	
	construction	
	construire	
	convenable	
	correct	
	correlation	

Rang	Wort	relative Häufigkeit
	décroître	
	dès	
	différer	
	épais	
	équivalence	
	essayer	
	étalonnage	
	étroit	
	exiger	
	explicitement	
	expliciter	
	extrapoler	
	extrêmement	
	en fait	
	favoriser	
	fente	
	formalisme	
	forme	
	fortement	
	fréquemment	
	généralité	
	grâce à	
	inconnue	
	infini	
	information	
	irradier	
	légèrement	
	manifeste	
	de même que	
	multiplication	
	notamment	
	obtention	
	occuper	
	parcourir	
	parcours	
	penser	
	place	
	possibilité	
	potassium	
	préférer	
	près	
	principalement	
	projection	
	provoquer	
	publier	
	rectangulaire	
	réfléchir	
	reprendre	
	retour	
	rotationnel	
	séparation	
	silice	
	simplement	
	sinusoïdal	

Rang	Wort	relative Häufigkeit
	susceptible	
	systématique	
	tenir	
	traiter	

Rang	Wort	relative Häufigkeit
	transparence	
	valoir	
	vertical	

Alphabetisches Verzeichnis Französisch-Deutsch

à 7/0,009257 in, an, auf, zu, bei, (*vor Infinitiv*) zu; *dient zur Bildung des Dativs*
abord: d'abord 105/0,000400 zunächst, zuerst
aboutir 114/0,000143 führen zu; gehen bis
absence *f* 114/0,000143 Fehlen, Abwesenheit; **en (l')absence de** 111/0,000229 in Abwesenheit von, in Ermangelung von
absolu 105/0,000400 absolut; unbedingt
absorber 113/0,000171 absorbieren, aufnehmen
absorption *f* 54/0,002029 Absorption
accélération *f* 113/0,000171 Beschleunigung
accord *m* 111/0,000229 Übereinstimmung, Einklang; **en accord avec** 115/0,000114 in Übereinstimmung mit; **être en accord avec** 115/0,000114 übereinstimmen mit
actif 110/0,000257 aktiv, wirksam
action *f* 101/0,000514 Wirkung
activité *f* 106/0,000371 Aktivität, Tätigkeit, Wirksamkeit
actuel 110/0,000257 gegenwärtig, heutig
adapter 114/0,000143 anpassen; **s'adapter** sich anpassen; passen
admettre 95/0,000686 zulassen; annehmen; zugeben
adopter 113/0,000171 annehmen
affecter 115/0,000114 einwirken; beeinflussen
affirmer 115/0,000114 bestätigen; behaupten
afin de 113/0,000171 um zu; zu
agir 109/0,000286 handeln; wirken; **il s'agit de** 109/0,000286 es handelt sich um
aide: à l'aide de 106/0,000371 mit Hilfe von, mittels
ailleurs: d'ailleurs 101/0,000514 im übrigen, außerdem; **par ailleurs** 110/0,000257 außerdem, andererseits
aimant *m* 109/0,000286 Magnet
aimantation *f* 111/0,000229 Magnetisierung
ainsi 85/0,001629 so; also, daher; **ainsi que** 103/0,000457 sowie, ebenso ... wie
air *m* 110/0,000257 Luft
aire *f* 112/0,000200 Fläche; Flächeninhalt
aisément 112/0,000200 leicht, bequem
ajouter 110/0,000257 hinzufügen, dazugeben, hinzunehmen
alcalin 112/0,000200 alkalisch
aller 114/0,000143 gehen; führen zu
allure *f* 107/0,000343 Verlauf; Verhalten

alors 53/0,002057 da; dann, darauf; **alors que** 106/0,000371 als, während; obgleich
aluminium *m* 113/0,000171 Aluminium
ambiant 112/0,000200 umgebend
amener 113/0,000171 herbeiführen, zuführen, mit sich bringen, hervorbringen; veranlassen
amortissement *m* 113/0,000171 Dämpfung
amplificateur 109/0,000286 *m* Verstärker 0,000143; verstärkend, vergrößernd 0,000143
amplification *f* 111/0,000229 Verstärkung
amplitude *f* 81/0,001086 Amplitude
an *m* 113/0,000171 Jahr
analogie 110/0,000257 analog
analyse *f* 112/0,000200 Analyse; Untersuchung
analyser 108/0,000314 analysieren; untersuchen
analytique 110/0,000257 analytisch
ancien 113/0,000171 alt, ehemalig
angle *m* 93/0,000743 Winkel
angulaire 108/0,000314 Winkel-, winklig
anisotropie *f* 107/0,000343 Anisotropie
année *f* 115/0,000114 Jahr; Jahrgang
annexe 115/0,000114 *f* Anhang, Zusatz 0,000085; dazugehörig 0,000029
annuler 112/0,000200 zu Null machen; annullieren, widerrufen; **s'annuler** zu Null werden; verschwinden
anode *f* 109/0,000286 Anode
antérieur 115/0,000114 vorhergehend, früher
apparaître 104/0,000429 erscheinen, sich zeigen; **il apparaît** 115/0,000114 es zeigt sich
appareil *m* 111/0,000229 Apparat, Gerät, Vorrichtung, Instrument
apparition *f* 114/0,000143 Erscheinen, Auftreten
appartenir à 110/0,000257 gehören zu
appeler 100/0,000543 nennen; **s'appeler** heißen
application *f* 93/0,000743 Anwendung; Nutzung
appliquer 94/0,000714 anwenden; nutzen; **s'appliquer** angewendet werden; genutzt werden
apporter 109/0,000286 bringen; mitbringen; zuführen
approximatif 115/0,000114 annähernd
approximation *f* 92/0,000771 Approximation, Annäherung; Schätzung

- après** 93/0,000743 nach; hinter; **d'après** 82/0,001057 nach, gemäß
- arbitraire** 112/0,000200 willkürlich; beliebig
- arc** *m* 107/0,000343 Bogen; Lichtbogen
- argent** *m* 114/0,000143 Silber
- argon** *m* 110/0,000257 Argon
- arrêter**: **s'arrêter** 114/0,000143 anhalten; stillstehen
- arriver** 112/0,000200 ankommen; vor-kommen
- article** *m* 108/0,000314 Artikel, Abschnitt
- aspect** *m* 115/0,000114 Aspekt, Gesichtspunkt; Aussehen
- assez** 92/0,000771 genug; ziemlich
- assimiler** 114/0,000143 assimilieren, angleichen
- associer** 99/0,000571 assoziieren; verbinden; beordnen
- assurer** 114/0,000143 sichern; befestigen; gewährleisten; behaupten
- atome** *m* 71/0,001429 Atom
- atomique** 103/0,000457 Atom-, atomar
- attaque** *f* 110/0,000257 Angriff, Zerstören, Zerschneiden; Antrieb
- atteindre** 103/0,000457 erreichen; erzielen
- attribuer** 109/0,000286 zuteilen; zuschreiben, beimessen
- aucun ... ne** 102/0,000486 kein, kein einziger, nicht ein
- au-dessous de** 110/0,000257 unter, unterhalb von
- au-dessus de** 114/0,000143 über, oberhalb von
- augmentation** *f* 109/0,000286 Zunahme, Vergrößerung
- augmenter** 109/0,000286 zunehmen, vergrößern, größer werden, vermehren
- aujourd'hui** 115/0,000114 heute
- aussi** 87/0,000914 auch, ebenfalls; (*mit Inversion*) daher auch
- autant**: **d'autant plus que** 115/0,000114 um so mehr als
- auteur** *m* 104/0,000429 Autor, Verfasser
- autour de** 111/0,000229 um, um ... herum
- autre** 88/0,001514 ander, sonstig, weiter
- avant** 112/0,000200 (zu)vor
- avec** 15/0,006114 mit; bei
- avoir** 22/0,004257 haben, besitzen, bekommen; **il y a** 80/0,001114 es gibt; vor
- axe** *m* 76/0,001257 Achse
- azote** *m* 113/0,000171 Stickstoff
- bande** *f* 54/0,002029 Band, Streifen; Bande
- barrière** *f* 114/0,000143 Barriere, Schranke, Grenze; Potentialwall
- bas** 94/0,000714 niedrig, tief, unter 0,000656; unten 0,000029; *m* Unterteil 0,000029
- base** *f* 108/0,000314 Basis, Grund, Grundlage; Base
- beaucoup** 101/0,000514 viel; sehr
- besoin** *m* 115/0,000114 Bedarf
- bien** 78/0,001171 gut; (*mit de und Artikel*) sehr viel; **bien que** 114/0,000143 obgleich, obwohl, wenn ... auch
- bobine** *f* 113/0,000171 Spule
- bon** 94/0,000714 gut
- bord** *m* 114/0,000143 Rand, Kante
- branche** *f* 112/0,000200 Ast, Zweig, Schenkel
- bref** 115/0,000114 kurz
- but** *m* 115/0,000114 Zweck, Ziel, Absicht
- cadre** *m* 112/0,000200 Rahmen, Zusammenhang
- calcul** *m* 64/0,001657 Rechnungsart; Berechnung; Kalkulation
- calculer** 53/0,002057 berechnen; ausrechnen; kalkulieren; **se calculer** berechnet werden, sich berechnen lassen
- canal** *m* 111/0,000229 Kanal
- capable** 115/0,000114 fähig, geeignet, tauglich
- capacité** *f* 98/0,000600 Kapazität, Rauminhalt; Leistung, Leistungsvermögen
- car** 103/0,000457 denn
- caractère** *m* 112/0,000200 Charakter, Merkmal
- caractériser** 101/0,000514 kennzeichnen, charakterisieren
- caractéristique** 86/0,000943 *f* Kennlinie, Kennziffer; charakteristische Eigenschaft 0,000629; charakteristisch, bezeichnend 0,000314
- carbone** *m* 109/0,000286 Kohlenstoff
- carré** 113/0,000171 *m* Quadrat 0,000142; quadratisch 0,000029
- cas** *m* 28/0,003571 Fall; **dans le cas (de; où)** 106/0,000371 im Falle (von; daß); **dans ce cas** 112/0,000200 in diesem Fall
- cathode** *f* 108/0,000314 Kathode
- cause** *f* 115/0,000114 Ursache, Veranlassung; **à cause de** 114/0,000143 wegen
- ce** 14/0,006286 dieser; es; das, dies
- ceci** 97/0,000629 dies (hier), das
- cela** 109/0,000286 das (da), jenes (da)
- celle** 71/0,001429 diejenige
- celle-ci** 115/0,000114 die (hier), diese (hier); letztere
- celles** 101/0,000514 diejenigen
- cellule** *f* 111/0,000229 Zelle

- celui 83/0,001029 derjenige
celui-ci 106/0,000371 der (hier), dieser (hier); letzterer
centre *m* 74/0,001314 Zentrum, Mitte; Mittelpunkt
centrer 113/0,000171 zentrieren
cependant 86/0,000943 dennoch, jedoch 0,000829; indessen, mittlerweile 0,000114
certain 61/0,001771 gewiß, sicher, bestimmt
ces 24/0,004000 diese *Plural*
césium *m* 112/0,000200 Zäsium
c'est 114/0,000143 das ist; *c'est-à-dire* 90/0,000829 das heißt, das bedeutet, nämlich; *c'est ... qui* 114/0,000143 *dient zur Hervorhebung und bleibt unübersetzt*
cet 99/0,000571 dieser
cette 21/0,004371 diese
ceux 105/0,000400 diejenigen
chacun 101/0,000514 jeder
chaîne *f* 112/0,000200 Kette
chambre *f* 112/0,000200 Kammer, Raum
champ *m* 25/0,003943 Feld; Bereich
changement *m* 107/0,000343 Veränderung; Wechsel
changer 114/0,000143 ändern; vertauschen
chapitre *m* 88/0,000886 Kapitel
chaque 79/0,001143 jeder, jede, jedes
charge *f* 78/0,001171 (elektrische) Ladung; Last, Belastung
chauffer 115/0,000114 heizen, erhitzen, anwärmen; *se chauffer* geheizt werden, erhitzt werden, angewärmt werden
chercher 106/0,000371 suchen; versuchen, sich bemühen
chimique 112/0,000200 chemisch
choc *m* 111/0,000229 Schock, Stoß, Aufprall
choisir 104/0,000429 (aus)wählen
choix *m* 112/0,000200 (Aus-)Wahl
cible *f* 114/0,000143 Target, Treffplatte, Scheibe
ci-dessus 109/0,000286 (weiter) oben
cinétique 112/0,000200 kinetisch 0,000114; *f* Kinetik 0,000086
circuit *m* 103/0,000457 Leitung, Schaltung Stromkreis
circulaire 115/0,000114 kreisförmig
classe *f* 108/0,000314 Klasse, Sorte, Größe
classer 115/0,000114 klassifizieren, einordnen
classique 87/0,000914 klassisch
cliché *m* 105/0,000400 Klischee, Aufnahme, Negativ
coefficient *m* 83/0,001029 Koeffizient
coïncidence *f* 110/0,000257 Koinzidenz Zusammenfall, Kongruenz
coïncider 115/0,000114 zusammenfallen, sich decken, übereinstimmen
collision *f* 112/0,000200 (Zusammen-) Stoß, Kollision
colonne *f* 112/0,000200 Säule, Reihe
combinaison *f* 110/0,000257 Verbindung; Schaltung
comme 26/0,003857 als, wie, so wie, ebenso wie 0,002886; da, als, wie, indem 0,000971
commencer 114/0,000143 beginnen
comment 115/0,000114 wie
comparable 113/0,000171 vergleichbar
comparaison *f* 106/0,000371 Vergleich
comparer 104/0,000429 vergleichen
compatible 114/0,000143 vereinbar, verträglich
compensation *f* 115/0,000114 Kompensation, Ausgleich
compenser 110/0,000257 kompensieren, ausgleichen; *se compenser* kompensiert werden, ausgeglichen werden
complet 103/0,000457 vollständig, gesamt
complètement 114/0,000143 völlig, vollständig
complexe 93/0,000743 komplex, zusammengesetzt; kompliziert 0,000571; *m* Komplex 0,000172
compliqué 115/0,000114 kompliziert
comporter 111/0,000229 enthalten; vertragen; *se comporter* sich verhalten
composante *f* 91/0,000800 Komponente
composé *m* 102/0,000486 Zusammensetzung; (chemische) Verbindung
composer 112/0,000200 zusammensetzen; *se composer de* zusammengesetzt sein aus, bestehen aus
composition *f* 111/0,000229 Zusammensetzung, Mischung
comprendre 93/0,000743 umfassen; begreifen, verstehen
compte: *rendre compte de* 115/0,000114 berichten über; *tenir compte de* 95/0,000686 etwas berücksichtigen
compter 113/0,000171 zählen; berechnen
concentration *f* 102/0,000486 Konzentration
conception *f* 113/0,000171 Konzeption, Entwurf
concerner 114/0,000143 betreffen, angehen; *en ce qui concerne* 110/0,000257 was ... betrifft
conclure 114/0,000143 (ab)schließen; folgern

- conclusion** *f* 103/0,000457 Schlußfolgerung; Abschluß
concordance *f* 115/0,000114 Übereinstimmung
condition *f* 86/0,001600 Bedingung; Zustand; à **condition de** 115/0,000114 unter der Bedingung, daß
conducteur 114/0,000143 leitend 0,000114; *m* Leiter 0,000029
conduction *f* 109/0,000286 Leitung
conductivité *f* 112/0,000200 Leitfähigkeit
conduire 76/0,001257 leiten, führen; *se conduire* geleitet werden, geführt werden
configuration *f* 100/0,000543 Konfiguration, Gestaltung, Bau
confirmer 111/0,000229 bestätigen
connaissance *f* 112/0,000200 (Er-) Kenntnis; Wissen
connaître 95/0,000686 (er)kennen; wissen
conséquence *f* 109/0,000286 Folge, Schlußfolgerung
conséquent: par conséquent 111/0,000229 folglich
conservation *f* 110/0,000257 Erhaltung, Konservierung
conserver 106/0,000371 erhalten, beibehalten, bewahren, konservieren
considérable 114/0,000143 beachtlich, beträchtlich, erheblich
considération *f* 109/0,000286 Überlegung, Betrachtung
considérer 55/0,002000 betrachten; erwägen, berücksichtigen
consister 114/0,000143 bestehen in; bestehen aus
const. = constante *f* 113/0,000171 Konstante
constant 91/0,000800 konstant, beständig
constante *f* 60/0,001829 Konstante
constater 107/0,000343 feststellen, bestätigen
constituer 93/0,000743 bilden; aufstellen; *se constituer* sich bilden
construction *f* 115/0,000114 Konstruktion; Erbauung; Gebäude
construire 115/0,000114 konstruieren; (auf)bauen
contact *m* 107/0,000343 Kontakt, Berührung, Verbindung
contenir 87/0,000914 enthalten, umfassen, einschließen
continu 93/0,000743 beständig, Gleich-
contraire 113/0,000171 entgegengesetzt, gegenteilig 0,000142; *m* Gegenteil 0,000029; **au contraire** 111/0,000229 im Gegenteil
contrairement (à) 114/0,000143 im Gegensatz (zu)
contre: par contre 106/0,000371 andererseits, dagegen
contribution *f* 101/0,000514 Beitrag, Anteil
contrôler 113/0,000171 kontrollieren, überwachen, überprüfen; unter Kontrolle haben, beherrschen
convenable 115/0,000114 passend, verträglich
conversion *f* 113/0,000171 Umwandlung, Umkehrung, Veränderung
coordonnée 100/0,000543 *f* Koordinate 0,000514; zugeordnet 0,000029
corps *m* 103/0,000457 Körper
corpuscule *m* 93/0,000743 Korpuskel, Teilchen
correct 115/0,000114 korrekt, richtig, fehlerfrei
correction *f* 114/0,000143 Korrektur, Korrektur, Verbesserung, Berichtigung
correspondance *f* 114/0,000143 Übereinstimmung
correspondant 105/0,000400 entsprechend, korrespondierend
correspondre 45/0,002343 entsprechen, übereinstimmen
corriger 114/0,000143 korrigieren, verbessern, berichtigen
couche *f* 73/0,001343 Schicht, Stratum
couplage *m* 106/0,000371 Kopplung, Schaltung
courant *m* 85/0,001629 Strom
courbe *f* 49/0,002171 Kurve
courbure *f* 112/0,000200 Krümmung
cours: au cours de 102/0,000486 im Laufe von, im Verlauf von
court 111/0,000229 kurz
créer 110/0,000257 (er)schaffen, hervorbringen
cristal *m* 92/0,000771 Kristall
cristallin 101/0,000514 kristallin
cristalliser 112/0,000200 kristallisieren
cristallographique 113/0,000171 kristallographisch
critique 112/0,000200 kritisch 0,000171; *f* Kritik 0,000029
croître 104/0,000429 wachsen, zunehmen
cubique 113/0,000171 kubisch, Kubik-
cuivre *m* 108/0,000314 Kupfer
cuve *f* 112/0,000200 Trog, Wanne, Gefäß
cycle *m* 114/0,000143 Zyklus, Periode, Umlauf, Kreisprozeß
cylindre *m* 106/0,000371 Zylinder
cylindrique 111/0,000229 zylindrisch, zylinderförmig

dans 3/0,014914 in, auf, nach, bei
 de 11/0,007400 von, aus; mit; vor; nach;
*dient zur Bildung von Genitiv, Teil-
 artikel und Komposita; (vor Infinitiv) zu*
début: au début 114/0,000143 bei Beginn
décharge *f* 104/0,000429 Entladung
décomposer 111/0,000229 zersetzen; *se*
décomposer sich zersetzen
décrire 89/0,000857 beschreiben, darstellen
décroissance *f* 113/0,000171 Abnehmen,
 Abnahme, Verminderung
décroître 115/0,000114 abnehmen, sinken
déduire 84/0,001000 ableiten, folgern
défaut *m* 104/0,000429 Fehler, Mangel,
 Fehlen, Defekt
définir 85/0,001629 definieren, bestimmen,
 abgrenzen, festlegen; *se définir* be-
 stimmt werden
définition *f* 98/0,000600 Definition, Be-
 stimmung, Abgrenzung, Festlegung
déformation *f* 112/0,000200 Deformation,
 Deformität, Formveränderung
déformer 114/0,000143 deformieren, ver-
 formen; *se déformer* seine Gestalt ver-
 lieren, sich verformen
degré *m* 106/0,000371 Grad
dehors: en dehors de 110/0,000257 außer-
 halb; außer, abgesehen von
déjà 100/0,000543 schon, bereits
démontrer 108/0,000314 vorzeigen, be-
 weisen, nachweisen, begründen
densité *f* 90/0,000829 Dichte
dépasser 112/0,000200 überschreiten, über-
 steigen, überragen
dépendance *f* 112/0,000200 Abhängigkeit
dépendre 83/0,001029 abhängen, abhängig
 sein
déphasage *m* 113/0,000171 Phasenverschie-
 bung
déplacement *m* 109/0,000286 Verschie-
 bung, Verlagerung
déplacer 111/0,000229 verschieben, ver-
 lagern; *se déplacer* sich fortbewegen
déposer 114/0,000143 hinterlegen, ablegen,
 deponieren
depuis 106/0,000371 seit, von ... an
dérivation *f* 114/0,000143 Herleitung, Ab-
 leitung, Differenzieren
dérivée *f* 109/0,000286 Derivat, Abkömmling;
 Ableitung, Differentialquotient
dernier 95/0,000686 letzter, vorig
dès 115/0,000114 seit, von ... an; schon,
 gleich
description *f* 114/0,000143 Beschreibung
désigner 77/0,001229 bezeichnen
destruction *f* 113/0,000171 Zerstörung,
 Zertrümmerung

détecter 114/0,000143 auffinden
détecteur 102/0,000486 *m* Detektor; An-
 zeigegerät 0,000429; Detektor- 0,000057
détection *f* 111/0,000229 Nachweis(en),
 Entdeckung
détermination *f* 105/0,000400 Festlegung
déterminer 88/0,001514 bestimmen, fest-
 legen
devant 109/0,000286 vor; angesichts
développement *m* 100/0,000543 Entwick-
 lung
développer 101/0,000514 entwickeln; *se*
développer sich entwickeln
devenir 97/0,000629 werden
devoir 36/0,002829 müssen; sollen; ver-
 danken; *être dû* zuzuschreiben sein, her-
 vorgerufen werden
diagramme *m* 104/0,000429 Diagramm,
 Schaubild, Darstellung
diamètre *m* 101/0,000514 Durchmesser
diélectrique 113/0,000171 dielektrisch
 0,000143; *f* Dielektrikum 0,000028
différence *f* 90/0,000829 Differenz; Unter-
 schied; Verschiedenheit
différent 59/0,001886 verschieden(artig);
 abweichend
différentiel 107/0,000343 Differential-, dif-
 ferentiell
différer 115/0,000114 voneinander abwei-
 chen
difficulté *f* 113/0,000171 Schwierigkeit
diffraction 114/0,000143 beugen, brechen
diffraction *f* 108/0,000314 Beugung, Bre-
 chung
diffuser 109/0,000286 diffundieren; verbrei-
 ten; zerstreuen; senden
diffusion *f* 84/0,001000 Diffusion; Ver-
 breitung; Streuung; Sendung, Ausstrah-
 lung
dimension *f* 104/0,000429 Dimension, Aus-
 dehnung, Abmessung
diminuer 111/0,000229 verringern, ver-
 kleinern; sich vermindern, abnehmen
diminution *f* 113/0,000171 Verringerung,
 Verkleinerung, Abnahme
diode *f* 104/0,000429 Diode
dipolaire 114/0,000143 Dipol-
dire 97/0,000629 sagen; nennen; *se dire*
 gesagt werden; heißen
direct 110/0,000257 gerade, unmittelbar,
 direkt
directement 104/0,000429 direkt, geradezu
direction *f* 95/0,000686 Richtung
diriger 114/0,000143 leiten; richten
discussion *f* 114/0,000143 Diskussion; Er-
 örterung; Untersuchung

- discuter** 113/0,000171 diskutieren; erörtern; untersuchen
dislocation *f* 104/0,000429 Auseinandernehmen, Teilung
disparaître 112/0,000200 verschwinden
dispositif *m* 100/0,000543 Vorrichtung
disque *m* 114/0,000143 Scheibe
distance *f* 90/0,000829 Abstand, Entfernung, Distanz
distinct 112/0,000200 deutlich, klar; unterschieden
distinguer 114/0,000143 unterscheiden; erkennen; kennzeichnen
distribution *f* 97/0,000629 Verteilung, Distribution, Verbreitung
divers 98/0,000600 verschieden(artig), mannigfaltig
domaine *m* 87/0,000914 Gebiet, Bereich
donc 35/0,002886 folglich, also, somit; doch
donnée *f* 104/0,000429 Angabe; ~s *Plural* Daten, bekannte Größen
donner 27/0,003829 geben; ergeben, hervorbringen
dont 45/0,002343 dessen; von dem; darunter
double 108/0,000314 doppelt, zweifach, Doppel-
droite *f* 106/0,000371 Gerade; rechte Seite
durée *f* 102/0,000486 Dauer
dynamique 106/0,000371 *f* Dynamik 0,000229; dynamisch 0,000142

eau *f* 96/0,000657 Wasser
écart *m* 105/0,000400 Abweichung, Abstand, Unterschied
échantillon *m* 81/0,001086 Probe, Muster
échelle *f* 110/0,000257 Skala, Gradeinteilung
éclairer 114/0,000143 (be)leuchten; erhel-
 len
écran *m* 101/0,000514 (Bild-) Schirm; Blende, Abschirmung
écrire 56/0,001971 schreiben; s'*écrire* geschrieben werden
effectivement 111/0,000229 tatsächlich, wirklich; wirksam
effectuer 88/0,000886 ausführen, durchführen, unternehmen, machen, bewerkstelligen; s'*effectuer* ausgeführt werden
effet *m* 69/0,001485 (Aus-) Wirkung; à *cet effet* 114/0,000143 zu diesem Zweck; *en effet* 96/0,000657 in der Tat, tatsächlich
efficace 102/0,000486 wirksam
égal 74/0,001314 gleich

également 100/0,000543 ebenfalls; gleichermaßen
élastique 111/0,000229 elastisch
électricité *f* 114/0,000143 Elektrizität
électrique 79/0,001143 elektrisch, Elektro-
électrode *f* 113/0,000171 Elektrode
électromagnétique 106/0,000371 elektromagnetisch
électron *m* 60/0,001829 Elektron
électronique 92/0,000771 elektronisch 0,000686; *f* Elektronik 0,000085
électrostatique 114/0,000143 elektrostatisch 0,000114; *f* Elektrostatik 0,000029
élément *m* 73/0,001343 Element, Grundstoff
élémentaire 113/0,000171 elementar, Grund-
élevé 102/0,000486 hoch
élever 113/0,000171 erhöhen, steigern; erheben; s'*élever* sich erheben; (empor-)ragen
éliminer 113/0,000171 eliminieren, beseitigen
elle 54/0,002029 sie
elles 93/0,000743 sie *Plural*
émetteur 114/0,000143 *m* Sender 0,000085; *Sende-* 0,000058
émettre 104/0,000429 senden; ausstrahlen; emittieren
émission *f* 99/0,000571 Sendung; Ausstrahlung; Emission
emploi *m* 114/0,000143 Gebrauch, Verwendung; Beschäftigung
employer 107/0,000343 gebrauchen, verwenden; beschäftigen
en 12/0,007029 in; nach; zu; auf 0,005857; von da, von dort, daher; dessen; darüber, davon, darum 0,001172; (*mit Partizip Präsens*) bei, während, durch (*mit Substantiv*); während ...; wie ...; als ...; wobei ...; indem ...; dadurch, daß ...; und ...
encore 80/0,001114 noch, bis jetzt; immer noch; nochmals; noch mehr; dazu; (*mit Inversion*) jedoch, (und) dennoch
énergétique 114/0,000143 energetisch
énergie *f* 18/0,004743 Energie, Kraft
enfin 105/0,000400 endlich; schließlich
énoncé *m* 109/0,000286 Wortlaut
enregistrement *m* 111/0,000229 Registrierung, Eintragung; Aufnahme
enregistrer 112/0,000200 registrieren, eintragen; aufnehmen
ensemble 85/0,001629 *m* Gesamtheit; Komplex; Aggregat 0,001600; zusammen 0,000029
ensuite 104/0,000429 dann, darauf

entier 114/0,000143 ganz, gesamt, völlig
 entièrement 114/0,000143 ganz und gar
 entraîneur 103/0,000457 zur Folge haben,
 nach sich ziehen
 entre 20/0,004429 zwischen, unter
 entrée *f* 110/0,000257 Eingang
 entreprendre 113/0,000171 unternehmen
 enveloppe *f* 112/0,000200 Hülle, Umhül-
 lung, Umhüllende
 environ 95/0,000686 etwa, ungefähr
 envisager 105/0,000400 ins Auge fassen,
 in Betracht ziehen
 épais 115/0,000114 dick
 épaisseur *f* 92/0,000771 Dicke
 équation *f* 29/0,003543 Gleichung
 équilibre *m* 100/0,000543 Gleichgewicht
 équivalence *f* 115/0,000114 Gleichwertig-
 keit
 équivalent 101/0,000514 äquivalent, gleich-
 wertig 0,000457; *m* Äquivalent 0,000057
 erreur *f* 103/0,000457 Fehler, Abweichung;
 Irrtum
 espace *m* 79/0,001143 (Zwischen-) Raum
 essayer 115/0,000114 versuchen, erproben
 essentiel 114/0,000143 wesentlich, Haupt-
 estimer 114/0,000143 (ab)schätzen; meinen
 et 1/0,034143 und
 établir 104/0,000429 aufstellen; feststellen;
 festlegen; herstellen
 étain *m* 113/0,000171 Zinn
 étalonnage *m* 115/0,000114 Eichung
 état *m* 33/0,003029 Zustand, Status
 etc. = *et cætera* 110/0,000257 usw. (= und
 so weiter)
 étendre 112/0,000200 strecken, (aus)deh-
 nen; s'étendre sich ausbreiten, sich er-
 strecken; sich hinstrecken
 être 2/0,024000 sein, existieren, sich be-
 finden
 étroit 115/0,000114 eng; schmal
 étude *f* 41/0,002600 Studium; Unter-
 suchung; Erforschung
 étudier 86/0,001600 studieren; untersuchen;
 erforschen
 évaluer 110/0,000257 auswerten, (ab)-
 schätzen
 évaporation *f* 112/0,000200 Verdampfung
 évidence: mettre en évidence 97/0,000629
 nachweisen, klarstellen
 évidemment 111/0,000229 offensichtlich
 évident 97/0,000629 evident; offensichtlich
 éviter 111/0,000229 vermeiden; auswei-
 chen; umgehen
 évolution *f* 106/0,000371 Entwicklung
 exact 114/0,000143 genau; richtig; exakt
 exactement 111/0,000229 genau

examen *m* 113/0,000171 Untersuchung;
 Prüfung
 examiner 113/0,000171 untersuchen; prü-
 fen
 excès *m* 112/0,000200 Überschuß
 excitation *f* 91/0,000800 Anregung, Erre-
 gung
 exciter 100/0,000543 anregen, erregen
 exemple *m* 102/0,000486 Beispiel; *par*
 exemple 87/0,000914 zum Beispiel
 exercer 114/0,000143 üben; ausüben
 exiger 115/0,000114 (er)fordern
 existence *f* 103/0,000457 Existenz, Vor-
 handensein
 exister 100/0,000543 existieren, vorhanden
 sein; il existe 105/0,000400 es existiert,
 es gibt
 expérience *f* 87/0,000914 Experiment,
 Versuch; Erfahrung
 expérimental 60/0,001829 experimentell,
 Experimental-; Erfahrungs-
 expérimentalement 110/0,000257 experi-
 mentell
 explication *f* 114/0,000143 Erklärung
 explicitement 115/0,000114 ausdrücklich,
 explizit
 expliciter 115/0,000114 deutlich ausdrük-
 ken, explizit darstellen
 expliquer 104/0,000429 erklären; erläu-
 tern; darlegen; s'expliquer sich erklären;
 klar werden
 exposer 114/0,000143 exponieren; dar-
 legen; aussetzen; belichten
 expression *f* 76/0,001257 Ausdruck; Aus-
 pressen
 exprimer 102/0,000486 ausdrücken; aus-
 pressen; s'exprimer sich ausdrücken,
 äußern; ausgedrückt werden
 extérieur 101/0,000514 äußerer, Außen-
 extrapoler 115/0,000114 extrapolieren
 extrêmement 115/0,000114 höchst
 extrémité *f* 114/0,000143 (äußerstes) Ende
 face *f* 102/0,000486 Vorderseite; Fläche
 facile 114/0,000143 leicht
 facilement 111/0,000229 leicht; mühelos
 façon *f* 110/0,000257 Art, Weise, Art und
 Weise
 facteur *m* 90/0,000829 Faktor
 faible 85/0,001629 schwach; geringfügig
 faire 37/0,002800 machen, tun; herstellen;
 erzeugen; verrichten; verursachen; han-
 deln; (*vor Infinitiv*) lassen
 faisceau *m* 91/0,000800 Bündel, Büschel
 fait *m* 98/0,000600 Fakt; Tat(sache); *du*
 fait de 113/0,000171 auf Grund von,

wegen, im Hinblick auf; **en fait** 115/0,000114 in der Tat, tatsächlich; in Wirklichkeit
falloir: il faut 87/0,000914 es ist nötig; man muß; man soll
favorable 114/0,000143 günstig
favoriser 115/0,000114 begünstigen, fördern
fente *f* 115/0,000114 Spalt(e), Schlitz
fer *m* 109/0,000286 Eisen
fig. = figure *f* 42/0,002543 Figur; Abbildung (Abb.); Schaubild
figure *f* 57/0,001943 Figur; Abbildung; Schaubild
figurer 111/0,000229 abbilden, darstellen
filtre *m* 110/0,000257 Filter
fin 104/0,000429 fein; dünn 0,000371; *f* Ende; Zweck; Ziel 0,000058
final 111/0,000229 endlich, schließlich, End-, Schluß-
finalement 109/0,000286 schließlich
fini 114/0,000143 endlich; fertig
fixe 108/0,000314 fest, unbeweglich
fixer 108/0,000314 fixieren; befestigen; bestimmen; *se fixer* sich (an)heften
fluctuation *f* 110/0,000257 Fluktuation, Schwankung
fluide 104/0,000429 *m* Fluidum, flüssiger oder gasförmiger Stoff 0,000371; flüssig, gasförmig 0,000058
fluorescence *f* 104/0,000429 Fluoreszenz
flux *m* 97/0,000629 Fluß
fois *f* 105/0,000400 Mal, -mal; *à la fois* 114/0,000143 auf einmal, zugleich
fonction *f* 22/0,004257 Funktion; Wirkung; *en fonction de* 70/0,001457 in Abhängigkeit von
fonctionnement *m* 114/0,000143 Funktionieren; Arbeitsweise; Betrieb
fond *m* 114/0,000143 Grund(lage), Hintergrund
fondamental 97/0,000629 grundlegend, wesentlich; Haupt-, Grund-
force *f* 81/0,001086 Kraft
formalisme *m* 115/0,000114 Formalismus, formelmäßige Darstellung
formation *f* 105/0,000400 Bildung
forme *f* 50/0,002143 Form; Gestalt; **sous (la) forme de** 111/0,000229 in Form von
formel 115/0,000114 formal, förmlich
former 93/0,000743 bilden; formen; *se former* sich bilden; entstehen
formule *f* 71/0,001429 Formel
fort 105/0,000400 stark
fortement 115/0,000114 sehr; viel; stark
fournir 99/0,000571 liefern
foyer *m* 110/0,000257 Fokus, Brennpunkt

fraction *f* 113/0,000171 Bruch(teil), Fraktion; Anteil
fréquemment 115/0,000114 häufig
fréquence *f* 85/0,001629 Frequenz, Häufigkeit
frontière *f* 114/0,000143 Grenze
fusion *f* 112/0,000200 Fusion; Schmelze(n)

gain *m* 96/0,000657 Verstärkung; Gewinn
gaz *m* 88/0,000886 Gas
gazeux 113/0,000171 gasförmig; gashaltig; Gas-
général 96/0,000657 allgemein, generell, Allgemein-; Gesamt-; Haupt-; **en général** 106/0,000371 im allgemeinen, überhaupt
généralement 110/0,000257 im allgemeinen, überhaupt
généraliser 114/0,000143 verallgemeinern
généralité *f* 115/0,000114 Allgemeines; Allgemeinheit
générateur *m* 111/0,000229 Generator, Erzeuger
genre *m* 112/0,000200 Art, Sorte
géométrie *f* 114/0,000143 Geometrie
géométrique 112/0,000200 geometrisch
glissement *m* 107/0,000343 (Ab-) Gleiten
grâce à 115/0,000114 dank, infolge, durch
grand 87/0,001543 groß; hoch; bedeutend
grandeur *f* 84/0,001000 Größe; Höhe
grille *f* 102/0,000486 Gitter, Raster
groupe *m* 79/0,001143 Gruppe
groupement *m* 110/0,000257 Gruppierung, Anordnung; Schaltung; Gesellschaft

habituel 112/0,000200 gewöhnlich, gewohnheitsmäßig
harmonique 112/0,000200 harmonisch 0,000114; *f* Harmonische 0,000086
haut 94/0,000714 hoch; laut; Hoch-
hauteur *f* 108/0,000314 Höhe
hélium *m* 110/0,000257 Helium
heure *f* 112/0,000200 Stunde; Zeit(punkt)
homogène 114/0,000143 homogen, gleichartig
horizontal 114/0,000143 horizontal, waagrecht
horloge *f* 102/0,000486 Uhr
hyperfin 110/0,000257 hyperfein, Hyperfein-
hypothèse *f* 89/0,000857 Hypothese

ici 87/0,000914 hier
idée *f* 111/0,000229 Idee; Begriff
identifier 112/0,000200 (identisch) gleichsetzen; identifizieren

identique 103/0,000457 identisch
identité *f* 109/0,000286 Identität
il 88/0,001514 er; es
ils 85/0,000971 sie *Plural*
image *f* 98/0,000600 (Ab-) Bild
immédiatement 108/0,000314 sofort; unverzüglich
impédance *f* 111/0,000229 Impedanz, Scheinwiderstand
importance *f* 108/0,000314 Bedeutung, Wichtigkeit
important 93/0,000743 bedeutend, wichtig
imposer 110/0,000257 auf(er)legen; **s'imposer** unbedingt notwendig sein
impulsion *f* 93/0,000743 Impuls, Stoß, Antrieb
impureté *f* 111/0,000229 Unreinheit, Verunreinigung
incidence *f* 110/0,000257 Einfall
incident 97/0,000629 Einfalls-, einfallend
inconnue *f* 115/0,000114 Unbekannte
indépendant 103/0,000457 unabhängig
indice *m* 98/0,000600 Index, Exponent, Kennzahl
indiquer 94/0,000714 anzeigen, angeben; darauf hinweisen
induction *f* 113/0,000171 Induktion, Schlußfolgerung
induire 107/0,000343 induzieren
inférieur 88/0,000886 geringer; niedriger; unter, Unter-
infini 115/0,000114 unendlich 0,000057; *m* unendliche Größe 0,000057
infiniment 114/0,000143 unendlich
influence *f* 101/0,000514 Einfluß, Beeinflussung; (Ein-) Wirkung
information *f* 115/0,000114 Information
infrarouge 98/0,000600 infrarot 0,000371; *m* Infrarot 0,000229
initial 101/0,000514 anfänglich, Anfangs-
instabilité *f* 112/0,000200 Instabilität, Unstabilität
instant *m* 112/0,000200 Augenblick, Moment
intégral 114/0,000143 Integral-
intégrale *f* 97/0,000629 Integral
intégration *f* 110/0,000257 Integration, Vereinheitlichung
intense 109/0,000286 hochgradig; intensiv; stark
intensité *f* 60/0,001829 Intensität; (Strom-) Stärke
interaction *f* 89/0,000857 (Wechsel-) Wirkung
interdire 111/0,000229 untersagen, verbieten
intéressant 113/0,000171 interessant

intérêt *m* 113/0,000171 Interesse
interférence *f* 102/0,000486 Interferenz
intérieur 113/0,000171 inner; Innen-
à l'intérieur de 112/0,000200 innerhalb von, in
intermédiaire 111/0,000229 intermediär, Intermediär-; Zwischen-, Mittel-; Übergangs- 0,000171; *m* Vermittlung; Vermittler 0,000058; **par l'intermédiaire de** 112/0,000200 mit Hilfe von
interne 111/0,000229 intern; innerlich, Innen-
interprétation *f* 101/0,000514 Interpretation, Deutung
interpréter 103/0,000457 interpretieren, deuten
intervalle *m* 102/0,000486 Intervall
intervenir 100/0,000543 eingreifen
introduction *f* 96/0,000657 Einführung
introduire 76/0,001257 einführen; **s'introduire** eindringen
invariant 113/0,000171 unveränderlich 0,000143; *m* Invariante, Unveränderliche 0,000028
inverse 111/0,000229 umgekehrt, reziprok
ion *m* 83/0,001029 Ion
ionique 103/0,000457 ionisch, Ionen-
ioniser 114/0,000143 ionisieren
irradier 115/0,000114 bestrahlen
isoler 114/0,000143 isolieren, absondern
isotope *m* 112/0,000200 Isotop
issu 113/0,000171 entstammend

je 103/0,000457 ich
jonction *f* 113/0,000171 Verbindung, An-einanderfügung
jouer 112/0,000200 spielen
jusqu'à 99/0,000571 bis zu; bis nach; bis an; bis auf; bis in; **jusqu'à présent** 114/0,000143 bis jetzt; **jusqu'ici** 114/0,000143 bis hierher; bis jetzt
justifier 112/0,000200 rechtfertigen; nachweisen

laboratoire *m* 109/0,000286 Labor(atorium)
laisser 113/0,000171 (ver)lassen; hinterlassen; überlassen; zulassen
lame *f* 97/0,000629 Blättchen; Klinge
largeur *f* 103/0,000457 Breite; Weite
laser *m* 96/0,000657 Laser, Laserstrahl
légerement 115/0,000114 leicht
lentille *f* 114/0,000143 Linse
lequel 78/0,001171 welcher, der
leur 86/0,000943 ihr

- leurs** 109/0,000286 ihre *Plural*
liaison *f* 99/0,000571 (chemische Ver-) Bindung; Verketten
libre 95/0,000686 frei; unabhängig
lier 99/0,000571 (ver)binden
lieu: *au lieu* de 113/0,000171 anstatt; *avoir lieu* 113/0,000171 stattfinden; *donner lieu à* 112/0,000200 Anlaß geben zu
ligne *f* 105/0,000400 Linie; Leitung
limite *f* 94/0,000714 Grenze; Grenzwert
limiter 106/0,000371 begrenzen, abgrenzen; einschränken
linéaire 84/0,001000 linear, geradlinig
linéairement 112/0,000200 linear, geradlinig
liquide 101/0,000514 flüssig 0,000314; *m* Flüssigkeit 0,000200
local 106/0,000371 lokal, örtlich
localiser 112/0,000200 lokalisieren
loi *f* 93/0,000743 Gesetz; Regel
loin 108/0,000314 weit, fern
long 109/0,000286 lang; *le long de* 114/0,000143 entlang, längs
longueur *f* 86/0,000943 Länge
lors de 106/0,000371 zur Zeit, bei
lorsque 62/0,001743 als; wenn; da
lumière *f* 85/0,000971 Licht
lumineux 90/0,000829 Licht-; leuchtend
- macroscopique** 110/0,000257 makroskopisch
magnétique 51/0,002114 magnetisch
maille *f* 114/0,000143 Masche
maintenant 92/0,000771 jetzt
maintenir 114/0,000143 (aufrecht)erhalten; *se maintenir* sich behaupten, sich (er)halten
mais 47/0,002257 aber; sondern
malheureusement 114/0,000143 leider
manière *f* 114/0,000143 Art, Weise
manifester 115/0,000114 zeigen; *se manifester* sich zeigen; auffallen
marquer 108/0,000314 markieren, (an-)zeichnen
masse *f* 87/0,000914 Masse
matériau *m* 110/0,000257 Material, Werkstoff
matériel 113/0,000171 materiell, stofflich
mathématique 112/0,000200 mathematisch
matière *f* 108/0,000314 Stoff, Materie, Material
matrice *f* 84/0,001000 Matrix; Matrice
maximal 109/0,000286 maximal, Höchst-
maximum 80/0,001114 *m* Maximum 0,000743; maximal, Höchst- 0,000371
- mécanique** 84/0,001000 *f* Mechanik 0,000857; mechanisch 0,000143
mécanisme *m* 105/0,000400 Mechanismus; Technik
mélange *m* 105/0,000400 Mischung, Gemisch
membre *m* 105/0,000400 Glied
même 38/0,002743 der-, die-, dasselbe; der, die, das gleiche 0,002257; sogar 0,000486; **de même** 109/0,000286 ebenso, ebenfalls, desgleichen; **de même que** 115/0,000114 wie; ebenso ... wie
mercure *m* 110/0,000257 Quecksilber
mesure *f* 40/0,002657 Maß; Messung
mesurer 73/0,001343 messen
métal *m* 97/0,000629 Metall
métallique 107/0,000343 metallisch, Metall-
méthode *f* 85/0,001629 Methode, Verfahren
métrique 113/0,000171 metrisch
mettre 106/0,000371 setzen, stellen, legen; bringen; *se mettre* sich setzen, sich stellen, sich legen; *se mettre à* anfangen zu ...
milieu *m* 107/0,000343 Mittel, Medium; Milieu, Umwelt
mince 99/0,000571 dünn
minimal 114/0,000143 minimal, Mindest-
minimum 105/0,000400 *m* Minimum 0,000371; minimal, Mindest- 0,000029
miroir *m* 101/0,000514 Spiegel
mobilité *f* 114/0,000143 Beweglichkeit
mode *m* 109/0,000286 Art, Weise
modèle *m* 84/0,001000 Modell, Muster, Vorbild
modification *f* 112/0,000200 (Ab-) Änderung; Abwandlung; Modifikation
modifier 107/0,000343 (ab)ändern; abwandeln; modifizieren
modulation *f* 112/0,000200 Modulation
moduler 114/0,000143 modulieren
moins: *au moins* 109/0,000286 zumindest; mindestens, wenigstens
moitié *f* 113/0,000171 Hälfte
moléculaire 103/0,000457 molekular
molécule *f* 74/0,001314 Molekül
moment *m* 76/0,001257 Augenblick; Zeitpunkt; Moment
montage *m* 109/0,000286 Zusammenbau, Aufbau; Schaltung; Satz, Garnitur
montrer 46/0,002314 zeigen, aufweisen; *se montrer* sich zeigen, sich erweisen als
mouvement *m* 87/0,000914 Bewegung
moyen 74/0,001314 mittler; durchschnittlich, Mittel-; mittelmäßig 0,001257; *m* (Hilfs-) Mittel; Weg 0,000057; *au moyen de* 102/0,000486 mittels, mit Hilfe von, durch

- moyenne** *f* 114/0,000143 Durchschnitt; Mittel
- multiplication** *f* 115/0,000114 Multiplikation
- multiplier** 112/0,000200 multiplizieren; vervielfachen
- munir de** 113/0,000171 ausrüsten mit, versehen mit
- nature** *f* 108/0,000314 Natur; Wesen
- naturel** 109/0,000286 natürlich, Natur-
ne 95/0,000686 nicht; **ne ... pas** 17/0,004857 nicht; kein; **ne ... plus** 105/0,000400 nicht mehr; kein ... mehr; **ne ... que** 85/0,001629 nur; erst
- néanmoins** 112/0,000200 dennoch; nichtsdestoweniger
- nécessaire** 106/0,000371 notwendig, nötig, erforderlich; **il est nécessaire** 111/0,000229 es ist nötig
- nécessairement** 111/0,000229 notwendigerweise
- nécessité** *f* 114/0,000143 Notwendigkeit
- nécessiter** 114/0,000143 erfordern
- négatif** 105/0,000400 negativ
- négligeable** 108/0,000314 vernachlässigbar; unwesentlich; belanglos
- négliger** 111/0,000229 vernachlässigen; weglassen
- nettement** 113/0,000171 klar; deutlich
- neutre** 113/0,000171 neutral
- neutron** *m* 107/0,000343 Neutron
- nickel** *m* 111/0,000229 Nickel
- niveau** *m* 52/0,001086 Niveau, Höhe; Pegel
- nombre** *m* 39/0,002714 (An-) Zahl
- nombres** 109/0,000286 zahlreich
- non** 75/0,001286 nein; Nicht-; **non seulement ... mais aussi** 114/0,000143 nicht nur ... sondern auch
- normal** 103/0,000457 normal, Normal-; senkrecht, in Normalenrichtung
- nos** 101/0,000514 unsere
- notamment** 115/0,000114 insbesondere, namentlich
- notation** *f* 114/0,000143 Bezeichnung; Formel
- note** *f* 76/0,001257 Anmerkung; Fußnote; Beitrag
- noter** 102/0,000486 anmerken, notieren
- notre** 89/0,000857 unser(e)
- nous** 6/0,010229 wir
- nouveau** 96/0,000657 neu(artig)
- noyau** *m* 81/0,001086 Kern
- nucléaire** 96/0,000657 nuklear, Kern-
- nucléon** *m* 112/0,000200 Nukleon, Kernteilchen
- nul** 106/0,000371 null; wertlos, ungültig
- numérique** 105/0,000400 numerisch, zahlenmäßig
- numériquement** 113/0,000171 numerisch, der Zahl nach
- objet** *m* 111/0,000229 Objekt; Gegenstand; Zweck
- observable** 114/0,000143 beobachtbar, wahrnehmbar
- observation** *f* 103/0,000457 Beobachtung, Wahrnehmung
- observer** 51/0,002114 beobachten; bemerken; befolgen
- obtenir** 23/0,004143 erhalten, erlangen, erreichen, erzielen
- obtention** *f* 115/0,000114 Gewinnung, Erlangung, Erzielung
- occuper** 115/0,000114 besetzen, innehaben; **s'occuper** sich beschäftigen
- on** 4/0,013114 man; **l'on** 60/0,001829 man
- ondulatoire** 101/0,000514 wellenförmig, Wellen-
- opération** *f* 76/0,001257 Operation, Verfahren, Prozeß, Arbeitsgang, Versuch (-sausführung)
- opposer** 112/0,000200 entgegenstellen; einwenden
- optique** *f* 78/0,001171 optisch 0,000943; *f* Optik 0,000228
- or** 94/0,000714 nun (aber), also 0,000543; *m* Gold 0,000171
- orbite** *f* 112/0,000200 (Flug-) Bahn
- ordinaire** 107/0,000343 gewöhnlich
- ordre** *m* 58/0,001914 Reihenfolge, (An-) Ordnung, Größenordnung
- orientation** *f* 113/0,000171 Orientierung, Ausrichtung
- origine** *f* 101/0,000514 Ursprung; Anfang; Entstehung; Herkunft
- orthogonal** 112/0,000200 orthogonal
- oscillateur** *m* 114/0,000143 Oszillator, Schwingungserzeuger
- oscillation** *f* 100/0,000543 Oszillation, Schwingung
- ou** 30/0,003457 oder
- où** 31/0,003314 wo (= in dem; in der; in denen) 0,003171; wo; wohin; wobei; woran 0,000143; **d'où** 97/0,000629 von wo, woher
- outre: en outre** 112/0,000200 außerdem
- oxyde** *m* 107/0,000343 Oxyd

pair 112/0,000200 gerade
paire *f* 110/0,000257 Paar
par 35/0,002886 durch, von; über; bei; aus
paraître 109/0,000286 (er)scheinen; auf-
 tauchen; auftreten
parallèle 91/0,000800 parallel
paramètre *m* 84/0,001000 Parameter
parasite 114/0,000143 störend, Stör-
parcourir 115/0,000114 durchfließen, strö-
 men
parcours *m* 115/0,000114 Strecke, Weg,
 Bahn
parfait 113/0,000171 vollkommen, voll-
 ständig
parfaitement 114/0,000143 vollkommen,
 vollständig
parfois 113/0,000171 manchmal, zuweilen,
 mitunter
parmi 112/0,000200 (mitten) unter, zwi-
 schen
paroi *f* 104/0,000429 (Trenn-) Wand;
 Wandung
part: d'autre part 97/0,000629 anderer-
 seits; **d'une part** 108/0,000314 einerseits
particule *f* 57/0,001943 Teilchen
particulier 107/0,000343 besonders; Son-
 der-; **en particulier** 98/0,000600 ins-
 besondere, besonders
particulièrement 113/0,000171 im einzel-
 nen; besonders, insbesondere
partie *f* 91/0,000800 Teil
partiel 106/0,000371 partiell, teilweise,
 Teil-
partir 111/0,000229 abgehen, starten, an-
 laufen; **à partir de** 86/0,001600 von;
 von ... an, von ... ab
passer 88/0,000886 (ver)gehen; vorbeie-
 gehen; übergehen; überschreiten; **se**
passer vergehen; sich ereignen, statt-
 finden
pendant 105/0,000400 während; -lang
penser 115/0,000114 (nach)denken; mei-
 nen; beabsichtigen
période *f* 107/0,000343 Periode, Zeit-
 abschnitt
périodique 111/0,000229 periodisch, wie-
 derkehrend 0,000200; *m* Zeitschrift
 0,000029
permanent 111/0,000229 permanent, be-
 ständig, dauernd, Dauer-
permettre 38/0,002743 ermöglichen; ge-
 staten
perpendiculaire 113/0,000171 senkrecht
perte *f* 103/0,000457 Verlust; Abnahme
perturbation *f* 95/0,000686 Störung
perturber 99/0,000571 stören
petit 86/0,000943 klein; kurz, geringfügig

peu 96/0,000657 wenig
phase *f* 91/0,000800 Phase; Stadium
phénomène *m* 69/0,001485 Phänomen, Er-
 scheinung, Vorgang
photon *m* 105/0,000400 Photon, Lichtquant
physique 77/0,001229 physikalisch
 0,000743; *f* Physik 0,000486
pic *m* 103/0,000457 Spitze, Maximum
place *f* 115/0,000114 Platz; Stelle
placer 86/0,000943 setzen; (auf)stellen,
 legen, anbringen
plan 58/0,001914 *m* Plan, Ebene 0,001428;
 plan, eben 0,000486
plaque *f* 109/0,000286 Platte; Anode
plasma *m* 97/0,000629 Plasma
plus: de plus 107/0,000343 außerdem, dazu
plusieurs 95/0,000686 mehrere
poids *m* 107/0,000343 Gewicht
point *m* 44/0,002486 Punkt
polaire 113/0,000171 polar, Pol-, polig
polarisation *f* 100/0,000543 Polarisation,
 Polarisierung
polariser 104/0,000429 polarisieren
pôle *m* 110/0,000257 Pol
pompe *m* 113/0,000171 Pumpen, Pump-
 arbeit
ponctuel 112/0,000200 punktförmig
population *f* 112/0,000200 Belegung, Be-
 setzung
porter 105/0,000400 tragen; bringen; **por-**
ter sur beruhen auf
poser 87/0,000914 setzen; stellen; legen;
 anbringen
positif 93/0,000743 positiv
position *f* 99/0,000571 Position; Stellung;
 Lage
posséder 90/0,000829 besitzen, innehaben;
 enthalten
possibilité *f* 115/0,000114 Möglichkeit
possible 96/0,000657 möglich; **il est**
possible 98/0,000600 es ist möglich
potassium *m* 115/0,000114 Kalium
potentiel 62/0,001743 *m* Potential; Span-
 nung 0,001657; potentiell 0,000086
pour 5/0,010400 für; im Verhältnis zu;
 um, wegen; (*vor Infinitiv*) um zu; **pour**
que 101/0,000514 damit, daß
pouvoir 8/0,000200 können 0,008029; *m*
 Vermögen, Können; Fähigkeit 0,000171
pratique 112/0,000200 *f* Praxis 0,000143;
 praktisch 0,000057
pratiquement 108/0,000314 praktisch
précédemment 102/0,000486 vorher, zuvor
précédent 84/0,001000 vorhergehend
précéder 113/0,000171 vorangehen
précis 112/0,000200 genau, präzise

- préciser** 109/0,000286 präzisieren, genau angeben
précision *f* 101/0,000514 Genauigkeit, Präzision
préférer 115/0,000114 bevorzugen
prendre 72/0,001400 nehmen
près 115/0,000114 nahe; à ... **près** 113/0,000171 bis auf
présence *f* 106/0,000371 Vorhandensein; Auftreten; **en présence de** 112/0,000200 bei Vorhandensein von, in Gegenwart von
présent 111/0,000229 vorhanden; gegenwärtig; vorliegend
présenter 54/0,002029 aufweisen, zeigen; vorlegen; **se présenter** auftauchen, auftreten
presque 112/0,000200 fast
pression *f* 90/0,000829 Druck
prévision *f* 113/0,000171 Voraussage
prévoir 108/0,000314 vorhersehen, voraussehen; einplanen
principal 93/0,000743 hauptsächlich, Haupt-
principalement 115/0,000114 hauptsächlich
principe *m* 96/0,000657 Prinzip; Grundsatz; Bestandteil
probabilité *f* 109/0,000286 Wahrscheinlichkeit
probablement 114/0,000143 wahrscheinlich
problème *m* 96/0,000657 Problem; Aufgabe
procédé *m* 111/0,000229 Verfahren
processus *m* 106/0,000371 Prozeß; Vorgang
proche 108/0,000314 nahe
produire 91/0,000800 produzieren; erzeugen; **se produire** entstehen
produit *m* 106/0,000371 Produkt; Erzeugnis; Präparat
profil *m* 114/0,000143 Profil; Aufriß; Querschnitt
profondeur *f* 111/0,000229 Tiefe
projection *f* 115/0,000114 Projektion; Lichtbild
propagation *f* 111/0,000229 Ausbreitung
proportionnel 104/0,000429 proportional
proposer 106/0,000371 vorschlagen; **se proposer** sich vornehmen
proposition *f* 108/0,000314 Vorschlag; Lehrsatz, Behauptung
propre 82/0,001057 eigen; geeignet; sauber, rein
propriété *f* 86/0,000943 Eigenschaft; Eigentümlichkeit
proton *m* 104/0,000429 Proton
provenir 109/0,000286 herkommen, herführen, herkommen
provoquer 115/0,000114 provozieren, hervorrufen, auslösen
publier 115/0,000114 publizieren, veröffentlichen
puis 102/0,000486 dann, darauf; ferner
puisque 98/0,000600 da (ja)
puissance *f* 103/0,000457 Leistung; Stärke; Kraft; Potenz
pur 103/0,000457 rein
purement 114/0,000143 einfach; nur; lediglich
quadripolaire 113/0,000171 vierpolig, Vierpol-, Quadrupol-
quand 94/0,000714 wenn; als; wann
quantique 88/0,000886 Quanten-
quantité *f* 85/0,000971 Menge, Quantität
quantum *m* 112/0,000200 Quant; Quantum
quartz *m* 111/0,000229 Quarz
que 16/0,005743 der; die; das 0,002486; daß 0,001571; als, wie 0,001514; was 0,000172
quel 113/0,000171 welcher
quelconque 102/0,000486 irgendein
quelque 87/0,000914 irgendein; etwas; ~s einige
qui 9/0,0008143 der; die; das; welcher; welche; welches
radial 109/0,000286 radial
radiatif 110/0,000257 Strahlungs-, strahlend
radiation *f* 114/0,000143 Strahlung
raie *f* 40/0,002657 Linie, Strich, Streifen
raison: en raison de 114/0,000143 wegen; im Verhältnis zu
raisonnement *m* 113/0,000171 Schlußfolgerung; Beurteilung
ramener à 107/0,000343 zurückführen auf
rapide 109/0,000286 schnell, rasch
rappeler 113/0,000171 erinnern
rapport *m* 81/0,001086 Verhältnis; Beziehung; Bericht; **par rapport à** 71/0,001429 im Verhältnis zu; in bezug auf
rapprocher 114/0,000143 (an)nähern; **se rapprocher de** sich nähern
rare 108/0,000314 selten; spärlich
rayon *m* 81/0,001086 Strahl; Radius;
rayons *X* 114/0,000143 Röntgenstrahlen
rayonnement *m* 96/0,000657 (Aus-) Strahlung
rayonner 107/0,000343 (aus)strahlen
réaction *f* 91/0,000800 Reaktion; Einwirkung; Rückwirkung; Gegendruck; Düsenantrieb, Strahltriebwerk

- réaliser** 100/0,000543 realisieren; ausführen; sich vorstellen; **se réaliser** zustande kommen
- récent** 114/0,000143 vor kurzem
- récent** 114/0,000143 neu; jüngst
- recevoir** 110/0,000257 erhalten, empfangen
- recherche** *f* 110/0,000257 (Er-) Forschung; Nachforschung; Untersuchung; Erhebung
- rectangulaire** 115/0,000114 rechtwinklig, rechteckig
- réduction** *f* 110/0,000257 Reduktion; Reduzierung; Verminderung; Rückgang
- réduire** 93/0,000743 reduzieren; vermindern; kürzen
- réel** 98/0,000600 real, wirklich
- référence** *f* 108/0,000314 Bezugnahme, Bezugs-
- réfléchir** 115/0,000114 reflektieren
- réflexion** *f* 99/0,000571 Reflexion, Rückstrahlung, Spiegelung
- réfraction** *f* 114/0,000143 Refraktion, Brechung
- région** *f* 91/0,000800 Region, Bereich
- règle** *f* 111/0,000229 Regel, Vorschrift
- régulier** 112/0,000200 regulär; regelmäßig
- relatif** 83/0,001029 relativ, verhältnismäßig; bezüglich
- relation** *f* 58/0,001914 Relation; Beziehung; Verhältnis
- relativement** 109/0,000286 relativ, verhältnismäßig
- relativiste** 111/0,000229 relativistisch
- relativité** *f* 113/0,000171 Relativität
- relier** 108/0,000314 verbinden; anschließen; verknüpfen
- remarque** *f* 111/0,000229 Bemerkung
- remarquer** 100/0,000543 bemerken, wahrnehmen
- remplacer** 105/0,000400 ersetzen; austauschen
- remplir** 112/0,000200 (er)füllen; ausfüllen
- rencontrer** 114/0,000143 (an)treffen, begegnen; stoßen auf
- rendre** 107/0,000343 wiedergeben; machen
- répartir** 113/0,000171 verteilen
- répartition** *f* 111/0,000229 Verteilung
- réponse** *f* 106/0,000371 Ansprechen, Anzeige; Rate; Gang
- reporter**: **se reporter à** 112/0,000200 sich beziehen auf
- repos** *m* 114/0,000143 Ruhe
- reprendre** 115/0,000114 wieder(auf)nehmen; wieder anfangen
- représentation** *f* 82/0,001057 Darstellung; Vorführung
- représenter** 55/0,002000 darstellen
- réseau** *m* 93/0,000743 Netz; System
- résiduel** 114/0,000143 zurückbleibend, Rest-
- résistance** *f* 86/0,000943 Widerstand; Festigkeit, Beständigkeit
- résistivité** *f* 111/0,000229 spezifischer Leitungswiderstand
- résolution** *f* 106/0,000371 (Auf-) Lösung
- résonance** *f* 80/0,001114 Resonanz, Widerhall
- résoudre** 110/0,000257 (auf)lösen
- respectif** 114/0,000143 entsprechend; gegenseitig
- respectivement** 96/0,000657 beziehungsweise; gegenseitig
- rester** 98/0,000600 bleiben
- résultat** *m* 32/0,003114 Resultat, Ergebnis
- résulter** 104/0,000429 resultieren, sich ergeben; **il résulte** 113/0,000171 es ergibt sich; **il en résulte** 108/0,000314 daraus ergibt sich
- résumé** *m* 104/0,000429 Zusammenfassung
- résumer** 111/0,000229 zusammenfassen
- retour** *m* 115/0,000114 Rück-; Rückprall
- retrouver** 98/0,000600 wiederfinden; **se retrouver** sich wieder einfinden
- revenir** 109/0,000286 wiederkommen
- rigoureusement** 113/0,000171 genaugenommen
- rôle** *m* 109/0,000286 Rolle
- rotation** *f* 90/0,000829 Rotation, (Um-)Drehung; Dreh-
- rotationnel** 115/0,000114 Dreh-
- sa** 85/0,000971 sein(e); ihr(e)
- sans** 82/0,001057 ohne; (*vor Infinitiv*) ohne zu
- satisfaire** 97/0,000629 befriedigen; **satisfaire à** genügen
- satisfaisant** 112/0,000200 befriedigend; genügend, hinreichend
- saturation** *f* 112/0,000200 Sättigung
- sauf** 114/0,000143 außer
- savoir** 103/0,000457 wissen; kennen; können
- scalaire** 104/0,000429 skalar, Skalar-0,000343; *m* Skalar, skalare Größe 0,000086
- schéma** *m* 103/0,000457 Schema; Schaltbild
- science** *f* 114/0,000143 Wissenschaft
- secondaire** 114/0,000143 sekundär, Sekundär-
- section** *f* 92/0,000771 Querschnitt, Profil, Aufriß, Abschnitt
- selon** 109/0,000286 nach, gemäß, entsprechend

sembler 107/0,000343 scheinen; **il semble** 110/0,000257 es scheint
sens 104/0,000600 Richtung; Sinn; Bedeutung
sensible 114/0,000143 empfindlich, genau
sensiblement 106/0,000371 empfindlich, merklich
séparation *f* 115/0,000114 Trennung, Abscheidung
séparer 109/0,000286 (los)trennen
série *f* 103/0,000457 Serie; Reihe; **en série** 110/0,000257 hintereinander, in Reihenschaltung
servir 111/0,000229 (be)dienen; **se servir** de benutzen, gebrauchen
ses 104/0,000429 seine *Plural*; ihre *Plural*
seul 83/0,001029 allein; einzig
seulement 101/0,000514 nur; wenigstens; erst
si 19/0,004543 wenn, falls; ob 0,004456; so(viel), so sehr 0,000087
signal *m* 97/0,000629 Signal; Zeichen
signaler 111/0,000229 signalisieren; anzeigen; markieren; hinweisen
signe *m* 107/0,000343 (Vor-) Zeichen; Signum
signifier 114/0,000143 bedeuten; kennzeichnen
silice *f* 115/0,000114 Kieselerde; Kieselsäure; Siliziumdioxid
simple 88/0,000886 einfach
simplement 115/0,000114 einfach
simplifier 109/0,000286 vereinfachen; kürzen
simultanément 113/0,000171 gleichzeitig
sinusoidal 115/0,000114 sinusförmig, Sinus
site *m* 113/0,000171 Lage, Platz, Stelle
situer 110/0,000257 hinsetzen, hinstellen; **situé** 102/0,000486 gelegen, befindlich; **se situer** fallen
sodium *m* 114/0,000143 Natrium
soient 113/0,000171 es seien; gesetzt, angenommen
soit 85/0,000971 es sei; gesetzt, angenommen; **soit ... soit** 100/0,000543 entweder ... oder
solaire 110/0,000257 Sonnen-
soleil *m* 112/0,000200 Sonne
solide 96/0,000657 solid, fest; dauerhaft 0,000457; *m* fester Körper 0,000200
solution *f* 70/0,001457 Lösung
somme *f* 103/0,000457 Summe
son 80/0,001114 sein(e); ihr(e)
sorte: de sorte *que* 111/0,000229 so daß
soumettre 108/0,000314 unterziehen; unterwerfen, aussetzen, exponieren
source *f* 95/0,000686 Quelle

sous 81/0,001086 unter(halb)
souvent 109/0,000286 oft(mals)
spatial 114/0,000143 räumlich, Raum-
spectral 105/0,000400 spektral, Spektral-
spectre *m* 48/0,002229 Spektrum; Bild; Verteilung
spectrographie *m* 114/0,000143 Spektrograph
spectromètre *m* 114/0,000143 Spektrometer
spectroscopie *f* 114/0,000143 Spektroskopie
sphère *f* 108/0,000314 Sphäre; Kugel; Bereich
sphérique 106/0,000371 sphärisch, kugelförmig
spin *m* 89/0,000857 Spin, Drehimpuls
stabilité *f* 112/0,000200 Stabilität, Festigkeit
stationnaire 111/0,000229 stationär, unbeweglich
statistique 100/0,000543 statistisch 0,000486; *f* Statistik 0,000057
stimuler 113/0,000171 anregen
structure *f* 73/0,001343 Struktur, (Auf-)Bau
subir 107/0,000343 erleiden, durchmachen; unterliegen
subsister 114/0,000143 fortbestehen
substance *f* 114/0,000143 Substanz, Stoff
successif 114/0,000143 sukzessiv; aufeinanderfolgend
successivement 113/0,000171 hintereinander
suffire 112/0,000200 genügen; **il suffit** 111/0,000229 es genügt, es ist hinreichend
suffisamment 110/0,000257 genug, hinreichend
suffisant 108/0,000314 genügend, hinreichend
suite *f* 111/0,000229 Folge; Reihe(nfolge); **par suite** 110/0,000257 demnach, infolgedessen; **par suite de** 110/0,000257 infolge
suivant 52/0,002086 folgend, nachstehend 0,001172; entsprechend, gemäß, nach 0,000914
suivre 106/0,000371 (be)folgen
supérieur 92/0,000771 höher, ober, Ober-
superposition *f* 111/0,000229 Superposition, Überlagerung
supposer 88/0,001514 annehmen, voraussetzen, vermuten
sur 10/0,007886 auf; über
surface *f* 75/0,001286 (Ober-) Fläche; Flächeninhalt
surtout 113/0,000171 vor allem, besonders
susceptibilité *f* 107/0,000343 Aufnahme-fähigkeit; Erregbarkeit
susceptible 115/0,000114 geeignet; empfindlich

symbole *m* 114/0,000143 Symbol
symétrie *f* 91/0,000800 Symmetrie
symétrique 108/0,000314 symmetrisch
systématique 115/0,000114 systematisch
 0,000086; *f* Systematik 0,000028
système *m* 48/0,002229 System

table *f* 113/0,000171 Tisch; Tafel; Tabelle
tableau *m* 87/0,001543 Tafel; Tabelle; Bild
tandis que 108/0,000314 während; wohin-
 gegen

taux *m* 109/0,000286 Gehalt; Verhältnis;
 Satz

technique 108/0,000314 *f* Technik, tech-
 nisches Verfahren 0,000228; technisch,
 Fach- 0,000086

tél 81/0,001086 solcher, so einer; derartig

température *f* 43/0,002514 Temperatur

temps *m* 71/0,001429 Zeit

tenir 115/0,000114 (ent)halten

tenseur *m* 97/0,000629 Tensor

tension *f* 88/0,001514 (elektrische) Span-
 nung; Zugspannung; Gasspannung;
 Gasdruck; Dampfspannung; Dampf-
 druck

terme *m* 63/0,001686 Term, Glied; Termin;
 Ausdruck

terre *f* 108/0,000314 Erde

théorème *m* 100/0,000543 Theorem, (Lehr-)
 Satz, Regel

théorie *f* 47/0,002257 Theorie

théorique 84/0,001000 theoretisch

thermique 93/0,000743 thermisch, Wärme-

tirer 104/0,000429 ziehen; schießen

total 92/0,000771 total, ganz, Gesamt-

toujours 95/0,000686 immer

tourner 112/0,000200 (sich) drehen, (sich)
 wenden

tout 44/0,002486 jeder; alles; (mit *Artikel*)
 ganz, all 0,002457; ganz 0,000029

tracer 110/0,000257 (auf)zeichnen, vor-
 zeichnen

traduire 110/0,000257 übersetzen; über-
 tragen; *se traduire* sich äußern

trait *m* 111/0,000229 Zug; Ziehen; Strich

traiter 115/0,000114 behandeln, darlegen;
 bearbeiten; **traiter de** handeln von

trajectoire *f* 102/0,000486 (Flug-) Bahn

transfert *m* 111/0,000229 Übertragung

transformation *f* 111/0,000229 Transfor-
 mation, Transformierung; Umspannung;
 Umwandlung

transformer 111/0,000229 transformieren;
 umspannen; umwandeln; *se transformer*
 sich verwandeln

transition *f* 58/0,001914 Übergang

transmettre 103/0,000457 übertragen, über-
 mitteln; senden

transmission *f* 107/0,000343 Transmission,
 Übertragung; Übersetzung; Getriebe;
 Antrieb

transparence *f* 115/0,000114 Transparenz;
 Durchsichtigkeit; Lichtdurchlässigkeit

travail *m* 101/0,000514 Arbeit

travers: à travers 112/0,000200 quer durch

traverser 112/0,000200 durchqueren;
 durchfließen

très 34/0,003000 sehr

trop 109/0,000286 zu; zuviel; zu sehr

trou *m* 110/0,000257 Loch

trouver 62/0,001743 finden; *se trouver* sich
 befinden

tube *m* 95/0,000686 (Elektronen-) Röhre;
 Rohr

type *m* 73/0,001343 Typ, Bauart, Form

ultraviolet 104/0,000429 ultraviolett
 0,000229; *m* Ultraviolett 0,000200

uniforme 113/0,000171 gleichförmig,
 gleichartig

unique 113/0,000171 einzig(artig)

unitaire 113/0,000171 einheitlich, Einheits-

unité *f* 95/0,000686 Einheit

usuel 110/0,000257 gebräuchlich, üblich

utilisation *f* 110/0,000257 (Be-) Nutzung,
 Verwertung, Ausnutzung

utiliser 47/0,002257 benutzen; ausnutzen;
 verwenden

valable 112/0,000200 gültig

valence *f* 110/0,000257 Valenz, Wertigkeit

valeur *f* 13/0,006343 Wert

validité *f* 113/0,000171 Gültigkeit

valoir 115/0,000114 wert sein, gelten

vapeur *f* 109/0,000286 Dampf

variable 93/0,000743 *f* Variable, Veränder-
 liche 0,000400; variabel, veränderlich
 0,000343

variation *f* 49/0,002171 (Ab-) Änderung;
 Veränderung; Variation; Schwankung

varier 81/0,001086 sich ändern; variieren;
 schwanken

vecteur *m* 92/0,000771 Vektor

vectorel 109/0,000286 Vektor-, vektoriell
 0,000257; *m* Vektor 0,000029

venir 112/0,000200 kommen; *il vient*
 107/0,000343 es kommt

vérifier 94/0,000714 (nach)prüfen, unter-
 suchen

verre *m* 114/0,000143 Glas

vers 92/0,000771 gegen, nach; gegenüber

vertical 115/0,000114 vertikal, senkrecht
vibration *f* 85/0,000971 Vibration; Erschütterung; Schwingung
vide 107/0,000343 *m* Vakuum, Leere 0,000257; leer 0,000086; **sous vide** 112/0,000200 im Vakuum
vie *f* 112/0,000200 Leben(sdauer)
visible 112/0,000200 sichtbar; ersichtlich
vitesse *f* 72/0,001400 Geschwindigkeit
voie *f* 110/0,000257 Weg; Bahn
voir 71/0,001429 sehen; wahrnehmen; **on voit que** 109/0,000286 man sieht, daß; es ist ersichtlich, daß
voisin 88/0,000886 benachbart, angrenzend, Neben-
voisinage *m* 113/0,000171 Nachbarschaft, Nähe; **au voisinage de** 113/0,000171 in der Nähe von

volume *m* 100/0,000543 Volumen, Raum-inhalt
vouloir 112/0,000200 wollen
vrai 112/0,000200 wahr; echt; rein
vue *f* 113/0,000171 Sehen, Sicht

xénon *m* 114/0,000143 Xenon

y 107/0,000343 da, dort; dorthin; daran; darauf; dazu; dabei; damit; darüber

zone *f* 101/0,000514 Zone; Bereich

Suffixe

Substantivsuffixe

1.	-ion	fonction équation variation absorption relation	10.	-ule	particule formule molécule corpuscule cellule
2.	-eur	valeur grandeur longueur facteur épaisseur	11.	-ance	résonance résistance puissance importance impédance
3.	-té	quantité intensité propriété densité unité	12.	-ique	mécanique caractéristique physique dynamique optique
4.	-ure	mesure température figure structure allure	13.	-um	maximum minimum hélium césium aluminium
5.	-ie	énergie théorie partie symétrie série	14.	-age	couplage montage déphasage pompage voisinage
6.	-on	électron échantillon rayon proton photon	15.	-ée	coordonnée durée donnée dérivée entrée
7.	-ence	expérience différence évidence influence interférence	16.	-é	composé résumé cliché énoncé
8.	-ment	mouvement rayonnement développement changement glissement	17.	-ère	procédé lumière caractère barrière frontière manière
9.	-au	niveau tableau noyau faisceau réseau			

Adjektivsuffixe

- | | | | | | |
|----|--------------|---|-----|--------------|---|
| 1. | -ique | magnétique
électrique
théorique
optique
classique | 6. | -if | relatif
positif
négatif
actif
radiatif |
| 2. | -al | expérimental
total
principal
général
fondamental | 7. | -el | réel
proportionnel
partiel
différentiel
naturel |
| 3. | -aire | linéaire
nucléaire
moléculaire
nécessaire
ordinaire | 8. | -eur | inférieur
supérieur
extérieur
intérieur
antérieur |
| 4. | -ent | différent
précédent
évident
incident
équivalent | 9. | -able | variable
négligeable
valable
comparable
favorable |
| 5. | -ant | suivant
important
indépendant
correspondant
suffisant | 10. | -ible | possible
visible
compatible
sensible
susceptible |

